УПРАВЛЕНІЕ ГЛАВНАГО ВРАЧЕБНАГО ИНСПЕКТОРА М. В. Д.

ОТЧЕТЪ

О СОСТОЯНІИ

НАРОДНАГО ЗДРАВІЯ

И

ОРГАНИЗАЦІИ ВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ ВЪ РОССІИ

за 1903 годъ.

БИБЛІОТЕКА
СОВѢТА СЪѢЗДОВЪ
5 ОКТ. 1907
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
№ 1162

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Министерства Внутреннихъ Дѣлъ.
1905.

СОДЕРЖАНІЕ.

	Стр.
Предисловіе	V
1. Движеніе населенія	1
2. Статистика причинъ смерти въ городахъ	12
3. Обращаемость къ врачебной помощи	16
4. Распредѣленіе зарегистрованныхъ больныхъ по отдѣльнымъ формамъ болѣзней	27
5. Заразныя болѣзни	34
А. Оспа и оспопрививаніе	35
Б. Корь	43
В. Скарлатина	48
Г. Коклюшъ	53
Д. Гриппъ	58
Е. Дифтерія	62
Ж. Брюшной тифъ	68
З. Сыпной тифъ	73
И. Возвратный тифъ	78
І. Тифъ неопредѣленный и смѣшанный	82
К. Дизентерія	87
Л. Цынга	93
М. Чума	99
Н. Малярія	103
О. Сифилисъ	107
П. Прочія общія заразныя болѣзни	115
Р. Чесотка	118
С. Трахома	122
6. Медицинскій персоналъ и врачебные участки	126
7. Больницы и пріемные покои	135
8. Дома и отдѣленія для умалишенныхъ	140
9. Родильные дома, пріюты и отдѣленія	146
10. Пастеровскія станціи	147
11. Аптеки и аптекарскіе магазины	148
12. Фельдшерскія и повивальныя школы	153
13. Гигіеническія лабораторіи и санитарный надзоръ за торговлей съѣстными припасами и приготовленіемъ кумыса, кефира и искусственныхъ минеральныхъ водъ	154

Стр.

14. Врачебно-санитарный надзоръ за проституціей 155
15. Расходы на медицинскую часть 156
16. Судебно-медицинская часть 160
17. Результаты врачебнаго осмотра лицъ, подлежавшихъ призыву къ отбыванію воинской повинности 161

ТАБЛИЦЫ.

Движеніе населенія . . . . . 2—3, 28—29, 54—55
Смертность отъ заразныхъ болѣзней 4, 30, 56
Обращаемость къ врачебной помощи . . . . . 5—6, 31—32, 57—5
Заболѣваемость заразными болѣзнями . . . . . 7—15, 33—41, 59—67
Больничное призрѣніе. Больницы и пріемные покои . . . . . 16—17, 42—43, 68—69
Дома и отдѣленія для умалишенныхъ . . . . . 17—18, 43—44, 69—70
Родильные дома, пріюты и отдѣленія 18, 44, 70
Медицинскій персоналъ . . . . . 19—20, 45—46, 71—72
Аптечное дѣло . . . . . 20—21, 46—47, 72—73
Оспопрививаніе 21, 47, 73
Расходы на медицинскую часть . . . . . 22—24, 48—50, 74—76
Судебно-медицинская часть . . . . . 25—27, 51—53, 77—79
Статистика смертности въ городахъ на основаніи регистраціи причинъ смерти врачами . . . . . 80— 87
Распредѣленіе больныхъ, пользованныхъ стаціонарно въ завѣдуемыхъ врачами лечебныхъ заведеніяхъ, по отдѣльнымъ формамъ болѣзней . . . . . 88— 97
Распредѣленіе больныхъ, пользованныхъ стаціонарно въ завѣдуемыхъ фельдшерами лечебныхъ заведеніяхъ, по отдѣльнымъ формамъ болѣзней . . . . . 98—107
Распредѣленіе больныхъ, пользованныхъ врачами и фельдшерами въ амбулаторіяхъ, частной практикѣ, эпидемическихъ, случайныхъ и пр. по отдѣльнымъ формамъ болѣзней . . 108—117
Распредѣленіе зарегистрованныхъ случаевъ заболѣваній заразными болѣзнями по мѣсяцамъ 1903 г. . . . . 118—153
Распредѣленіе пользованныхъ въ домахъ и отдѣленіяхъ для умалишенныхъ по отдѣльнымъ формамъ болѣзней, исходу и проч. . . . . 154—162
Движеніе призрѣваемыхъ въ родильныхъ домахъ, пріютахъ и отдѣленіяхъ . . . . 163—165
Пастеровскія станціи . . . . . 166—169
Минеральныя воды, грязи, морскія купанья и климатическія станціи . . . . . 170—175
Распредѣленіе медицинскаго персонала гражд. вѣдомства по роду службы . . . . . 176—181
Фельдшерскія и повивальныя школы . . . . . 182—186
Заведенія для приготовленія кумыса, кефира и искусственныхъ минеральныхъ водъ . 187—189
Число привлеченій къ судебной отвѣтственности за неисполненіе требованій санитарнаго надзора . . . . . 190—192
Надзоръ за торговлею ядовитыми и сильнодѣйствующими средствами . . . . . 193—195
Врачебно-санитарный надзоръ за проституціей . . . . . 196—201
Результаты врачебнаго осмотра лицъ, подлежавшихъ призыву къ отбыванію воинской повинности въ 1903 году . . . . . 202—225

Послѣдній по времени отчетъ б. Медицинскаго Департамента (нынѣ Управленія Главнаго Врачебнаго Инспектора), содержавшій данныя за 1893—1895 г.г., вышелъ въ 1898 году. Съ этого времени подробные отчеты не появлялись, и лишь ежегодно печатались краткія сводныя данныя о движеніи населенія и заболѣваемости въ издаваемомъ Департаментомъ «Вѣстникѣ Общественной Гигіены». Такое замедленіе въ опубликованіи подробныхъ отчетовъ было вызвано главнымъ образомъ недостаткомъ въ распоряженіи Медицинскаго Департамента необходимыхъ на изданіе подробныхъ отчетовъ средствъ, и сверхъ того, составленіе отчетовъ было значительно задержано производившимися въ статистическомъ дѣлопроизводствѣ Департамента неотложными работами по установленію новой номенклатуры болѣзней и новыхъ формъ отчетности. Когда указанныя препятствія были устранены, то составленіе и изданіе отчетовъ встрѣтило задержку въ томъ обстоятельствѣ, что Медицинскій Департаментъ былъ преобразованъ въ Управленіе Главнаго Врачебнаго Инспектора, причемъ находившееся въ составѣ Департамента дѣлопроизводство статистики и эпидеміологіи было совсѣмъ упразднено.

Несмотря на трудности, сопряженныя съ крайне ограниченнымъ личнымъ составомъ занимающихся нынѣ статистическими работами въ Управленіи, отчеты за 1896—1901 г.г. (въ одной книгѣ) и отчетъ за 1902 годъ въ настоящее время подготовлены къ печати и появятся въ непродолжительномъ времени. Настоящій отчетъ,—за 1903 годъ,—какъ наиболѣе близкій по времени, признано болѣе цѣлесообразнымъ выпустить нынѣ же, въ первую очередь.

Приводимыя въ настоящемъ отчетѣ цифровыя данныя, относящіяся къ 1896—1901 г.г., взяты изъ печатавшихся въ «Вѣстникѣ Общественной Гигіены» предварительныхъ итоговъ; цифры эти нѣсколько расходятся съ полученными нынѣ при болѣе детальной разработкѣ. Разница эта, однако, въ большинствѣ случаевъ не велика и существеннаго вліянія на приводимые въ отчетѣ сравнительные выводы и сопоставленія оказать не можетъ.

При населеніи къ срединѣ отчетнаго года въ 115.097.409 чел., въ теченіе года въ ***Европейской Россіи*** родилось 5.412.221 чел., и умерло 3.350.594 чел., что даетъ ***рождаемость*** 47,0 и ***смертность*** 29,1 на 1.000 жителей. И рождаемость, и смертность въ отчетномъ году были наименьшими за все послѣднее шестилѣтіе (средняя рождаемость за 1897—1902 г.г. равнялась 48,0‰, и смертность—30,7%); естественный приростъ населенія,—17,9‰,—былъ выше средняго за шестилѣтіе (17,3‰) и величинъ отдѣльныхъ годовъ, за исключеніемъ 1897 и 1900 г.г. Цифры рождаемости и смертности для Азіятской Россіи не могутъ быть опредѣлены въ виду крайней неполноты свѣдѣній о родившихся и умершихъ, особенно въ средне-азіятскихъ областяхъ.

По даннымъ метрическихъ записей, относящимся, въ виду недоставленія свѣдѣній многими приходами, только къ 80.000.000 населенія Европейской Россіи, въ теченіе отчетнаго года ***отъ главныхъ острозаразныхъ болѣзней***,—оспы, кори, скарлатины, дифтеріи, коклюша, всѣхъ формъ тифовъ и дизентеріи,—***умерло*** 449.769 или по отношенію къ населенію, о которомъ свѣдѣнія имѣются, 562,2 на 100.000 жителей.

Общее ***число зарегистрованныхъ больныхъ*** во всей Имперіи достигло 56.792.005; изъ нихъ врачами пользовано 37.864.097, и фельдшерами 18.927.908. Въ больницахъ пользовалось 1.927.825 или 3,4% всѣхъ зарегистрованныхъ больныхъ. Наибольшія числа зарегистрованныхъ больныхъ, какъ и въ предыдущіе года, приходятся на ***заразныя болѣзни*** и ***болѣзни органовъ пищеваренія***, причемъ заболѣваемость послѣдними въ отчетномъ году усилилась особенно значительно; рѣзко усилились и заразныя болѣзни съ преимущественнымъ пораженіемъ пищеварительнаго канала—дизентерія, эпидемическій гастроэнтеритъ и брюшной тифъ. Изъ остальныхъ заразныхъ болѣзней возрасла заболѣваемость дифтеріей, скарлатиной и сыпнымъ тифомъ. Наоборотъ, значительно уменьшились заболѣванія корью, коклюшемъ и цынгою. Эпидемическія вспышки отдѣльныхъ заразныхъ болѣзней, требовавшія экстренныхъ мѣръ борьбы, но не достигавшія большого распространенія, наблюдались многократно въ различныхъ губерніяхъ,—особенно южныхъ,—и, по большей части, относились къ скарлатинѣ, брюшному и сыпному тифу. Изъ болѣе значительныхъ эпидемій въ отчетномъ году слѣдуетъ отмѣтить: оспенную эпидемію въ Олекминскомъ и Вилюйскомъ округахъ Якутской области, эпидеміи: скарлатины въ Одессѣ и Сердобскомъ уѣздѣ Саратовской губерніи, дифтеріи—въ Херсонскомъ уѣздѣ Херсонской губ., сыпного тифа—въ

Лидскомъ и Ошмянскомъ уѣздахъ Виленской губ., Псковскомъ уѣздѣ Псковской губерніи, Кременецкомъ уѣздѣ Волынской губерніи и эпидеміи цынги въ Старорусскомъ уѣздѣ Новгородской губерніи и Нижнеудинскомъ уѣздѣ Иркутской губерніи. Экстренныхъ мѣръ борьбы потребовала также небольшая вспышка чумы въ Царевскомъ уѣздѣ Астраханской губерніи, и изъ незаразныхъ болѣзней эпидемическое развитіе эрготизма въ Томской губерніи, особенно въ Томскомъ уѣздѣ.

Общее число ***гражданскихъ врачей*** къ концу отчетнаго года равнялось 17.656; по отношенію къ числу населенія на одного врача въ среднемъ приходилось 7.930 жителей. Число врачебныхъ участковъ, находившихся въ завѣдываніи земскихъ, участковыхъ и сельскихъ врачей, достигало 3.000. Фельдшеровъ и фельдшерицъ числилось 20.380; акушерокъ—11.036; зубныхъ врачей и дантистовъ 3.504 и фармацевтовъ 7.548.

Общее число ***больницъ и пріемныхъ покоевъ*** гражданскаго вѣдомства превышало 6.400, а число кроватей въ нихъ 146.400,—считая въ томъ числѣ и спеціальныя больницы, а также тюремныя, желѣзнодорожныя, училищныя, фабричныя и т. п. Больницъ, предназначенныхъ для пользованія всѣхъ классовъ населенія и для всѣхъ формъ болѣзней,—общихъ больницъ,—было 4.278 съ 87.489 кроватями. Одна больничная кровать въ общихъ больницахъ приходилась въ среднемъ на 1.600 жителей. Во всѣхъ больницахъ, о коихъ доставлены свѣдѣнія, въ теченіе отчетнаго года пользовалось 1.927.825 больныхъ, изъ которыхъ умерло 104.349; смертность въ больницахъ равнялась 5,4%. Среднее число больничныхъ дней на одного больного составило 21,3 съ больными психіатрическихъ заведеній и 16,6 безъ нихъ.

Число ***домовъ для умалишенныхъ*** и психіатрическихъ отдѣленій при соматическихъ больницахъ равнялось 120 съ 26.558 штатными кроватями. Общее число пользованныхъ въ психіатрическихъ заведеніяхъ составило 57.688; смертность равнялась 8,8%. Среднее число больничныхъ дней на одного больного равнялось 171,4.

Число ***родильныхъ домовъ***, пріютовъ и отдѣленій превышало 500, а число кроватей въ нихъ 3.500; число призрѣвавшихся составило 142.525; разрѣшилось изъ призрѣвавшихся 128.107. Смертность въ родильныхъ домахъ равнялась 0,4%. Среднее число больничныхъ дней на одну призрѣвавшуюся составило 5.

Пастеровскихъ станцій въ отчетномъ году имѣлось 14. Пользовалось прививками 15.446. Общій % смертности среди укушенныхъ равнялся 0,5.

Общее число ***аптекъ*** съ вольной продажей лекарствъ равнялось 3.765. Число исполненныхъ во всѣхъ аптекахъ платныхъ рецептовъ показано въ 24.021.677. По рецептамъ и ручной продажѣ показано валового дохода 19.849.887 рублей. Фармацевтовъ въ аптекахъ числилось 6.694, аптекарскихъ учениковъ—4.200.

Число ***аптекарскихъ магазиновъ*** и москательныхъ лавокъ превышало 5.000. За тайную торговлю ядовитыми и сильнодѣйствующими веществами было привлечено къ судебной отвѣтственности 264 владѣльца магазиновъ.

Гигіеническихъ лабораторій для изслѣдованія пищевыхъ продуктовъ числилось болѣе 40; стоимость ихъ содержанія превысила 107.000 руб. Число изслѣдованныхъ пробъ превышало 99.000. За торговлю недоброкачественными и фальсифицированными съѣстными припасами было привлечено къ судебной отвѣтственности болѣе 15.500 лицъ. Изъ числа 3.486 заведеній искусственныхъ минеральныхъ водъ за санитарныя нарушенія было привлечено къ отвѣтственности 406 владѣльцевъ заведеній.

Общая ***сумма расходовъ*** на медицинскую часть превысила 59.000.000 р., изъ коихъ почти половина приходилась на долю уѣздныхъ и губернскихъ земствъ, 20% на расходы городовъ, 15% на расходы частныхъ лицъ и обществъ; правительственные расходы составили лишь 10,0% общей суммы. По статьямъ расходовъ наибольшая сумма приходилась на содержаніе лечебныхъ заведеній и медицинскаго персонала.

Судебно-медицинская дѣятельность врачебнаго персонала выразилась въ 35.959 осмотрахъ и вскрытіяхъ мертвыхъ тѣлъ, 191.473 освидѣтельствованіяхъ живыхъ людей и 13.921 освидѣтельствованіяхъ различныхъ предметовъ. Судебно-медицинскихъ актовъ было выдано 237.630.

Къ отбыванію ***воинской повинности*** призывалось 1.120.718, изъ которыхъ совсѣмъ неспособными къ военной службѣ, вслѣдствіе болѣзней и тѣлесныхъ недостатковъ, признано 82.798.

Несмотря на пониженіе смертности въ отчетномъ году, высокій естественный приростъ населенія и отсутствіе особенно большихъ эпидемій, состояніе народнаго здравія не можетъ, однако, быть признано удовлетворительнымъ. Средняя смертность въ Россіи попрежнему значительно превышала смертность во всѣхъ западно-европейскихъ государствахъ, причемъ въ центральныхъ и восточныхъ губерніяхъ Европейской Россіи цифры смертности были въ полтора раза выше, чѣмъ въ отличающихся наивысшей смертностью европейскихъ государствахъ, Венгріи и Испаніи, и почти въ три раза выше, чѣмъ въ Даніи и Норвегіи. По распространенію остро-заразныхъ болѣзней и смертности отъ нихъ Россія и въ отчетномъ году превосходила всѣ остальныя государства; относительныя числа умершихъ отъ главныхъ остро-заразныхъ болѣзней были почти въ 2 раза выше, чѣмъ въ наиболѣе близко стоящихъ къ Россіи по общей смертности государствахъ,—Венгріи и Испаніи,—и въ 5—7 разъ выше, чѣмъ во Франція и въ Норвегіи. Такія болѣзни, какъ сыпной и возвратный тифы и цынга, принадлежащія въ Западной Европѣ въ настоящее время къ явленіямъ исключительнымъ, наблюдались въ Россіи въ количествѣ десятковъ тысячъ случаевъ, встрѣчались повсемѣстно и нерѣдко принимали форму эпидемій. Громадное развитіе заболѣваній пищеварительныхъ органовъ, какъ результатъ и продуктъ неудовлетворительнаго экономическаго положенія сельскаго населенія и неудовлетворительнаго въ качественномъ, а нерѣдко и въ количественномъ, отношеніи питанія, крайне высокій процентъ третичныхъ формъ сифилиса среди сельскаго населенія, огромное распространеніе чесотки и трахомы,—этихъ болѣзней бѣднаго, мало культурнаго, живущаго въ антисанитарныхъ условіяхъ населенія,—составляли и въ отчетномъ году крайне неблагопріятные симптомы въ состояніи народнаго здравія.

Мало удовлетворительнымъ было и положеніе дѣла медицинской помощи населенію; даже въ губерніяхъ съ наилучшей организаціей медицинскаго дѣла,—земскихъ,—треть населенія за недостаткомъ врачей вынуждена была довольствоваться лишь суррогатомъ медицинской помощи,—помощью фельдшерской; въ губерніяхъ же неземскихъ и, особенно, Азіятской Россіи болѣе половины сельскаго населенія было обречено пользоваться исключительно помощью фельдшеровъ, а значительная масса населенія въ Азіятской Россіи была совершенно лишена возможности получать какую бы то ни было медицинскую помощь. Относительное къ населенію число врачей въ Россіи слишкомъ въ 2 раза было меньше, чѣмъ въ Венгріи, и въ 5—7 разъ меньше, чѣмъ во Франціи и Англіи. Больницъ, по относительнымъ къ населенію числамъ больничныхъ кроватей, было въ 2—3 раза меньше, чѣмъ въ Венгріи и Австріи, и въ 5—8 разъ менѣе, чѣмъ во Франціи и Даніи. Недостатокъ больницъ особенно рѣзко давалъ себя знать на спеціальныхъ, въ частности, психіатрическихъ заведеніяхъ. Переполненіе послѣднихъ наблюдалось почти во всѣхъ губерніяхъ, причемъ въ нѣкоторыхъ количество

Общее число ***аптекъ*** съ вольной продажей лекарствъ равнялось 3.765. Число исполненныхъ во всѣхъ аптекахъ платныхъ рецептовъ показано въ 24.021.677. По рецептамъ и ручной продажѣ показано валового дохода 19.849.887 рублей. Фармацевтовъ въ аптекахъ числилось 6.694, аптекарскихъ учениковъ—4.200.

Число ***аптекарскихъ магазиновъ*** и москательныхъ лавокъ превышало 5.000. За тайную торговлю ядовитыми и сильнодѣйствующими веществами было привлечено къ судебной отвѣтственности 264 владѣльца магазиновъ.

Гигіеническихъ лабораторій для изслѣдованія пищевыхъ продуктовъ числилось болѣе 40; стоимость ихъ содержанія превысила 107.000 руб. Число изслѣдованныхъ пробъ превышало 99.000. За торговлю недоброкачественными и фальсифицированными съѣстными припасами было привлечено къ судебной отвѣтственности болѣе 15.500 лицъ. Изъ числа 3.486 заведеній искусственныхъ минеральныхъ водъ за санитарныя нарушенія было привлечено къ отвѣтственности 406 владѣльцевъ заведеній.

Общая ***сумма расходовъ*** на медицинскую часть превысила 59.000.000 р., изъ коихъ почти половина приходилась на долю уѣздныхъ и губернскихъ земствъ, 20% на расходы городовъ, 15% на расходы частныхъ лицъ и обществъ; правительственные расходы составили лишь 10,0% общей суммы. По статьямъ расходовъ наибольшая сумма приходилась на содержаніе лечебныхъ заведеній и медицинскаго персонала.

Судебно-медицинская дѣятельность врачебнаго персонала выразилась въ 35.959 осмотрахъ и вскрытіяхъ мертвыхъ тѣлъ, 191.473 освидѣтельствованіяхъ живыхъ людей и 13.921 освидѣтельствованіяхъ различныхъ предметовъ. Судебно-медицинскихъ актовъ было выдано 237.630.

Къ отбыванію ***воинской повинности*** призывалось 1.120.718, изъ которыхъ совсѣмъ неспособными къ военной службѣ, вслѣдствіе болѣзней и тѣлесныхъ недостатковъ, признано 82.798.

Несмотря на пониженіе смертности въ отчетномъ году, высокій естественный приростъ населенія и отсутствіе особенно большихъ эпидемій, состояніе народнаго здравія не можетъ, однако, быть признано удовлетворительнымъ. Средняя смертность въ Россіи попрежнему значительно превышала смертность во всѣхъ западно-европейскихъ государствахъ, причемъ въ центральныхъ и восточныхъ губерніяхъ Европейской Россіи цифры смертности были въ полтора раза выше, чѣмъ въ отличающихся наивысшей смертностью европейскихъ государствахъ, Венгріи и Испаніи, и почти въ три раза выше, чѣмъ въ Даніи и Норвегіи.

По распространенію остро-заразныхъ болѣзней и смертности отъ нихъ Россія и въ отчетномъ году превосходила всѣ остальныя государства; относительныя числа умершихъ отъ главныхъ остро-заразныхъ болѣзней были почти въ 2 раза выше, чѣмъ въ наиболѣе близко стоящихъ къ Россіи по общей смертности государствахъ,—Венгріи и Испаніи,—и въ 5—7 разъ выше, чѣмъ во Франціи и въ Норвегіи. Такія болѣзни, какъ сыпной и возвратный тифы и цынга, принадлежащія въ Западной Европѣ въ настоящее время къ явленіямъ исключительнымъ, наблюдались въ Россіи въ количествѣ десятковъ тысячъ случаевъ, встрѣчались повсемѣстно и нерѣдко принимали форму эпидемій. Громадное развитіе заболѣваній пищеварительныхъ органовъ, какъ результатъ и продуктъ неудовлетворительнаго экономическаго положенія сельскаго населенія и неудовлетворительнаго въ качественномъ, а нерѣдко и въ количественномъ, отношеніи питанія, крайне высокій процентъ третичныхъ формъ сифилиса среди сельскаго населенія, огромное распространеніе чесотки и трахомы,—этихъ болѣзней бѣднаго, мало культурнаго, живущаго въ антисанитарныхъ условіяхъ населенія,—составляли и въ отчетномъ году крайне неблагопріятные симптомы въ состояніи народнаго здравія.

Мало удовлетворительнымъ было и положеніе дѣла медицинской помощи населенію; даже въ губерніяхъ съ наилучшей организаціей медицинскаго дѣла,—земскихъ,—треть населенія за недостаткомъ врачей вынуждена была довольствоваться лишь суррогатомъ медицинской помощи,—помощью фельдшерской; въ губерніяхъ же неземскихъ и, особенно, Азіятской Россіи болѣе половины сельскаго населенія было обречено пользоваться исключительно помощью фельдшеровъ, а значительная масса населенія въ Азіятской Россіи была совершенно лишена возможности получать какую бы то ни было медицинскую помощь. Относительное къ населенію число врачей въ Россіи слишкомъ въ 2 раза было меньше, чѣмъ въ Венгріи, и въ 5—7 разъ меньше, чѣмъ во Франціи и Англіи. Больницъ, по относительнымъ къ населенію числамъ больничныхъ кроватей, было въ 2—3 раза меньше, чѣмъ въ Венгріи и Австріи, и въ 5—8 разъ менѣе, чѣмъ во Франціи и Даніи. Недостатокъ больницъ особенно рѣзко давалъ себя знать на спеціальныхъ, въ частности, психіатрическихъ заведеніяхъ. Переполненіе послѣднихъ наблюдалось почти во всѣхъ губерніяхъ, причемъ въ нѣкоторыхъ количество

призрѣвавшихся въ психіатрическихъ заведеніяхъ въ 3—4 раза превышало число штатныхъ кроватей.

Въ виду всего сказаннаго слѣдуетъ признать, что Россія въ отношеніи уровня санитарнаго благополучія и медицинскаго благоустройства продолжала отставать отъ остальныхъ европейскихъ государствъ. Смертность въ Россіи, сравнительно съ крайне неблагопріятными по смертности 1891—1895 годами, за послѣднее шестилѣтіе вообще нѣсколько понизилась, но значительныя колебанія цифръ смертности по отдѣльнымъ годамъ показываютъ, что пониженіе это не имѣетъ послѣдовательнаго и устойчиваго характера и не покоится на прочныхъ основахъ измѣнившихся къ лучшему санитарныхъ условій народной жизни. Въ частности, пониженіе смертности въ отчетномъ году зависитъ, повидимому, главнымъ образомъ отъ пониженія рождаемости, такъ какъ годъ этотъ никакимъ улучшеніемъ народнаго здравія и подъемомъ санитарнаго благополучія не отмѣченъ, и всѣ многообразныя отрицательныя въ этомъ отношеніи явленія оставались въ отчетномъ году въ полной своей силѣ.

---

1) Движеніе населенія.

(Табл. стр. 2—4, 28—30, 54—56).

Общее число населенія Россійской Имперіи, по приведеннымъ въ годовыхъ отчетахъ врачебныхъ управленій и отдѣленій даннымъ мѣстныхъ статистическихъ комитетовъ, къ 1 января 1903 года равнялось 143.798.185 чел; по тѣмъ-же даннымъ во всей Имперіи, за исключеніемъ о. Сахалина, Самаркандской и Сыръ-Дарьинской областей и калмыцкаго и киргизскаго населенія Астраханской губерніи, о которыхъ свѣдѣній не имѣется, число родившихся въ теченіе 1903 г. опредѣляется въ 6.322.613 чел., и число умершихъ въ 3.865.381 чел. Данныя эти, однако, не даютъ возможности болѣе или менѣе точно опредѣлить цифры рождаемости и смертности для всей Имперіи, въ виду того, что въ отчетномъ году, какъ и въ предшествующіе годы, свѣдѣнія о родившихся и умершихъ по губерніямъ и областямъ Азіятской Россіи представляются крайне неполными, и только данныя по Европейской Россіи могутъ быть признаны болѣе или менѣе полными и точными. Съ другой стороны, цифры населенія, опредѣляемыя по отчетамъ мѣстныхъ врачебныхъ управленій, къ 1 января отчетнаго года въ 143.798.185 чел. для всей Имперіи и въ 118.405 393 чел. для одной Европейской Россіи, представляются нѣсколько преувеличенными, равно какъ и цифры населенія за предыдущіе годы по тѣмъ-же даннымъ.

Въ виду этого въ настоящемъ отчетѣ въ основу относительныхъ ко всему населенію вычисленій положены цифры жителей, исчисленныя путемъ прибавки къ числамъ населенія по всеобщей переписи 1897 г. естественнаго годового прироста, причемъ для большей правильности и удобосравнимости и приводимыя въ отчетѣ относительныя цифры за предшествующіе года также опредѣлены по отношенію къ числу жителей, вычисленному на каждый годъ прибавкою естественнаго годового прироста, и притомъ по разсчету къ срединѣ каждаго даннаго года. Опредѣляемыя этимъ путемъ числа населенія являются болѣе или менѣе точными по отношенію ко *всему* населенію Имперіи, на которомъ сравнительно незначительно сказывается вліяніе эмиграціи и иммиграціи; что-же касается населенія отдѣльныхъ губерній и областей, то опредѣлять населеніе ихъ прибавкою къ основной цифрѣ одного естественнаго прироста не представляется, конечно, правильнымъ-въ виду значительнаго въ данномъ случаѣ вліянія названныхъ факторовъ, полныхъ

и точныхъ свѣдѣній о которыхъ не имѣется. Поэтому, за неимѣніемъ другихъ данныхъ, для относительныхъ вычисленій по отдѣльнымъ губерніямъ и областямъ взяты лишь приблизительно точныя цифры жителей, приведенныя въ отчетахъ мѣстныхъ врачебныхъ управленій.

Опредѣленныя вычисленіемъ цифры населенія всей Имперіи и одной Европейской Россіи безъ киргизъ и калмыковъ Астраханской губ. представляются по отдѣльнымъ годамъ,—по разсчету къ срединѣ года,—въ слѣдующемъ видѣ:

	Европейская Россія.	Вся Имперія (въ тысячахъ).
1897 г.	103.782.042	126.768
1898 »	105.547.521	128.816
1899 »	107.338.841	130.871
1900 »	109.298.577	133.120
1901 »	111.184.038	135.337
1902 »	113.069.563	137.588
1903 »	115.097.409	140.007

Разница въ приведенныхъ цифрахъ и цифрахъ населенія по отчетамъ врачебныхъ управленій въ 1903 г доходитъ до 3.000.000 для Европейской Россіи и 3.500 000 для всей Имперіи. Вышеприведенное опредѣленное путемъ подсчета населеніе въ 1903 г. близко подходитъ къ населенію, опредѣленному путемъ вычисленій Центральнымъ Статистическимъ Комитетомъ *) и равнявшемуся къ 1-му января 1904 года 141.403 тысячамъ для Имперіи и 116.254 тысячамъ для Европейской Россіи (съ киргизами и калмыками Астраханской губ.).

Число родившихся въ теченіе отчетнаго 1903 года въ Европейской Россіи, за исключеніемъ калмыцкаго и киргизскаго населенія Астраханской губ., о которомъ свѣдѣній не имѣется, исчислено въ 5.412.221 чел., а умершихъ, за тѣмъ-же исключеніемъ, въ 3.350.594 чел., что даетъ, по отношенію къ населенію, о которомъ имѣются свѣдѣнія о родившихся и умершихъ, рождаемость 47,0 и смертность 29,1 на 1.000 населенія; естественнный приростъ населенія составилъ 17,9 на 1.000 жителей.

По сравненію съ предшествующими годами, и рождаемость и смертность въ отчетномъ году были наименьшими за все послѣднее шестилѣтіе, приростъ-же былъ выше средняго за шестилѣтіе и соотвѣтствующихъ величинъ отдѣльныхъ годовъ, за исключеніемъ 1897 и 1900 годовъ, какъ это видно изъ слѣдующей таблицы:

*) «Ежегодникъ Россіи 1904 г.».

	Рождаемость.	Смертность.	Приростъ.
1903 г.	*47,0*	*29,1*	*17,9*
1902 »	48,2	30,6	17,6
1901 »	47,1	31,1	16,0
1900 »	48,2	30,1	18,1
1899 »	47,8	30,0	17,8
1898 »	47,5	31,8	15,7
1897 »	49,0	31,0	18,0
Среднее за 1897—1902 г.г. . . .	*48,0*	*30,7*	*17,3*

До 1897 г. цифры рождаемости и смертности въ Россіи вѣрны лишь приблизительно вслѣдствіе отсутствія точныхъ свѣдѣній о численности населенія до всеобщей переписи.

Цифры эти для Европейской Россіи съ 1888 г. представляются въ слѣдующемъ видѣ:

	Рождаемость.	Смертность.	Приростъ.
1888 г.	48,9	31,5	17,4
1889 »	47,7	33,5	14,2
1890 »	47,1	34,2	12,9
1891 »	48,0	33,2	14,8
1892 »	44,2	38,2	6,0
1893 »	46,3	32,1	14,2
1894 »	46,9	32,3	14,6
1895 »	47,3	32,5	14,8
1896 »	47,4	31,7	15,7
Среднее за 1888—1896 г.г. . . .	*47,1*	*33,0*	*14,1*

Безъ 1892 года, давшаго вслѣдствіе неурожаевъ двухъ предшествующихъ лѣтъ и эпидемій азіятской холеры и сыпнаго тифа исключительно высокую цифру смертности и низкую цифру рождаемости, средняя рождаемость за 1888—1896 г.г. почти равна средней за 1897—1902 г.г., смертность-же остается выше средней за 1897—1902 г.г. Такимъ образомъ слѣдуетъ признать, что, при мало измѣнившейся рождаемости, общая смертность въ Россіи за послѣднее шестилѣтіе понизилась, тѣмъ болѣе, что принятое въ основу разсчетовъ до 1897 г. населеніе Россіи должно считаться нѣсколько преувеличеннымъ, почему цифры смертности за 1888—1896 г.г были на самомъ дѣлѣ нѣсколько больше вышеприведенныхъ.

По отдѣльнымъ губерніямъ *Европейской Россіи* на каждую тысячу населенія въ 1903 году приходилось:

	Родившихся.	Умершихъ.		Родившихся.	Умершихъ.
Архангельская	42,6	25,0	Екатеринославская . .	47,3	22,7
Астраханская.	55,3	33,5	Казанская	45,4	28,9
Виленская	33,2	23,5	Калужская.	51,0	40,0
Витебская	34,6	25,4	Костромская	47,5	32,3
Волынская.	44,7	25,3	Курская.	51,5	31,0
Гродненская	39,4	27,9	Московская	43,5	34,0
Кіевская.	42,2	24,0	Г. Москва	32,5	26,2
Ковенская	31,5	21,2	Нижегородская	52,1	36,0
Минская.	43,4	24,4	Новгородская.	37,0	29,7
Могилевская	42,0	23,5	Олонецкая.	43,2	34,5
Оренбургская.	62,9	36,5	Орловская	50,1	31,3
Подольская.	45,0	26,0	Пензенская	53,6	34,8
*Среднее для неземскихъ губ *)*	*42,2*	*25,4*	Пермская	56,3	38,9
Варшавская	41,3	22,9	Полтавская	42,3	22,0
Г. Варшава	33,3	23,8	Псковская	39,0	32,9
Калишская.	40,0	20,3	Рязанская	48,1	29,5
Кѣлецкая	34,2	17,6	Самарская.	60,1	33,9
Ломжинская	30,3	20,5	С.-Петербургская . . .	45,5	30,2
Люблинская	38,7	23,1	Г. С.-Петербургъ . . .	29,3	23,8
Петроковская.	45,6	24,0	Саратовская	54,0	33,6
Плоцкая.	30,3	20,3	Симбирская	55,3	35,2
Радомская	38,2	21,2	Смоленская	46,6	34,3
Сувалкская.	37,5	28,5	Таврическая	43,5	22,7
Сѣдлецкая.	39,7	22,3	Г. Севастополь	36,0	20,8
Среднее для привислин-			Тамбовская	51,0	30,9
скихъ губерній. . . .	*38,4*	*22,2*	Тверская.	42,1	33,2
Курляндская	27,9	17,6	Тульская	51,1	35,3
Лифляндская	27,0	19,3	Уфимская	51,2	25,8
Эстляндская	28,5	18,0	Харьковская	45,3	27,1
Среднее для остзейскихъ			Херсонская	46,2	23,9
губерній	*27,5*	*18,6*	Г. Николаевъ	38,7	26,1
Бессарабская.	43,5	24,4	Г. Одесса	31,8	20,7
Владимірская.	46,2	33,6	Черниговская	44,3	25,1
Вологодская	44,7	29,2	Ярославская	35,8	29,4
Воронежская.	58,1	30,7	*Среднее для земскихъ губ.*	*48,2*	*30,2*
Вятская.	55,7	33,5	Обл. войска Донск. . .	56,8	34,6

*) Въ настоящемъ отчетѣ для губерній Западнаго края сохраненъ терминъ «неземскія», такъ какъ Высочайше утвержденное 2 апрѣля 1903 года Положеніе объ управленіи земскимъ хозяйствомъ въ означенныхъ губерніяхъ въ теченіе 1903 г. введено въ дѣйствіе только въ Витебской, Минской и Могилевской губ. и притомъ лишь въ концѣ года.

Изъ приведенной таблицы видно, что въ предѣлахъ Европейской Россіи, *наибольшая рождаемость* въ отчетномъ году наблюдалась: въ Оренбургской губ.—62,9‰, Самарской губ.—60,1‰, Воронежской губ.—58,1‰, области войска Донского—56,8‰, Пермской губ.—56,3‰, Вятской губ.—55,7‰; *наименьшая*—во всѣхъ остзейскихъ—27,0—28,5‰, Ломжинской—30,3‰, Плоцкой 30,3‰, и Ковенской—31,5‰—губерніяхъ.

Наибольшею смертностью отличались губерніи: Калужская—40,0‰, Пермская—38,9‰, Оренбургская—36,5‰, Нижегородская—36‰, Тульская—35,3‰, Симбирская—35,2‰; *наименьшая смертность* была въ губерніяхъ остзейскихъ—17,6—19,3‰, Кѣлецкой—17,6‰, Калишской—20,3‰, Плоцкой—20,3‰, Ломжинской—20,5‰. Въ общемъ, какъ это наблюдается изъ года въ годъ, высшую рождаемость и смертность имѣли губерніи восточныя и центральныя, а наименьшую—западныя и южныя.

По сравненію съ предыдущимъ годомъ почти въ половинѣ всѣхъ губерній Европейской Россіи замѣчается довольно равномѣрное *пониженіе и рождаемости и смертности*, а именно въ губерніяхъ: Архангельской, Волынской, Кіевской, Ковенской, Могилевской, Оренбургской, Подольской, Варшавской, Калишской, Кѣлецкой, Ломжинской, Петроковской, Плоцкой, Сѣдлецкой, Бессарабской, Вологодской, Казанской, Курской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Таврической, Харьковской, Херсонской, Черниговской; въ губерніяхъ Олонецкой и особенно Ярославской пониженіе рождаемости выражено весьма рѣзко, причемъ смертность упала лишь въ сравнительно незначительной степени.

Повышеніе рождаемости при ослабленіи смертности отмѣчается въ губерніяхъ: Астраханской, Курляндской, Воронежской, Вятской, Екатеринославской, Пермской, Полтавской, Рязанской, Самарской, С.-Петербургской, Саратовской, Симбирской, Тамбовской, Уфимской и области войска Донского; и *рождаемость, и смертность повысились* въ Виленской и Сувалкской губерніяхъ.

Наконецъ *усиленіе смертности и пониженіе рождаемости* замѣчается въ губерніяхъ: Витебской, Гродненской, Минской, Люблинской, Радомской, Лифляндской, Эстляндской, Владимірской, Калужской, Костромской, Московской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской и Тульской.

Нельзя не обратить вниманія, что всѣ почти губерніи, въ которыхъ особенно рѣзко выражены пониженіе рождаемости и усиленіе смертности, а также губерніи съ рѣзкимъ уменьшеніемъ рождаемости при небольшомъ пониженіи смертности, принадлежатъ къ Московско-промышленному району, Пріозернымъ и Бѣлорусскимъ губерніямъ, т. е. къ областямъ, гдѣ наблюдался болѣе или менѣе значительный *неурожай* какъ въ предшествующемъ 1902, такъ и въ отчетномъ году.

По даннымъ Центральнаго Статистическаго Комитета *), сборъ озимыхъ хлѣ-

*) «Статистика Россійской Имперіи» LIV и LVII.

бовъ въ Московско-промышленномъ районѣ за 1902 годъ составилъ въ °/₀-номъ отношеніи къ среднему сбору за 5-лѣтіе 1897—1901 г.г.—87,9, а сборъ за 1903 г. по отношенію къ 5-лѣтію 1898—1902 г.г.—94,9. Въ частности по отдѣльнымъ губерніямъ сборы хлѣбовъ за 1902 и 1903 года дали слѣдующіе °/₀-ты среднихъ сборовъ предшествующихъ пятилѣтій:

	Сборъ 1902 г.	Сборъ 1903 г.
Владимірская	92,7	110,4
Московская	90,3	88,2
Калужская.	96,2	77,6
Тверская.	72,5	89,7
Ярославская.	89,8	94,8
Костромская.	89,7	103,1

Губерніи Пріозерной области дали еще болѣе значительный недоборъ хлѣбовъ:

	Сборъ 1902 г.	Сборъ 1903 г.
Олонецкая	94,8	75,9
Новгородская.	82,9	57,2
С.-Петербургская.	78,5	79,6
Псковская	84,4	50,4
Всего	*83,5*	*59,8*

Изъ Бѣлорусскихъ губерній сборъ озимыхъ хлѣбовъ въ Витебской и Смоленской губерніяхъ составилъ противъ средняго за предыдущее пятилѣтіе:

	Сборъ 1902 г.	Сборъ 1903 г.
Витебская	92,7	67,2
Смоленская	91,6	87,3

Значительный недоборъ хлѣбовъ въ 1902 и 1903 г.г. получился и въ Лифляндской и Эстляндской губерніяхъ, въ которыхъ, какъ выше указано, также наблюдалось пониженіе рождаемости и усиленіе смертности въ отчетномъ году:

	Сборъ 1902 г.	Сборъ 1903 г.
Лифляндская	64,6	81,3
Эстляндская	75,2	97,1

Какъ и въ предыдущіе годы, рождаемость и смертность среди городского населенія Европейской Россіи въ отчетномъ году были значительно ниже смертности и, особенно, рождаемости среди сельскаго населенія,—рождаемость въ городахъ равнялась 36,9°/₀₀, а въ сельскихъ поселеніяхъ—48,5°/₀₀, смертность въ городахъ составила 26,1°/₀₀, а среди сельскаго населенія—29,6°/₀₀.

Какъ выше упомянуто, свѣдѣнія о родившихся и умершихъ въ *Азіятской Россіи* представляются весьма неполными и неточными, причемъ особенной неполнотою отличаются данныя по средне-азіятскимъ областямъ. Согласно означеннымъ неполнымъ свѣдѣніямъ, смертность и рождаемость по отдѣльнымъ губерніямъ и областямъ Азіятской Россіи за 1903 годъ выражаются слѣдующими цифрами:

	Рождаемость.	Смертность.
Бакинская губ.	28,2	14,7
Батумская обл.	24,0	15,3
Дагестанская обл.	22,4	18,1
Елисаветпольск. губ. . .	27,8	17,0
Карсская обл	40,5	19 0
Кубанская обл.	58,1	31,1
Кутаисская губ.	28,9	15,0
Ставропольская губ. . .	60,8	33,8
Терская обл.	37,8	21,3
Тифлисская губ.	38,2	21,1
Черноморская губ. . . .	38,1	21,4
Эриванская губ.	32,6	17,7
Среднее для Кавказа . .	*40,4*	*22,6*
Амурская обл.	49,3	23,0
Енисейская губ.	47,6	31,8
Забайкальская обл. . . .	36,3	25,0
Иркутская губ.	47,2	33,9
Приморская обл.	29,7	15,2
Тобольская губ.	55,5	35,7
Томская губ.	54,3	22,7
Якутская обл.	42,3	33,5
Остр. Сахалинъ	свѣдѣній	нѣтъ
Среднее для Сибири . . .	*50,0*	*28,4*
Акмолинская обл.	35,8	19,0
Закаспійская	29,0	17,7
Самаркандская	свѣдѣній	нѣтъ
Семипалатинская	17,0	11,7
Семирѣченская	29,2	16,7
Сыръ-Дарьинская . . .	свѣдѣній	нѣтъ
Тургайская	36,0	22,1
Уральская	29,8	15,8
Ферганская.	26,6	14,9
Среднее для Средней Азіи .	*40,0*	*22,6*

Несмотря на пониженіе въ отчетномъ году рождаемости и смертности, Европейская Россія, какъ и въ предыдущіе годы, по смертности, рождаемости, а также приросту, превосходила всѣ европейскія государства, какъ это видно изъ слѣдующей таблицы, въ которой отдѣльныя государства расположены въ нисходящемъ порядкѣ по цифрамъ смертности за отчетный или предшествующій годы [1]).

	Рождаемость. на 1.000 жителей.	Смертность.	Приростъ.
Европейская Россія . . .	47,0	29,1	17,9
Венгрія	36,8	26,1	10,7
Испанія (1902 г.) . . .	35,5	26,0	9,5

[1]) Приводимыя въ настоящемъ отчетѣ данныя по иностраннымъ государствамъ взяты изъ соотвѣтствующихъ медико-статистическихъ отчетовъ отдѣльныхъ государствъ; данныя о движеніи населенія приведены главнымъ образомъ по «The Statesman's Year-Book, 1905».

	Рождаемость.	Смертность.	Приростъ.
	На 1.000 жителей.		
Румынія	40,5	25,1	15,4
Болгарія (1902 г.)	39,3	24,0	15,3
Австрія	36,4	24,0	12,4
Сербія	40,9	23,4	17,5
Италія	31,0	21,9	9,1
Германская Имперія	34,1	20,1	14,0
Франція	21,1	19,3	1,8
Швейцарія	28,7	18,5	10,2
Ирландія	23,1	17,5	5,6
Бельгія	27,6	17,0	10,6
Шотландія	29,2	16,6	12,6
Вся Великобританія	27,9	15,8	12,1
Голландія	31,6	15,6	16,0
Англія и Уэльсъ	28,4	15,4	13,0
Швеція	25,6	15,0	10,6
Данія	28,5	14,5	14,0
Норвегія (1902 г.)	29,1	13,9	15,2

При сравненіи цифръ рождаемости и смертности Россіи и западно-европейскихъ государствъ слѣдуетъ имѣть въ виду, что въ послѣднихъ *мертворожденные* региструются отдѣльно и исключаются изъ разсчетовъ при опредѣленіи рождаемости и смертности, въ Россіи-же статистика мертворождаемости крайне несовершенна, и значительная часть мертворожденныхъ причисляется то къ родившимся, то къ умершимъ, благодаря чему искусственно повышаются коэффиціенты и рождаемости, и смертности. Обусловленное причисленіемъ къ родившимся и умершимъ мертворожденныхъ повышеніе рождаемости и смертности, однако, весьма невелико, едва-ли превышая 0,2—0,25 на 1000 жителей, и [1]) лишь въ незначительной степени уменьшаетъ существенную разницу цифръ смертности и рождаемости въ Россіи и другихъ европейскихъ государствахъ.

Наблюдаемое въ отчетномъ году пониженіе рождаемости и смертности въ Европейской Россіи замѣчается и въ большинствѣ западно-европейскихъ государствъ, какъ это видно изъ слѣдующей таблицы, въ которой сопоставлены коэффиціенты рождаемости и смертности въ Россіи и западной Европѣ за трехлѣтіе 1901—1903 г.г.

[1]) Приведенныя цифры, конечно, приблизительны и опредѣлены по среднимъ коэффиціентамъ мертворождаемости для западно-европейскихъ государствъ, въ предположеніи, что въ Россіи въ числа родившихся и умершихъ попадаетъ около 1/3 мертворожденныхъ.

	Рождаемость.			Смертность.		
	1901 г.	1902 г.	1903 г.	1901 г.	1902 г.	1903 г.
Европейская Россія	47,1	48,2	47,0	31,1	30,6	29,1
Венгрія	37,8	38,8	36,8	25,4	27,0	26,1
Румынія	39,6	39,3	40,5	26,4	27,9	25,1
Австрія	38,2	38,2	36,4	24,1	24,9	24,0
Сербія	38,6	38,7	40,9	21,4	22,6	23,4
Италія	32,6	33,3	31,0	22,0	22,2	21,9
Германія	35,7	35,1	34,1	20,8	19,6	20,1
Франція	22,0	21,7	21,1	20,1	19,5	19,3
Швейцарія	30,3	29,8	28,7	19,1	18,3	18,5
Ирландія	22,7	23,0	23,1	17,8	17,5	17,5
Бельгія	29,4	28,4	27,6	17,1	17,3	17,0
Шотландія	29,5	29,2	29,2	17,9	17,2	16,6
Вся Великобританія	28,0	28,0	27,9	17,1	16,5	15,8
Голландія	32,3	31,8	31,6	17,2	16,3	15,6
Англія и Уэльсъ	28,5	28,5	28,4	16,9	16,2	15,4
Швеція	26,8	26,3	25,6	16,0	15,3	15,0
Данія	29,9	29,1	28,5	15,8	14,6	14,5

Отсюда видно, что по сравненію съ 1902 годомъ рождаемость въ 1903 году понизилась почти во всѣхъ вышеприведенныхъ государствахъ кромѣ Сербіи и Румыніи, давшихъ повышеніе рождаемости, а также Ирландіи, въ которой повышеніе весьма незначительно, и Шотландіи, гдѣ рождаемость не измѣнилась. Равнымъ образомъ и смертность понизилась во всѣхъ государствахъ, за исключеніемъ Германіи, Швейцаріи и Сербіи, давшихъ повышеніе смертности, и Ирландіи, гдѣ смертность осталась безъ измѣненія.

Какъ неоднократно указывалось, ближайшія главныя причины высокой смертности въ Россіи, помимо высокой рождаемости, состоятъ въ крайне большой смертности дѣтей на первомъ году жизни и весьма значительной смертности отъ острозаразныхъ болѣзней.

Для 50 губерній Европейской Россіи,—безъ привислинскихъ губ.,—смертность на первомъ году жизни за послѣдній промежутокъ времени, о которомъ имѣются эти свѣдѣнія, выражалась слѣдующими цифрами:

	Умерло всего.	Въ томъ числѣ въ возрастѣ до одного года.
1898 г.	3.156.303	1.289.718
1899 »	2.984.792	1.142.007
1900 »	3.037.579	1.225.233

По разсчету на 1.000 родившихся за тѣ-же годы цифры эти представляются въ слѣдующемъ видѣ:

	Изъ 1.000 родившихся умирало, не доживши до 1 г.
1898 г.	280
1899 »	241
1900 »	253
Среднее за 1898—1900 г. г.	*258*

Для западно-европейскихъ государствъ смертность въ возрастѣ до одного года за послѣднее время по вышеприведенному разсчету выражается слѣдующими цифрами:

Саксонія (1903 г.)	241	Бельгія (1902 г.)	144
Баварія (1902 г.)	233	Франція (1903 г.)	137
Венгрія (1902 г.)	217	Данія (1903 г.)	136
Австрія (1903 г.)	205	Голландія (1903 г.)	135
Германская Имперія (1903 г.) .	204	Англія и Уэльсъ (1903 г.) . . .	132
Пруссія (1903 г.)	194	Швеція (1900 г.)	125
Испанія (1903 г.)	187	Шотландія (1903 г.)	113
Италія (1902 г.)	172	Ирландія (1903 г.)	100
Швейцарія (1901 г.)	150	Норвегія (1902 г.)	75

Такимъ образомъ Россія по дѣтской смертности стоитъ на первомъ мѣстѣ, подходя только къ Саксоніи, Баваріи и Венгріи.

Введенная съ 1891 г. регистрація умершихъ отъ остро-заразныхъ болѣзней по метрическимъ книгамъ объ умершихъ, не смотря на всѣ ея несовершенства, представляетъ единственный источникъ, по которому можно, хотя-бы приблизительно, опредѣлить число умершихъ отъ названныхъ болѣзней.

Регистрація эта въ настоящее время введена во всей Европейской Россіи за исключеніемъ Архангельской губерніи, Никольскаго, Сольвычегодскаго, Устьсольскаго, Устюжскаго и Яренскаго уѣздовъ Вологодской губерніи, и калмыцкаго и киргизскаго населенія Астраханской губерніи. Вслѣдствіе недоставленія свѣдѣній многими приходами, имѣющіяся за 1903 г. данныя относятся въ круглыхъ цифрахъ къ 80.000.000 населенія Европейской Россіи.

Согласно означеннымъ даннымъ въ отчетномъ году умерло отъ:

	Абсолютныя числа.	На 100.000 жителей.
Оспы	32.369	40,5
Кори	62.252	77,8
Скарлатины	96.730	120,9
Дифтеріи	50.306	62,9
Коклюша	72.283	90,3
Тифа брюшного	19.863	24,8
» сыпного	4.655	5,8
» возвратнаго . . .	2.276	2,8
» неопредѣленнаго .	51.242	64,0
Всѣхъ формъ тифовъ .	78.036	97,5
Дизентеріи	57.793	72,2
Сибирской язвы	2.191	2,7
Дѣтскаго поноса . . .	220.546	275,7

Такимъ образомъ по приведеннымъ неполнымъ свѣдѣніямъ, отъ главнѣйшихъ остро-заразныхъ болѣзней, безъ сибирской язвы и дѣтскаго поноса, умерло въ Европейской Россіи 449.769 чел., или,—по отношенію къ населенію, о которомъ свѣдѣнія имѣются,—562,2 на 100.000 жителей.

Значеніе этихъ цифръ уясняется изъ слѣдующей таблицы, въ которой приведены относительныя числа умершихъ отъ остро-заразныхъ болѣзней въ западно-европейскихъ государствахъ за отчетный или ближайшіе къ нему годы, причемъ отдѣльныя государства расположены въ нисходящемъ порядкѣ по числу смертей отъ всѣхъ нижепоименованныхъ болѣзней:

На 100.000 жителей умерло:

	Отъ оспы.	Кори.	Скарлатины.	Коклюша.	Дифтеріи.	Брюшного тифа.	Сыпного тифа.	Отъ всѣхъ названныхъ болѣзней.
Европейская Россія	40,5	77,8	120,9	90,3	62,9	24,8	5,8	423,0
Венгрія (1902 г.)	1,7	51,8	72,5	65,7	46,3	27,4	1,1	265,5
Испанія [1]	55,0	66,8	6,3	11,0	20,5	51,4	5,2	216,2
Австрія	0,07	20,4	58,7	44,4	42,2	17,8	1,6	185,1
Пруссія	—	62,2		32,8	41,9	8,1	—	145,0
Германская Имперія (1901 г.) . . .	0,09	29,8	24,3	35,9	38,8	10,6	0,02	139,5
Шотландія	1,5	36,1	11,4	57,0	13,0	14,3	0,4	133,7
Италія	18,1	22,2	6,0	19,7	12,3	35,3	—	113,6
Бельгія [2]	33,9	26,5	1,6	15,2	13,9	13,3	—	104,4

[1] Данныя относятся къ 49 городамъ съ населеніемъ въ 3.091.470.
[2] Данныя относятся къ 76 городамъ съ населеніемъ въ 2.568.544.

	Отъ оспы.	Кори.	Скарлатины.	Коклюша.	Дифтеріи.	Брюшнаго тифа.	Сыпнаго тифа.	Отъ всѣхъ назв. болѣзней.
Англія и Уэльсъ	2,3	27,4	12,5	28,5	18,2	10,0	0,2	99,1
Баварія (1902 г.)	—	25,2	5,1	39,2	21,3	3,8	—	94,6
Франція [1])	16,7	15,4	3,6	9,1	11,4	19,9	0,03	76,1
Швеція (1902 г.) [2])	—	10,0	8,9	22,9	20,8	4,9	—	67,5
Ирландія	0,9	17,4	2,8	24,0	8,5	10,9	1,7	66,2
Голландія	0,4	22,7	2,5	16,0	12,7	8,6	0,01	62,9
Данія [3])	—	14,9		28,5	13,0	6,0	—	62,4
Швейцарія [4])	0,2	18,1	6,0	16,4	13,9	5,7	—	60,3
Норвегія (1902 г.)	—	12,8	4,7	21,7	10,8	4,3	—	54,3

Такимъ образомъ смертность отъ остро-заразныхъ болѣзней въ Европейской Россіи въ отчетномъ году почти въ 2 раза превышала смертность въ наиболѣе близко стоящихъ къ Россіи по общей смертности государствахъ,—Венгріи и Испаніи,—и въ 3—7 разъ была выше, чѣмъ въ остальныхъ государствахъ. Въ виду того, что причины смерти опредѣлены въ Европейской Россіи не врачами, въ числахъ умершихъ отъ отдѣльныхъ остро-заразныхъ болѣзней встрѣчаются, конечно, болѣе или менѣе значительныя неточности; что-же касается общей цифры умершихъ отъ всѣхъ вышеозначенныхъ болѣзней, то она должна быть признана во всякомъ случаѣ не выше дѣйствительной.

2) Статистика причинъ смерти въ городахъ.

(Табл. стр. 80—87).

Какъ и въ предшествующемъ году, правильная статистика смертности съ обязательной регистраціей причинъ смерти врачами имѣлась только въ С.-Петербургѣ, Москвѣ, Варшавѣ и Одессѣ [5]).

Кромѣ вышеназванныхъ 4-хъ городовъ, свѣдѣнія о причинахъ смерти за отчетный годъ имѣются еще изъ слѣдующихъ 42-хъ: Архангельска, Астрахани, Аткарска, Баку, Балашова, Бахчисарая, Бердянска, Благовѣщенска, Бреста, Бѣлостока, Вильны, Волковыска, Вольска, Гродны, Евпаторіи, Екатеринослава, Елисаветграда, Калуги, Камышина, Карса, Ковны, Кузнецка, Мелитополя, Николаева, Н. Новгорода, Новгорода, Петровска, Поти, Самары, Саратова, Симферополя, Ставрополя, Темиръ—Х.—Шуры, Томска, Уфы, Хвалынска, Царицына, Царева, Эривани, Ялты, Ярославля, Ѳеодосіи.

[1]) Данныя относятся къ 713 городскимъ поселеніямъ съ общимъ числомъ жителей въ 14.109.520.
[2]) Данныя относятся къ 92 городамъ съ населеніемъ въ 1.121.114.
[3]) Данныя относятся къ 75 городамъ съ населеніемъ 979.700.
[4]) Данныя относятся къ 18 городамъ съ общимъ числомъ жителей въ 788.704.
[5]) Установленная Высочайше утвержденнымъ 11 декабря 1902 г. мнѣніемъ Государственнаго Совѣта регистрація врачами причинъ смерти во всѣхъ губернскихъ и нѣкоторыхъ уѣздныхъ городахъ привислинскихъ губерній въ отчетномъ году введена не была и стала вводиться лишь съ 1904 года.

Въ значительной части означенныхъ городовъ, однако, лишь часть свѣдѣній о причинахъ смерти приведена на основаніи врачебныхъ свидѣтельствъ, и во многихъ случаяхъ свѣдѣнія эти получались изъ метрическихъ книгъ объ умершихъ для другихъ-же изъ приведенныхъ городовъ сообщены лишь данныя врачебной регистраціи, зачастую не обнимающія всѣхъ случаевъ смерти въ томъ или другомъ городѣ, благодаря чему свѣдѣнія эти являются неполными.

Причины смерти въ вышеназванныхъ 4-хъ городахъ съ правильной регистраціей,—съ общимъ населеніемъ въ 3.749.380,—въ нисходящемъ по частотѣ порядкѣ располагаются такъ:

На 100.000 жителей умерло отъ:

Желудочно-кишечнаго катарра . .	366,2	Гнилостнаго и гнойнаго зараженія.	30,8
Бугорчатки легкихъ	278,6	Травматическихъ и др. поврежденій (включая и насильственную смерть кромѣ самоубійства).	28,4
Болѣзней органовъ дыханія . . .	274,7	Эпидемическаго гастроэнтерита .	21,5
Болѣзней мозга	133,5	Коклюша.	20,2
Болѣзней кровеносной системы. .	117,1	Дизентеріи	18,6
Общихъ незаразныхъ болѣзней (включая старческую дряхлость). . .	109,0	Душевныхъ болѣзней	15,4
Крупозной пнеймоніи.	102,4	Гриппа.	13,3
Злокачественныхъ опухолей . . .	89,5	Рожи.	12,7
Болѣзней органовъ пищеваренія (кромѣ жел.-кишечнаго катарра).	71,4	Оспы	10,3
Кори	65,5	Отравленія спиртомъ	9,5
Бугорчатки органовъ и тканей (кромѣ легочной)	60,7	Самоубійства	9,4
Скарлатины	60,2	Сифилиса.	7,3
Болѣзней мочевыхъ органовъ . .	52,2	Болѣзней беременныхъ и послѣрод.	6,8
Врожденныхъ пороковъ и недостатковъ развитія (включая врожденную слабость)	46,5	Болѣзней кожи и подкожной клѣтчатки.	6,3
Дифтеріи	38,1	Болѣзней костно-мышечной системы.	5,4
Болѣзней нервной системы. . . .	35,8	Болѣзней женскихъ половыхъ органовъ..	3,5
Брюшного тифа	32,9	Отравленій (кромѣ отравленія спиртомъ).	3,3

Болѣзней органовъ зрѣнія и слуха	3,1	Возвратнаго тифа	1,4
Сыпного тифа	2,6	Неопр. и смѣш. тифа	1,1
Доброкачественныхъ опухолей	2,4	Прочихъ причинъ	197,9

Главными причинами смерти въ остальныхъ 42 городахъ съ общимъ числомъ жителей въ 2.238.551 являются:

На 100.000 жителей умерло отъ:

		Въ томъ числѣ отъ:	
Желудочно-кишечнаго катарра	587,2	Скарлатины	53,4
Бугорчатки легкихъ	200,8	Брюшного тифа	45,1
Болѣзней органовъ дыханія	182,8	Дифтеріи	37,5
Болѣзней мозга	107,5	Дизентеріи	35,6
Болѣзней органовъ пищеваренія (кромѣ желудочно-кишечнаго катарра)	107,3	Коклюша	32,5
		Кори	31,8
Болѣзней кровеносной системы	101,3	Гриппа	23,2
Эпидемическаго гастроэнтерита	84,0	Оспы	17,2
Крупозной пнеймоніи	73,7	Неопр. тифа	8,3
Болѣзней мочевыхъ органовъ	60,6	Рожи	5,6
Злокачественныхъ опухолей	60,1	Сыпного тифа	4,3
Болѣзней нервной системы	55,5	Возвратнаго тифа	1,7
Остро-заразныхъ болѣзней	296,2		

Такимъ образомъ главнѣйшими причинами смерти въ отчетномъ году въ русскихъ городахъ, о которыхъ имѣются свѣдѣнія, были желудочно-кишечный катарръ (включая и дѣтскіе поносы), легочная бугорчатка и остро-заразныя болѣзни.

При сравненіи причинъ смерти въ русскихъ и западно-европейскихъ городахъ необходимо имѣть въ виду, что тѣ и другія данныя допускаютъ лишь условное сравненіе, такъ какъ въ русскихъ городахъ къ числу умершихъ причисляются всѣ умершіе, въ томъ числѣ и лица, не принадлежащія къ населенію даннаго города, а лишь временно въ него прибывшія, каковыя лица въ иностранныхъ городахъ исключаются изъ разсчетовъ.

Въ слѣдующей таблицѣ сопоставлены относительныя цифры смертности въ отчетномъ году отъ главныхъ остро-заразныхъ болѣзней, легочной бугорчатки, болѣзней дыхательныхъ органовъ, болѣзней органовъ кровообращенія и желудочно-кишечнаго катарра въ столичныхъ и наиболѣе крупныхъ городахъ западной Европы и 4 русскихъ городахъ съ правильной регистраціей причинъ смерти, причемъ отдѣльные города расположены въ нисходящемъ порядкѣ по коэффиціентамъ общей смертности.

На 100.000 жителей умерло отъ:

	Умерло всего на 1.000 жителей.	Оспы.	Кори.	Скарлатины.	Дифтеріи.	Коклюша.	Инфлуэнцы.	Брюшного тифа.	Легочной бугорчатки.	Болѣзней органовъ дыханія съ крупозной пнеймоніей.	Болѣзней кровеносной системы.	Желудочно-кишечнаго катарра.
Мадридъ	29,8	146,0	91,0	7,5	15,3	5,4	61,8	41,8	256,5	576,2	153,1	253,4
Москва	*26,2*	*5,9*	*41,6*	*58,8*	*40,3*	*14,5*	*15,3*	*17,7*	*264,4*	*434,3*	*100,5*	*459,2*
Неаполь	25,0	0,5	4,4	1,2	16,9	1,6	8,1	15,0	162,0	527,0	296,5	194,5
Лиссабонъ	24,8	23,2	36,0	0,6	14,5	6,4	.	22,6	311,2	.	.	285,5
С.-Петербургъ	*23,8*	*11,6*	*68,7*	*28,8*	*47,9*	*27,9*	*21,1*	*51,6*	*327,8*	*386,1*	*139,3*	*327,4*
Варшава	*23,8*	*19,8*	*110,4*	*95,0*	*22,2*	*24,6*	*0,8*	*23,4*	*229,1*	*382,5*	*107,1*	*333,6*
Бухарестъ	23,0	—	13,1	54,8	54,1	6,7	0,3	28,6	338,8	437,8	.	365,4
Миланъ	21,1	—	11,0	1,4	34,3	7,6	12,2	46,0	236,3	373,6	144,0	136,5
Ливерпуль	20,8	19,6	18,4	28,0	23,0	44,3	8,3	23,1	175,2	406,0	142,3	113,6
Мюнхенъ	20,8	—	27,2	4,7	14,4	11,6	15,0	3,7	255,2	106,0	158,4	311,6
Одесса	*20,7*	*2,1*	*44,3*	*96,4*	*30,3*	*5,6*	*5,8*	*33,2*	*253,1*	*200,4*	*111,1*	*294,8*
Римъ	20,2	0,4	12,4	2,1	6,4	9,9	11,8	42,4	173,9	344,7	144,5	184,5
Ліонъ	19,4	0,2	1,9	2,6	15,0	5,4	41,6	13,1	296,3	304,3	174,5	80,6
Буда-Пештъ	19,3	0,9	37,4	65,6	39,6	4,5	6,0	7,3	350,7	140 8	134,3	137,8
Глазго	19,1	3,0	44,1	9,9	13,3	76,6	11,7	0,7	149,3	348,1	.	77,1
Вѣна	18,8	—	22,5	6,7	24,3	13,3	0,6	3,9	337,2	253,2	144,0	158,0
Парижъ	17,6	0,8	16,8	5,1	15,0	7,6	12,7	11,2	390,8	108,9	117,6	84,0
Гамбургъ	16,8	—	25,5	51,9	21,5	14,3	77,9	4,3	167,5	123,7	137,7	118,6
Берлинъ	16,6	—	17,6	17,1	12,7	22,7	15,7	3,3	193,3	151,8	98,0	186,2
Брюссель	16,2	27,2	16,2	—	8,4	13,6	—	17,2	172,3	177,9	188,0	173,2
Копенгагенъ	15,8	—	11,8	8,2	14,2	13,3	13,5	6,5	142,0	180,2	114,0	116,0
Лондонъ	15,6	0,2	44,5	7,8	16,8	35,3	13,9	8,6	159,2	239,9	140,5	83,4
Христіанія	14,6	—	39,1	8,0	43,5	10,2	2,2	2,2	210,1	232,9	72,9	87,1
Стокгольмъ	14,5	—	14,7	2,9	21,9	11,8	3,3	2,3	215,7	203,3	56,5	105,5
Амстердамъ	14,4	0,9	24,2	1,5	11,0	13,2	4,9	8,7	141,8	198,8	84,7	103,8

Какъ видно изъ таблицы, названные 4 русскихъ города выдѣляются въ отчетномъ году главнымъ образомъ по высокой смертности отъ остро-заразныхъ болѣзней и желудочно-кишечнаго катарра. Въ частности, Варшава стоитъ на первомъ мѣстѣ по смертности отъ кори, Одесса и Варшава—по смертности отъ скарлатины,—и С.-Петербургъ—по смертности отъ брюшного тифа. Наибольшее число смертей отъ желудочно-кишечнаго катарра наблюдалось въ Москвѣ (459,2), Бухарестѣ (365,4), Варшавѣ (333,6), С.-Петербургѣ (327,4), Мюнхенѣ (311,6) и Одессѣ (294,8).

Смертность отъ легочной бугорчатки въ русскихъ городахъ, хотя и была весьма значительна,—особенно въ С.-Петербургѣ (327,8),—однако ниже смертности въ Парижѣ (390,8), Буда-Пештѣ (350,7), Бухарестѣ (338,8) и Вѣнѣ (337,2).

По высотѣ дѣтской смертности,—въ возрастѣ 0—1 года,—на первомъ мѣстѣ стоятъ Москва и С.-Петербургъ; высокая дѣтская смертность наблюдалась также въ Варшавѣ и Одессѣ, причемъ только въ Бухарестѣ, Мюнхенѣ и Мадридѣ дѣтская смертность была выше, чѣмъ въ двухъ послѣднихъ русскихъ городахъ, какъ это видно изъ слѣдующей таблицы, въ которой отдѣльные города расположены въ нисходящемъ порядкѣ по коэффиціентамъ дѣтской смертности:

На 1.000 живорожденныхъ умерли въ возрастѣ 0—1 года.

Москва	*315,8*	Копенгагенъ	150,6
С.-Петербургъ	*252,9*	Римъ	145,1
Мюнхенъ	238,5	Глазго	143,4
Бухарестъ	204,9	Буда-Пештъ	142,7
Мадридъ	202,1	Миланъ	142,4
Варшава	*200,2*	Лондонъ	131,4
Одесса	*182,4*	Стокгольмъ	124,5
Гамбургъ	177,6	Амстердамъ	116,6
Вѣна	174,6	Ліонъ	112,2
Брюссель	170,7	Парижъ	103,5
Ливерпуль	159,5	Христіанія	97,7
Неаполь	154,8	Берлинъ	76,7

3. Обращаемость къ врачебной помощи.

(Табл. стр. 5—6, 16, 31—32, 42, 57—58, 68).

Общее число зарегистрованныхъ больныхъ достигло въ отчетномъ году 56.792.005, или 405,6 на 1.000 населенія. Въ виду недостаточности врачебной помощи въ Россіи, въ особенности въ Азіятской, а также въ виду того, что далеко не всѣ больные обращаются къ медицинской помощи, цифры зарегистрованныхъ больныхъ не могутъ служить показателемъ заболѣваемости населенія, но указываютъ лишь на бо́льшую или меньшую обезпеченность населенія медицинской помощью и на обращаемость къ таковой; числа зарегистрованныхъ больныхъ ежегодно увеличиваются въ значительной степени, свидѣтельствуя такимъ образомъ о постоянномъ расширеніи медицинской помощи. Ростъ цифръ зарегистрованныхъ больныхъ во всей Имперіи за послѣднее 6-лѣтіе виденъ изъ слѣдующей таблицы:

Зарегистровано больныхъ:

	Абсолютныя числа.	На 1.000 жителей.
въ 1903 г.	*56.792.005*	*405,6*
» 1902 »	52.378 558	380,7
» 1901 »	48.858 238	361,0
» 1900 »	46 914.863	352,4
» 1899 »	43.965.063	335,9
» 1898 »	42.125.892	327,0
» 1897 »	39.046.231	308,0

По отдѣльнымъ принятымъ въ отчетѣ большимъ районамъ ежегодное увеличеніе числа зарегистрованныхъ больныхъ видно изъ слѣдующей таблицы:

На 1.000 жителей зарегистровано больныхъ.

	1897 г.	1898 г.	1899 г.	1900 г.	1901 г.	1902 г.	1903 г.
Неземскія губ.	202	213	230	236	255	263	276
Привислинскія губ.	106	106	83	84	101	106	110
Остзейскія »	242	247	253	270	243	227	263
Земскія »	437	447	458	475	478	514	547
Кавказъ	146	164	190	212	230	252	269
Сибирь	126	141	183	190	206	198	216
Средняя Азія	57	72	83	84	95	92	98

Слѣдуетъ указать, что, помимо того, что приведенныя цифры зарегистрованныхъ больныхъ не выражаютъ собою дѣйствительнаго числа всѣхъ больныхъ въ томъ или другомъ году, цифры эти не обнимаютъ и всѣхъ больныхъ, обращавшихся къ медицинской помощи, вслѣдствіе неполноты доставляемыхъ свѣдѣній, особенно изъ частной практики медицинскаго персонала. Такъ, въ отчетномъ году вовсе не имѣется свѣдѣній о принятыхъ въ частной практикѣ больныхъ по Воронежской, Олонецкой, Пермской, С.-Петербургской, Ставропольской, Тобольской г., Батумской, Тургайской, Якутской областяхъ и городамъ С.-Петербургу, Севастополю и Николаеву; свѣдѣнія-же по остальнымъ губерніямъ и областямъ крайне неполны и въ большинствѣ случаевъ доставлены лишь весьма немногими врачами. Гораздо бо́льшей полнотой отличаются свѣдѣнія о больныхъ, принятыхъ въ различныхъ амбулаторіяхъ и пользованныхъ въ больницахъ; свѣдѣнія эти не доставлены

сравнительно немногими амбулаторіями и больницами, преимущественно изъ частныхъ и несостоящихъ въ вѣдѣніи Министерства Внутреннихъ Дѣлъ; не имѣется также свѣдѣній изъ земскихъ амбулаторій Новоторжскаго у. Тверской губ., вслѣдствіе ухода въ отчетномъ году со службы почти всего земскаго медицинскаго персонала уѣзда. Въ частности, особенно неполны имѣющіяся свѣдѣнія по г.г. С.-Петербургу и Севастополю; данныя по г. Севастополю относятся только къ Севастопольской городской больницѣ и амбулаторіи Севастопольской лечебницы для бѣдныхъ больныхъ; данныя по С.-Петербургскимъ амбулаторіямъ относятся только къ амбулаторіямъ городскихъ больницъ; изъ больничныхъ учрежденій С.-Петербурга не доставили свѣдѣній, несмотря на просьбы, дѣтская больница Принца Петра Ольденбургскаго и Николаевская дѣтская больница Свѣдѣній о больныхъ, принятыхъ въ частной практикѣ, по г. г. Севастополю и С.-Петербургу, какъ выше указано, вовсе не имѣется.

Изъ общаго числа зарегистрованныхъ въ отчетномъ году 56.792.005 больныхъ 48.789.923 или 85,9% всего числа зарегистровано въ амбулаторіяхъ, 3.970.533 чел. или 7,0% пользовалось въ частной практикѣ, и 1.927.825 или 3,4% пользовалось стаціонарно въ больницахъ; остальные 2.103.724 чел. или 3,7% зарегистрованы въ качествѣ квартирныхъ, случайныхъ, эпидемическихъ и вообще не вошедшихъ въ приведенныя 3 группы.

До 1902 года зарегистрованные больные не подраздѣлялись на принятыхъ врачами и фельдшерами, а регистрововались въ одну группу пользованныхъ вообще; начиная-же съ 1902 года больные, пользованные фельдшерами, региструются отдѣльно отъ пользованныхъ врачами, что имѣетъ существенное значеніе какъ для оцѣнки большей или меньшей правильности діагноза тѣхъ или другихъ заболѣваній, такъ и для оцѣнки постановки дѣла медицинской помощи населенію, такъ какъ, конечно, надлежащей и вполнѣ правильной организаціей медицинской помощи можетъ быть признана лишь такая, при которой населеніе пользуется исключительно врачебной помощью, въ виду чего бо́льшій или меньшій % пользованныхъ фельдшерами изъ общаго числа зарегистрованныхъ больныхъ въ той или другой мѣстности можетъ до извѣстной степени служить показателемъ большей или меньшей удовлетворительности постановки медицинскаго дѣла въ данной мѣстности. Въ отчетномъ году изъ общаго числа 56.792.005 больныхъ, зарегистрованныхъ въ Имперіи, врачами пользовано 37.864.097 или 66,7% и фельдшерами 18.927.908 или 33,3%. По сравненію съ 1902 годомъ % пользованныхъ фельдшерами нѣсколько увеличился,—въ 1902 году % этотъ составлялъ 32, а % принятыхъ врачами 68.

По отдѣльнымъ большимъ районамъ за отчетный годъ получаются слѣдующія относительныя числа всѣхъ принятыхъ больныхъ, принятыхъ врачами и фельдшерами и пользованныхъ въ больницахъ:

На 1.000 жителей зарегистровано больныхъ:

	Въ томъ числѣ пользованныхъ:			
	ВСЕГО:	Врачами.	Фельдшерами.	Въ больницахъ *).	% пользованныхъ врачами.
Неземскія губ.	276	147	129	7,9	53,2
Привислинская губ.	110	107	3	7,8	97,0
Остзейскія »	263	262,8	0,2	16,6	99,9
Земскія »	547	375	172	18,2	68,4
Обл. войска Донского	375	256	119	13,1	68,2
Кавказъ	268	145	123	6,9	54,0
Сибирь	216	132	84	12,1	61,2
Средняя Азія	98	64	34	1,7	65,1
Вся Имперія	406	270	136	13,7	66,7

Отдѣльныя губерніи и области по относительнымъ цифрамъ всѣхъ зарегистрованныхъ больныхъ располагаются въ слѣдующемъ порядкѣ:

На 1.000 жителей зарегистровано больныхъ:

	Въ томъ числѣ пользованныхъ:			
	ВСЕГО.	Врачами.	Фельдшерами.	Въ больницахъ.	% пользованныхъ врачами.
о. Сахалинъ	1.275	834	441	165,6	65,4
г. Москва	1.052	1.052	—	119,2	100,0
г. Одесса	1.044	852	192	91,9	81,6
г. Николаевъ	877	877	—	112,7	100,0
С.-Петербургская	846	581	265	39,6	71,9
Олонецкая	742	315	427	18,5	42,4
Московская	732	719	13	41,6	98,2
Саратовская	701	522	179	12,8	74,5
Таврическая	695	482	213	13,8	69,4
Черноморская	676	538	138	39,2	79,6
Екатеринославская	675	466	209	15,6	69,1
Симбирская	662	343	319	15,6	51,7
Костромская	660	432	228	20,7	65,4
Черниговская	629	367	262	8,1	58,3
Полтавская	622	340	282	9,4	54,6
Харьковская	603	346	257	16,1	57,4
Херсонская	590	377	213	13,5	64,0
Владимірская	586	496	90	26,7	84,7
г. Варшава	565	540	25	56,7	95,5
Тамбовская	561	311	250	10,9	55,4
Самарская	556	368	188	11,8	66,2
Вятская	554	306	248	16,3	55,2
Нижегородская	552	399	153	18,5	72,3

*) Какъ у врачей, такъ и у фельдшеровъ; число пользовавшихся фельдшерской помощью въ больницахъ очень невелико,—% означенныхъ больныхъ составляетъ лишь 0,7 всего числа пользованныхъ въ больницахъ.

На 1 000 жителей зарегистровано больныхъ:

	ВСЕГО.	Врачами.	Фельдшерами.	Въ больницахъ.	% пользованныхъ врачами.
Иркутская	540	372	168	41,4	68,8
Вологодская	527	267	260	14,9	50,6
Пермская	515	339	176	20,7	65,9
Пензенская	501	263	238	11,2	52,5
Воронежская	483	282	201	8,2	58,3
Орловская	465	315	150	9,4	67,6
Курская	462	379	83	8,2	82,1
Тульская	455	380	75	12,4	83,5
Казанская	454	311	143	13,3	68,5
Рязанская	451	318	133	9,6	70,5
Ярославская	450	302	148	21,8	67,1
Псковская	446	288	158	11,0	64,7
Кубанская обл.	443	102	341	9,5	23,0
Бессарабская	439	342	97	15,6	78,0
Новгородская	428	288	140	15,0	67,3
Тверская	417	357	60	15,7	85,7
Могилевская	387	143	244	6,0	37.0
Архангельская	382	151	231	9,6	39,7
Уфимская	380	225	155	8,0	59.3
Калужская	379	299	80	14,8	78,7
Обл. войска Донскаго	375	256	119	13,1	68,2
Смоленская	370	341	29	15,7	92 3
Ставропольская	362	93	269	2,6	25,7
Амурская обл.	360	272	88	28,2	75,5
Приморская обл.	343	246	97	23,9	71,7
Кіевская	341	233	108	13,2	68,4
Витебская	334	161	173	7,6	48,4
Минская	334	79	255	6,2	23,9
Тифлисская	318	300	18	14,3	94,1
Подольская	317	141	176	6,6	44,6
Бакинская	314	299	15	13,8	95,4
Лифляндская	285	285	—	20,2	100,0
Курляндская	270	269	1	11,2	99,8
Волынская	246	149	97	6,0	60,6
г. С.-Петербургъ [1])	231	231	—	90,9	100,0
Енисейская	223	147	76	15.1	65,9
Гродненская	220	148	72	7,2	67,2
Терская обл.	220	64	156	3,1	29,3
Астраханская	207	171	36	10,9	82,4
Тобольская	204	95	109	8,8	46,4
Эстляндская	185	185	—	13,8	100,0
Закаспійская обл.	177	125	52	7,4	70,8
Акмолинская обл.	176	72	104	2,3	38,8
Виленская	166	111	55	8,3	67,0
Плоцкая	155	155	—	3.6	100,0

[1]) Свѣдѣнія крайне неполны.

На 1.000 жителей зарегистровано больныхъ:

	ВСЕГО.	Врачами.	Фельдшерами.	Въ больницахъ.	% пользованныхъ врачами.
Петроковская	153	153	—	6,9	100,0
Томская	152	98	54	4,6	64,7
Якутская обл.	152	89	63	5,1	58,6
Оренбургская	151	101	50	6,9	66,5
Дагестанская обл.	151	145	6	5,6	96,3
Ковенская	137	95	42	4,5	69,4
Эриванская	135	134	1	1,3	99,6
г. Севастополь [1])	133	133	—	49,9	100,0
Сыръ-Дарьинская обл.	126	83	43	2.3	66,2
Кутаисская	120	107	13	2,6	88,8
Семирѣченская обл.	113	99	14	0,6	87,7
Елисаветопольская	98	98	—	1,1	100,0
Тургайская обл.	77	53	24	0,3	68,4
Карсская обл.	76	66	10	0,6	86,1
Сѣдлецкая	75	75	—	4,8	100,0
Батумская обл.	75	64	11	12,9	86,2
Самаркандская обл.	72	38	34	1,1	53,6
Кѣлецкая	71	66	5	3,4	93,8
Семипалатинская обл.	70	47	23	1,2	67,6
Уральская обл.	68	56	12	0,7	82,8
Варшавская	66	65	1	2,7	98,5
Забайкальская обл.	64	20	44	3,8	31,1
Люблинская	57	49	8	6,6	84,8
Ломжинская	55	55	—	3,0	100,0
Ферганская обл.	55	37	18	1,6	67,8
Радомская	46	46	—	3,4	100,0
Калишская	37	37	—	3,7	100,0
Сувалкская	33	32	1	2,9	97,9

Громадная цифра зарегистрованныхъ больныхъ на о. Сахалинѣ объясняется, какъ высокой заболѣваемостью ссыльнаго населенія, къ которому главнымъ образомъ и относятся данныя, такъ и тѣмъ, что означенное населеніе находится подъ постояннымъ медицинскимъ наблюденіемъ. Если не считать Сахалина, а также городовъ—Москвы, Одессы, и Николаева,—то наибольшія цифры всѣхъ зарегистрованныхъ больныхъ, какъ это видно изъ приведенныхъ таблицъ, приходятся на земскія губерніи и въ частности на губерніи С.-Петербургскую, Олонецкую, Московскую, Саратовскую, Таврическую, Екатеринославскую, Симбирскую, Костромскую, Черниговскую, Полтавскую, Харьковскую, Херсонскую и Владимірскую; изъ земскихъ губерній наименьшія числа больныхъ зарегистрованы въ Калужской и Смоленской губ., причемъ, однако, и эти послѣднія числа (379‰ и 370‰) значительно превышаютъ среднія величины для всѣхъ остальныхъ районовъ Имперіи, за исключеніемъ области войска Донскаго (375‰). По общимъ цифрамъ зареги-

[1]) Свѣдѣнія крайне неполны.

строванныхъ больныхъ за земскими губерніями идутъ: область войска Донскаго, неземскія губерніи, Кавказъ, остзейскія губерніи, Сибирь, и меньше всего зарегистровано больныхъ въ привислинскихъ губерніяхъ и Средней Азіи. Изъ отдѣльныхъ губерній, кромѣ земскихъ, наибольшія цифры приходятся на Черноморскую губернію, въ которой число больныхъ превышаетъ цифры для большинства земскихъ губерній, Иркутскую губ. и Кубанскую область; наименьшія цифры получаются въ Ферганской области и губерніяхъ Радомской, Калишской и Сувалкской.

Какъ видно изъ вышеприведенныхъ таблицъ, колебанія цифръ зарегистрованныхъ больныхъ по отдѣльнымъ губерніямъ и областямъ весьма значительны (maximum 1275 и minimum 33),—обстоятельство, по преимуществу, объясняемое не разницей въ заболѣваемости населенія той или другой мѣстности, а, какъ было выше указано, бо́льшей или меньшей доступностью медицинской помощи и обращаемостью населенія къ таковой. Если для болѣе правильной оцѣнки обезпеченія отдѣльныхъ районовъ и губерній медицинской помощью разсматривать только цифры больныхъ, зарегистрованныхъ врачами, то, какъ и по общему числу зарегистрованныхъ больныхъ, по числу принятыхъ одними врачами на первомъ мѣстѣ стоятъ земскія губерніи, дальнѣйшій-же порядокъ, по сравненію съ вышеприведеннымъ порядкомъ расположенія отдѣльныхъ районовъ по числамъ всѣхъ зарегистрованныхъ больныхъ, претерпѣваетъ существенное измѣненіе: наибольшія цифры больныхъ, зарегистрованныхъ одними врачами, послѣ земскихъ губерній приходятся на губерніи остзейскія, и далѣе идутъ область войска Донскаго, неземскія губерніи, Кавказъ, Сибирь, привислинскія губ. и Средняя Азія. Изъ отдѣльныхъ губерній по числу больныхъ, зарегистрованныхъ одними врачами, на первомъ мѣстѣ стоитъ Московская губ., въ которой цифра эта значительно превышаетъ цифры для всѣхъ другихъ губерній; далѣе въ нисходящемъ порядкѣ идутъ губерніи С.-Петербургская, Черноморская, Саратовская, Владимірская, Таврическая, Екатеринославская, Костромская, Нижегородская. Такимъ образомъ порядокъ слѣдованія отдѣльныхъ губерній по числамъ больныхъ, зарегистрованныхъ одними врачами, также значительно измѣняется сравнительно съ вышеприведеннымъ порядкомъ слѣдованія по общимъ числамъ всѣхъ принятыхъ больныхъ; Олонецкая губ., по числу всѣхъ принятыхъ больныхъ занимающая 2-ое мѣсто, по числу больныхъ, зарегистрованныхъ врачами, отходитъ на одно изъ послѣднихъ мѣстъ въ числѣ земскихъ губерній, а губерніи Симбирская, Черниговская, Полтавская, Харьковская и Херсонская, въ которыхъ цифры всѣхъ зарегистрованныхъ больныхъ значительно превышаютъ соотвѣтственную среднюю величину для земскихъ губерній, для принятыхъ одними врачами больныхъ даютъ величины, приближающіяся къ средней принятыхъ врачами въ земскихъ губерніяхъ, и мѣньшія. Какъ общія числа всѣхъ принятыхъ больныхъ, такъ и числа принятыхъ одними врачами,

меньше всего въ привислинскихъ губерніяхъ и Средней Азіи и въ частности въ Радомской губ., Самаркандской обл., Ферганской обл., Калишской губ., Сувалкской губерніи.

Въ губерніяхъ остзейскихъ и привислинскихъ почти всѣ больные зарегистрованы врачами (99,9 и 97%); далѣе по величинѣ процента пользованныхъ врачами идутъ земскія губерніи (68,4%), область войска Донскаго (68,2%), Средняя Азія (65,1%), Сибирь (61,2%), Кавказъ (54,0%) и неземскія губерніи (53,2%); такимъ образомъ въ отчетномъ году фельдшерская помощь была наиболѣе развита на Кавказѣ и въ неземскихъ губерніяхъ. Слѣдуетъ, однако, замѣтить, что на Кавказѣ высокій средній % принятыхъ фельдшерами зависитъ преимущественно отъ громадныхъ цифръ пользованныхъ фельдшерами въ Терской обл. (70,7%), Ставропольской губ. (74.3%) и Кубанской обл. (77%), въ остальныхъ же губерніяхъ и областяхъ Кавказа % зарегистрованныхъ фельдшерами больныхъ очень невеликъ (0,4—14,0%). Изъ губерній неземскихъ, сибирскихъ и средне-азіятскихъ областей по большому числу пользованныхъ фельдшерами особенно выдаются Витебская губ. (51,6%), Тобольская (53,6%), Подольская (55,4%), Архангельская (60,3), Акмолинская обл. (61,2), Могилевская губ. (63,0%), Забайкальская обл. (68,9) и Минская губ. (76,1%). Изъ земскихъ губерній только въ Олонецкой число пользованныхъ фельдшерами превышаетъ цифру принятыхъ врачами (% зарегистрованныхъ фельдшерами равняется 57,6); высокъ, но менѣе 50%-овъ, % принятыхъ фельдшерами въ Тамбовской губ. (44,6%), Вятской (44,8%), Полтавской (45,4%), Пензенской (47,5%), Симбирской (48,3%) и Вологодской (49,4%). Меньше всего изъ земскихъ губерній зарегистровано фельдшерами больныхъ въ Московской губ. (1.8%), Смоленской (7,7%), Тверской (14,3%), Владимірской (15,3%), Тульской (16,5%) и Курской (17,9%).

Больничнымъ леченіемъ въ отчетномъ году пользовалось 1.927.825 чел. или 13,7 на 1.000 жителей. Въ связи съ расширеніемъ больничной помощи числа пользованныхъ въ больницахъ съ каждымъ годомъ увеличиваются, какъ это видно изъ слѣдующей таблицы, въ которой сопоставлены абсолютныя и относительныя цифры пользовавшихся больничнымъ леченіемъ за послѣднее шестилѣтіе:

Пользовалось въ больницахъ:	Абсолютныя числа.	На 1.000 жителей.
1903 г.	*1.927.825*	*13,7*
1902 »	1.726.200	12,6
1901 »	1.736.145	12,8
1900 »	1.651.066	12,4
1899 »	1.585.063	12,1
1898 »	1.419.581	11,0
1897 »	1.378.440	10,9

Наибольшія относительныя числа пользованныхъ въ больницахъ въ отчетномъ году приходятся на земскія губерніи (18,2‰), остзейскія (16,6‰), область войска Донскаго (13,1‰) и Сибирь (12,1‰); наименьшія на Кавказъ (6,9‰) и Среднюю Азію (1,7‰). Изъ отдѣльныхъ губерній и областей больше всего больныхъ пользовалось больничнымъ леченіемъ въ Московской губ. (41,6‰), Иркутской (41,4‰), С.-Петербургской (39,6‰), Черноморской (39,2‰), Амурской обл. (28,2), Владимірской губ. (26,7‰), Приморской обл. (23,9‰), Ярославской губ. (21,8‰), Костромской (20,7‰), Пермской (20,7‰) и Лифляндской (20,2‰); наименьшія числа пользованныхъ въ больницахъ получаются въ Ферганской обл. (1,6‰), Эриванской губ. (1,3‰), Семипалатинской обл. (1,2‰), Елисаветпольской губ. (1,1‰), Самаркандской обл. (1,1‰), Уральской (0,7‰), Карсской (0,6‰), Семирѣченской (0,6‰) и Тургайской (0,3‰). Изъ земскихъ губерній меньше всего зарегистровано пользованныхъ въ больницахъ въ губерніяхъ Орловской (9,4‰), Полтавской (9,4‰), Воронежской (8,2‰), Курской (8,2‰), Черниговской (8,1‰) и Уфимской (8,0‰)

При распредѣленіи общаго числа зарегистрованныхъ больныхъ на зарегистрованныхъ *въ городскихъ и сельскихъ поселеніяхъ* получается существенная разница въ относительныхъ числахъ больныхъ въ зависимости отъ гораздо бо́льшей доступности врачебной помощи въ городахъ. Изъ общаго числа 56.748.768 зарегистрованныхъ больныхъ, о распредѣленіи которыхъ по городамъ и уѣздамъ свѣдѣнія доставлены *), 13.630.487 или 24% зарегистрованы въ городахъ, и 43.118.281 или 76%—въ уѣздахъ,—что составляетъ по разсчету на 1.000 жителей въ городахъ и уѣздахъ—782 на 1.000 городского населенія и 354 на 1.000 сельскаго населенія. Приведенный разсчетъ на число жителей является лишь приблизительнымъ, такъ какъ въ числѣ пользованныхъ въ городахъ больныхъ зарегистрованы не только городскіе жители, но вообще всѣ пользованные въ городахъ; обстоятельство это однако лишь въ незначительной степени сглаживаетъ существенную разницу между приведенными относительными числами больныхъ въ городахъ и уѣздахъ, тѣмъ болѣе, что свѣдѣнія о больныхъ, зарегистрованныхъ въ городахъ, болѣе не полны, чѣмъ свѣдѣнія о пользованныхъ въ уѣздахъ, въ виду того, что наибольшее число больныхъ, пользованныхъ въ частной практикѣ, относится къ городамъ, а данныя эти, какъ указано выше, и отличаются особенной неполнотой.

По отдѣльнымъ районамъ относительныя числа больныхъ, зарегистрованныхъ въ городахъ и уѣздахъ, распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

*) Свѣдѣній не имѣется по Забайкальской области.

На 1.000 жителей зарегистровано больныхъ:

	% зарегистрованныхъ.			
	Въ городахъ.	Въ уѣздахъ.	Въ городахъ.	Въ уѣздахъ.
Неземскія губ.	730	256	17,1	82,9
Привислинскія губ.	374	55	59,1	40,9
Остзейскія губ.	679	130	62,4	37,6
Земскія губ.	1034	481	22,7	77,3
Обл. войска Донского . . .	1306	293	28,0	72,0
Кавказъ	651	216	28,1	71,9
Сибирь	664	189	25,4	74,6
Средняя Азія	328	69	37,8	62,2

Изъ таблицы видно, что по относительнымъ числамъ зарегистрованныхъ въ однихъ уѣздахъ больныхъ отдѣльные районы распредѣляются почти въ томъ же порядкѣ, какъ и по вышеприведеннымъ числамъ всѣхъ зарегистрованныхъ больныхъ; на первомъ мѣстѣ стоятъ земскія губерніи и область войска Донскаго, на послѣднемъ Средняя Азія и привислинскія губерніи.

Весьма существенная разница обнаруживается при разсмотрѣніи цифръ зарегистрованныхъ больныхъ въ городахъ и уѣздахъ по *роду медицинской помощи*. Изъ общаго числа 13.630.487 пользованныхъ въ городахъ у врачей пользовалось 12.875.204 чел. или 94,5%, а у фельдшеровъ 755.283 чел. или 5,5%; въ уѣздахъ же изъ общаго числа зарегистрованныхъ 43.118.281 чел. врачебной помощью пользовалось лишь 24.975.444 или 57,9%, остальные 18 142.837 или 42,1% пользовались фельдшерской помощью. По отдѣльнымъ районамъ замѣчаются значительныя уклоненія отъ приведенныхъ среднихъ %-въ пользовавшихся врачебною и фельдшерскою помощью въ уѣздахъ, какъ это видно изъ слѣдующей таблицы:

	Процентъ пользованныхъ	
	врачами.	фельдшерами.
Неземскія губерніи	45,1	54,9
Земскія »	61,0	39,0
Обл. войска Донского . .	55,8	44,2
Кавказъ	36,2	63,8
Сибирь	49,6	50,4
Средняя Азія	46,5	53,5

Губерніи остзейскія и привислинскія, въ которыхъ почти всѣ больные, какъ въ городахъ, такъ и въ уѣздахъ, зарегистрованы врачами, въ таблицѣ не приведены. Если не считать означенныхъ губерній, то только въ земскихъ губ. и обл. войска Донского болѣе половины больныхъ въ уѣздахъ было принято въ отчетномъ

году врачами, въ губерніяхъ-же неземскихъ и всей Азіятской Россіи бо́льшая половина больныхъ въ уѣздахъ приходилась на долю фельдшеровъ.

Въ отдѣльныхъ губерніяхъ, въ которыхъ вообще высокъ % принятыхъ фельдшерами, % больныхъ, принятыхъ фельдшерами въ уѣздахъ, гораздо выше приведенныхъ среднихъ цифръ для районовъ. Такъ въ Минской губ. врачами въ уѣздахъ принято всего 14,7% больныхъ, а фельдшерами 85,3%, въ Кубанской области на долю фельдшеровъ приходится 89% всѣхъ принятыхъ больныхъ, и въ Терской области 90,5%. Если принять во вниманіе крайнюю неудовлетворительность фельдшерскаго персонала, почти сплошь состоящаго изъ ротныхъ фельдшеровъ,—именно въ означенныхъ губерніяхъ, какъ и вообще въ неземскихъ губ. и на Кавказѣ, вслѣдствіе недостаточнаго содержанія, непривлекающаго туда на службу фельдшеровъ школьныхъ,—то ненормальность дѣла медицинской помощи населенію въ приведенныхъ губерніяхъ становится еще болѣе очевидной.

Весьма значительная разница между числами больныхъ, пользованныхъ въ городахъ и уѣздахъ, получается при разсмотрѣніи однихъ цифръ пользованныхъ въ больницахъ. Изъ общаго числа 1.927.825, пользовавшихся больничнымъ леченіемъ, на города приходится 1.264.652 или 65,6%, а на уѣзды 663.173 или 34,4%. По разсчету на 1.000 жителей въ городахъ пользовалось въ больницахъ 72,2, а въ уѣздахъ всего 5,4.

Въ отдѣльныхъ районахъ относительныя числа пользованныхъ въ больницахъ по городамъ и уѣздамъ представляются въ слѣдующемъ видѣ:

На 1.000 жителей пользовалось въ больницахъ:

	% пользованныхъ въ больницахъ.			
	Въ городахъ.	Въ уѣздахъ.	Въ городахъ.	Въ уѣздахъ.
Неземскія губ.	49,6	2,9	68,0	32,0
Привислинскія губ. . . .	40,5	1,0	90,3	9,7
Остзейскія » . . .	61,6	2,3	89,6	10,4
Земскія » . . .	94,9	7,8	62,6	37,4
Область войска Донскаго .	108,3	4,7	66,8	33,2
Кавказъ	43,8	1,9	75,9	24,1
Сибирь	79,1	5,3	60,7	39,3
Средняя Азія	13,3	0,3	86,8	13,2

Такимъ образомъ наибольшія относительныя числа пользовавшихся въ больницахъ въ уѣздахъ приходятся, какъ и для всѣхъ пользованныхъ въ больницахъ, на земскія губ; далѣе порядокъ претерпѣваетъ существенное измѣненіе,—на второмъ мѣстѣ стоятъ не остзейскія губерніи, а Сибирь; затѣмъ идутъ область войска Донского, неземскія губ. и лишь далѣе губерніи остзейскія. Наименьшія числа приходятся на привислинскія губ. и Среднюю Азію.

Поскольку цифры зарегистрованныхъ больныхъ могутъ служить выраженіемъ степени обезпеченности населенія медицинскою помощью, изъ всѣхъ приведенныхъ данныхъ видно, что населеніе Имперіи, какъ городское, такъ и сельское, въ отчетномъ году было больше всего обезпечено медицинскою помощью, какъ врачебной и фельдшерской вмѣстѣ, такъ и одной врачебной, а равно и больничной,—въ губерніяхъ земскихъ и меньше всего въ Средней Азіи.

4) Распредѣленіе зарегистрованныхъ больныхъ по отдѣльнымъ формамъ болѣзней.

(*Табл. стр. 88—117*).

Всѣ зарегистрованные въ отчетномъ году больные по отдѣльнымъ группамъ утвержденной 15 января 1901 года журналомъ Медицинскаго Совѣта обязательной для врачей всѣхъ вѣдомствъ номенклатуры болѣзней распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

		Абсолютныя числа больныхъ.		% къ общему числу больныхъ.	% къ общему числу пользованныхъ врачами.	% пользованныхъ врачами въ группѣ.
		Всего.	Въ томъ числѣ у врачей.			
I группа.	Заразныя болѣзни	11.241.405	7.481.265	19,8	19,8	66,5
II »	Общія незаразныя болѣзни . .	1.499.762	1.078.427	2,6	2,8	71,9
III »	Новообразованія	396.302	318 207	0,7	0,8	80,3
IV »	Паразитическія болѣзни . .	4.715.959	2.705.877	8,3	7,1	57,3
V »	Душевныя болѣзни	80.795	78.339	0,1	0,2	97,0
VI »	Травматическія, химическія и термическія поврежденія . . .	3.522.075	2.379.885	6,2	6,3	67,6
VII »	Отравленія	94.450	80.214	0,2	0,2	84,9
VIII »	Пороки врожденные и пріобрѣтенные и недостатки развитія .	241.323	186.827	0,4	0,5	77,4
IX »	Болѣзни отдѣльныхъ системъ и органовъ	32.883.330	22.104.749	57,9	58,4	67,2
	Въ томъ числѣ:					
А.	Органическія болѣзни мозга и его оболочекъ	154.502	117.030	0,3	0,3	75,7
Б.	Нервныя болѣзни	2.017.804	1.403.998	3,6	3,7	69,6
В.	Болѣзни кровеносной и лимфатической системъ	732.246	576.551	1,3	1,5	78,7
Г.	Болѣзни органовъ дыханія	5.954.796	3.786.778	10,5	10,0	63,6
Д.	» органовъ пищеваренія	9.806.393	6.538.691	17,3	17,3	66,7
Е.	» мочевыхъ органовъ	439.057	350.945	0,8	0,9	79,9
Ж.	» мужскихъ половыхъ органовъ .	208.351	172.401	0,4	0,5	82;7
З.	» женскихъ половыхъ органовъ .	924.037	791.550	1,6	2,1	85,7

	Абсолютныя числа больныхъ. Всего.	Въ томъ числѣ у врачей.	% къ общему числу больныхъ.	% къ общему числу пользованныхъ врачами.	% пользованныхъ врачами въ группѣ.
И. Болѣзни костно-мышечной системы . . .	3.050.463	1.917.395	5,4	5,1	62,8
I. » кожи и подкожной клѣтчатки .	4.991.668	3.182.909	8,8	8,4	63,8
К. » органа зрѣнія	3.470.952	2.452.845	6,1	6,5	70,7
Л. » органа слуха	1.133.061	813.656	2,0	2,1	71,8
X группа. Болѣзни беременныхъ и послѣродовыя	342.134	273.441	0,6	0,7	79,9
XI » Болѣзни не вошедшія въ номенклатуру и неопредѣленныя .	1.368.909	868.575	2,4	2,3	63,4
Кромѣ того зарегистровано:					
Родовъ	370.231	277.395	0,7	0,7	74,9
На испытаніи	35.330	30.896	—	—	87,4

Изъ приведенной таблицы видно, что наибольшія числа зарегистрованныхъ въ отчетномъ году случаевъ заболѣваній приходятся на заразныя болѣзни (19,8% всего числа зарегистрованныхъ заболѣваній) и болѣзни органовъ пищеваренія (17,3%); далѣе идутъ болѣзни органовъ дыханія (10,5%), болѣзни кожи и подкожной клѣтчатки (8,8%), паразитическія болѣзни (8,3%), травматическія и прочія поврежденія (6,2%) и болѣзни органа зрѣнія (6,1%); наименьшія числа, не считая родовъ и бывшихъ на испытаніи, получаются для группы врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ пороковъ и недостатковъ развитія (0,4%), болѣзней мужскихъ половыхъ органовъ (0,4%) [1]), органическихъ болѣзней мозга и его оболочекъ (0,3%), отравленій (0,2%) и душевныхъ болѣзней (0,1%).

Приведенный порядокъ лишь незначительно измѣняется при разсмотрѣніи цифръ больныхъ, зарегистрованныхъ одними врачами; на первомъ мѣстѣ также стоятъ болѣзни заразныя и органовъ пищеваренія, а далѣе идутъ болѣзни органовъ дыханія, кожи, паразитическія, глазныя болѣзни и травматическія поврежденія, которыя по числу зарегистрованныхъ одними врачами уступаютъ глазнымъ болѣзнямъ. Наибольшій % фельдшерскихъ діагнозовъ имѣется въ группѣ болѣзней кожи и подкожной клѣтчатки (36,2%), болѣзней дыхательныхъ органовъ (36,4%), болѣзней неопредѣленныхъ и невошедшихъ въ номенклатуру (36,6%), болѣзней костно-мышечной системы (37,2%) и болѣе всего въ группѣ паразитическихъ болѣзней (42,7%); меньше всего фельдшерскихъ діагнозовъ въ группѣ болѣзней мочевыхъ органовъ (20,1%), въ группѣ новообразованія (19,7%), въ группахъ болѣзней мужскихъ и женскихъ половыхъ органовъ (17,3% и 14,3%), въ группѣ—отравленія (15,1%) и особенно въ группѣ — душевныя болѣзни, — гдѣ % фельдшерскихъ діагнозовъ составляетъ всего 3,0.

[1]) Безъ сифилиса и венерическихъ болѣзней, входящихъ, согласно номенклатурѣ, въ группу заразныхъ болѣзней.

По сравненію съ 1902 годомъ, въ связи съ увеличеніемъ общаго числа зарегистрованныхъ больныхъ въ отчетномъ году, возросли абсолютныя числа по всѣмъ почти группамъ болѣзней; уменьшилось лишь число болѣзней неопредѣленныхъ и невошедшихъ въ номенклатуру (на 55%), и незначительно понизилось число зарегистрованныхъ случаевъ душевныхъ заболѣваній (на 3%). Увеличеніе числа зарегистрованныхъ по отдѣльнымъ группамъ болѣзней сравнительно съ 1902 годомъ видно изъ слѣдующей таблицы, показывающей процентъ возростанія отдѣльныхъ группъ болѣзней:

Заразныя болѣзни	9%	Болѣзни органовъ пищеваренія .	19%
Общія незаразныя болѣзни. . .	3%	Болѣзни мочевыхъ органовъ . .	18%
Новообразованія	14%	Болѣзни мужскихъ половыхъ органовъ	12%
Паразитическія болѣзни. . . .	12%	Болѣзни женскихъ половыхъ органовъ	6%
Травматическія и др. поврежденія.	22%	Болѣзни костно-мышечной системы.	11%
Отравленія.	13%	Болѣзни кожи и подкожной клѣтчатки	8%
Пороки врожденные и пріобрѣтенные и недостатки развитія . .	20%	Болѣзни органа зрѣнія. . . .	32%
Органическія болѣзни мозга и его оболочекъ	28%	» » слуха	1%
Нервныя болѣзни	19%	» беременныхъ и послѣродовыя.	3%
Болѣзни кровеносной и лимфатической системы.	14%		
Болѣзни органовъ дыханія. . .	3%		

Такимъ образомъ наибольшее увеличеніе числа зарегистрованныхъ случаевъ приходится на глазныя болѣзни, органическія болѣзни мозга, травматическія и др. поврежденія, пороки и недостатки развитія, болѣзни пищеварительныхъ органовъ и нервныя болѣзни; меньше всего возросло число зарегистрованныхъ случаевъ — болѣзней дыхательныхъ органовъ, общихъ незаразныхъ болѣзней, болѣзней беременныхъ и послѣродовыхъ и болѣзней органа слуха.

Въ группѣ общихъ заразныхъ болѣзней наибольшее число случаевъ приходится на перемежающуюся лихорадку (33% всей группы), гриппъ (14%) и сифилисъ (9%). Фельдшерскіе діагнозы составляютъ въ общей суммѣ заразныхъ болѣзней 34%; въ частности для перемежающейся лихорадки % фельдшерскихъ діагнозовъ значительно выше и составляетъ 45%.

Изъ общихъ незаразныхъ болѣзней на первомъ мѣстѣ стоитъ анемія и блѣдная немочь (55%) и затѣмъ «прочія незаразныя болѣзни» (28%), въ которыя, согласно

номенклатурѣ, входятъ сахарное и не сахарное мочеизнуреніе, подагра, бѣлокровіе, ожирѣніе, старческій маразмъ и т. п. % фельдшерскихъ діагнозовъ, составляющій во всей группѣ 28, повышается для означенныхъ заболѣваній до 34.

Изъ группы «новообразованія» 31% приходится на злокачественныя и 69% на доброкачественныя новообразованія. % фельдшерскихъ діагнозовъ въ числѣ доброкачественныхъ опухолей вдвое выше, чѣмъ въ числѣ злокачественныхъ (24 и 12).

Въ группѣ паразитическихъ болѣзней наибольшее число случаевъ приходится на чесотку (77%) и глисты (11%). % фельдшерскихъ діагнозовъ, вообще превышающій въ данной группѣ означенный % для всѣхъ остальныхъ группъ болѣзней, очень высокъ и для названныхъ заболѣваній (43 и 44).

Въ числѣ травматическихъ поврежденій больше всего зарегистровано ушибовъ (35%) и ранъ отъ холоднаго оружія (22%); меньше всего зарегистровано отмороженій (1%) и ранъ отъ огнестрѣльнаго оружія (0,8%). % фельдшерскихъ діагнозовъ въ группѣ составляетъ 32, незначительно колеблясь по отдѣльнымъ видамъ поврежденій.

Наибольшее число отравленій приходится на острое и хроническое отравленіе спиртомъ (70%); 25% всего числа отравленій приходится на случайныя отравленія, и 5% на отравленія профессіональныя. Фельдшерскихъ діагнозовъ, % которыхъ во всей группѣ составляетъ 15, больше всего для случайныхъ отравленій (24%) и меньше всего для отравленій профессіональныхъ (12%).

Въ группу отравленій входитъ и рафанія, которая въ отчетномъ году приняла особенно значительное эпидемическое распространеніе въ нѣкоторыхъ уѣздахъ Томской губ., гдѣ вслѣдствіе крайне дождливаго лѣта на ржаныхъ поляхъ родилось очень много спорыньи. Первые случаи заболѣваній эрготизмомъ въ Томской губ. появились въ послѣднихъ числахъ августа; совершенно заболѣванія прекратились только къ январю 1904 года. Всѣхъ заболѣваній въ Томской губерніи было 254 съ 43 смертельными случаями. По уѣздамъ больные распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

Въ Томскомъ уѣздѣ	183	изъ нихъ умерло	29
» Каинскомъ »	29	» » »	2
» Кузнецкомъ »	19	» » »	7
» Маріинскомъ »	12	» » »	5
» Барнаульскомъ уѣздѣ	11	» » »	0

Заболѣванія наблюдались преимущественно въ бѣдныхъ семьяхъ, отъ употребленія хлѣба ранняго помола, еще не вполнѣ созрѣвшаго; наблюдавшіяся заболѣванія цѣльными семьями были исключительно въ тѣхъ семействахъ, которыя питались однимъ только хлѣбомъ, не имѣя возможности питаться какою либо другою пищею. Въ острой формѣ и тяжелыя заболѣванія съ большимъ процентомъ смертности наблюдались исключительно отъ употребленія хлѣба въ горячемъ видѣ (лепешки на маслѣ и т. п.). Принятыя мѣры для пресѣченія развитія рафаніи въ губерніи, какъ то: широкое распространеніе печатныхъ объявленій о вредѣ отъ употребленія муки со спорыньей, съ указаніемъ простыхъ способовъ очищенія ржи отъ спорыньи (неоднократное отвѣеваніе зерна, отдѣленіе зерна на сортировкахъ, ручныхъ проволочныхъ грохотахъ и рѣшетахъ и просѣваніемъ), и указаніе сельскимъ обществамъ брать отъ мельниковъ подписки, чтобы они принимали въ помолъ рожь только очищенную отъ спорыньи,—дали результаты вполнѣ желательные и, благодаря только имъ, рафанія въ губерніи не приняла широкіе размѣры, какъ это можно было ожидать, принимая въ соображеніе большой урожай спорыньи.

Въ группѣ «врожденныхъ и пріобрѣтенныхъ пороковъ и недостатковъ развитія» наибольшее число случаевъ приходится на грыжи (67%), % фельдшерскихъ діагнозовъ для которыхъ, какъ и для всей группы, составляетъ 23.

Изъ группы «органическія болѣзни мозга и его оболочекъ» 46% приходится на болѣзни головного мозга, 20% на болѣзни спинного мозга, и 34% на смѣшанныя заболѣванія. Фельдшерскихъ діагнозовъ больше всего въ числѣ смѣшанныхъ заболѣваній (32%), затѣмъ идутъ болѣзни головного мозга съ 24% фельдшерскихъ діагнозовъ, и меньше всего фельдшерскихъ діагнозовъ въ числѣ болѣзней спинного мозга (13%).

Наибольшее число больныхъ въ группѣ нервныхъ болѣзней зарегистрованы подъ рубрикою «прочія нервныя болѣзни» (49%), въ которую, согласно номенклатурѣ, должны входить хорея, тетанія, міотонія, Базедова болѣзнь, дрожательный параличъ и другія сравнительно рѣдкія формы нервныхъ разстройствъ. Очень большое число зарегистрованныхъ подъ этой рубрикой больныхъ объясняется, вѣроятно, неточностями какъ въ регистраціи, такъ и въ распознованіи, тѣмъ болѣе, что % фельдшерскихъ діагнозовъ въ означенной рубрикѣ очень великъ (36%) и значительно превышаетъ числа фельдшерскихъ діагнозовъ въ остальныхъ рубрикахъ группы. На второмъ мѣстѣ, по числу зарегистрованныхъ случаевъ, въ группѣ идутъ болѣзни периферической нервной системы (27%), далѣе истерія и неврастенія (21%), и меньше всего зарегистровано случаевъ эпилепсіи (3%).

Въ группѣ болѣзней кровеносной и лимфатической системъ 50% приходится на болѣзни сердца и его оболочекъ, 19% на болѣзни сосудовъ и 31% на «прочія болѣзни», куда должны входить главнымъ образомъ болѣзни селезенки. И здѣсь большое число зарегистрованныхъ подъ этой рубрикой, вѣроятнѣе всего стоитъ въ связи съ неправильностями въ распознаваніи и регистраціи. % фельдшерскихъ діагнозовъ, составляющій для всей группы 21, въ рубрикѣ «прочихъ болѣзней» равняется 24, въ рубрикѣ болѣзней сердца—22 и для болѣзней сосудовъ—15.

Изъ болѣзней дыхательныхъ органовъ больше всего больныхъ (70%) зарегистровано подъ рубрикой «воспаленія дыхательныхъ путей», къ каковымъ, по номенклатурѣ, принадлежатъ насморкъ, катарральное воспаленіе гортани и воспаленіе

дыхательнаго горла и его вѣтвей. % фельдшерскихъ діагнозовъ въ этой группѣ вообще великъ и для названныхъ болѣзней составляетъ 38. Изъ остальныхъ болѣзней группы 8% приходится на катарральное воспаленіе легкихъ, 6% на воспаленіе подреберной плевы, и 16% на «прочія болѣзни», куда входятъ заболѣванія придаточныхъ полостей носа, бронхіальная астма, расширеніе бронховъ, эмфизема, нарывъ, инфарктъ и гангрена легкихъ, пнейморакъсъ, болѣзни средостѣнія и прочія.

Въ группѣ болѣзней пищеварительныхъ органовъ первое мѣсто занимаетъ желудочно-кишечный катарръ (47%), далѣе идутъ болѣзни полости рта и зѣва (31%), болѣзни печени и желчныхъ путей (2%), воспаленіе слѣпой кишки и клѣтчатки (0,7%) и воспаленіе брюшины (0,3%); 19% всего числа зарегистрованы въ рубрику «прочія болѣзни пищеварительныхъ органовъ». Фельдшерскіе діагнозы, составляющіе во всей группѣ 33%, въ рубрикѣ «прочихъ болѣзней» даютъ 36%, въ рубрикѣ «желудочно-кишечный катарръ—34%; меньше всего фельдшерскихъ діагнозовъ для болѣзней печени (23%) и воспаленія слѣпой кишки (21%).

Изъ болѣзней мочевыхъ органовъ 56% приходится на острое и хроническое воспаленіе почекъ, 8% на камни почекъ и мочевого пузыря, и 36% занесено въ рубрику «прочихъ болѣзней» группы, куда относятся болѣзни почечныхъ лоханокъ, мочевого пузыря, подвижная почка, недержаніе мочи и пр. % фельдшерскихъ діагнозовъ, вообще небольшой въ данной группѣ (20%), выше всего для воспаленія почекъ (22%) и ниже всего для почечныхъ и пузырныхъ камней (13%).

Въ группѣ болѣзней костно-мышечной системы 69% составляетъ мышечный ревматизмъ,—болѣзненная форма, въ которую въ виду ея неопредѣленности, вѣроятно, вошелъ рядъ разнообразныхъ болѣзненныхъ формъ, ближе нераспознанныхъ. % фельдшерскихъ діагнозовъ, составляющій для всей группы 37, для мышечнаго ревматизма составляетъ 40.

25% группы болѣзней кожи и подкожной клѣтчатки относится къ флегмонѣ, 8% приходится на «язвы», и 67% на «прочія болѣзни» группы. Фельдшерскихъ діагнозовъ, % коихъ въ данной группѣ вообще очень высокъ (37), больше всего въ рубрикѣ «язвы», гдѣ число ихъ превышаетъ число врачебныхъ діагнозовъ, составляя 60%.

Изъ глазныхъ болѣзней 53% приходится на конъюнктивитъ, 16% на трахому, и 31% на прочія болѣзни глазъ. Наибольшее число фельдшерскихъ діагнозовъ имѣется для конъюнктивита (36%) и для трахомы (28%); меньше всего фельдшерскихъ діагнозовъ въ рубрикѣ «прочихъ глазныхъ болѣзней» (20%).

Въ группѣ болѣзней органа слуха 41% составляютъ болѣзни наружнаго слухового прохода, 38%- болѣзни средняго уха, и 21%—прочія болѣзни группы. % фельдшерскихъ діагнозовъ для всей группы равняется 28; для болѣзней средняго уха число фельдшерскихъ діагнозовъ составляетъ 25 %, а для болѣзней наружнаго слухового прохода 31%.

1.927.825 чел., пользованныхъ въ отчетномъ году въ больницахъ, по отдѣльнымъ группамъ болѣзней распредѣляются слѣдущимъ образомъ:

	Абсолютныя числа.	% къ общему числу пользованныхъ въ больницахъ.	% пользованныхъ въ больницахъ къ общему числу больныхъ данной группы.
Заразныя болѣзни	604.651	31,4	5,4
Общія незаразныя болѣзни . .	37.453	1,9	2,5
Новообразованія	42.382	2,2	10,7
Паразитическія болѣзни . . .	19.238	1,0	0,4
Душевныя болѣзни	61.570	3,2	76,2
Травматическія и др. поврежденія	185.607	9,6	5,3
Отравленія	24.890	1,3	26,3
Пороки врожд. и пріобр. и недостатки развитія	20.512	1,1	8,5
Органическія болѣзни мозга и его оболочекъ	18.586	1,0	12,0
Нервныя болѣзни	38.714	2,0	1,9
Болѣзни кровеносной и лимфатической системъ	34.869	1,8	4,8
Болѣзни органовъ дыханія . .	98.883	5,1	1,7
» органовъ пищеваренія .	144.394	7,5	1,5
» мочевыхъ органовъ . .	49.783	2,6	11,3
» мужскихъ половыхъ органовъ	13.199	0,7	6,3
Болѣзни женскихъ половыхъ органовъ	62.393	3,2	6,7
Болѣзни костно-мышечной системы	48.004	2,5	1,6
Болѣзни кожи и подкожной клѣтчатки	89.288	4,6	1,8
Болѣзни органа зрѣнія . . .	86.276	4,5	2,5
» » слуха	9.415	0,5	0,8
» беременныхъ и послѣродовыя	29.088	1,5	8,5

	Абсолютныя числа.	% къ общему числу пользованныхъ въ больницахъ.	% пользованныхъ въ больницахъ къ общему числу больныхъ данной группы.
Болѣзни невошедшія въ номенклатуру и неопредѣленныя .	42.887	2,2	3,1
Роды	149.409	7,7	40,4
На испытаніи	16.334	0,8	46,2

Какъ видно изъ таблицы, наибольшія числа пользованныхъ въ больницахъ приходятся на заразныя болѣзни, травматическія и другія поврежденія, роды и болѣзни пищеварительныхъ органовъ; наименьшія—на паразитическія болѣзни, органическія болѣзни мозга, болѣзни мужскихъ половыхъ органовъ и болѣзни органа слуха.

Изъ общей суммы больныхъ, зарегистрованныхъ въ той или другой группѣ болѣзней, наибольшія числа больныхъ, пользовавшихся больничнымъ леченіемъ, приходятся,—не считая бывшихъ на испытаніи,—на душевныя болѣзни, изъ общаго числа коихъ въ больницахъ пользовалось 76%, роды (40,4%) и отравленія (26%); наименьшія числа получаются для группы паразитическихъ болѣзней, больныхъ которыми въ больницахъ пользовалось лишь 0,4%, для ушныхъ болѣзней (0,8%) и для болѣзней пищеварительныхъ органовъ (1,5%).

5) Заразныя болѣзни.

(*Табл. стр. 88—91, 98—101, 108—111*),

Отдѣльныя общія заразныя болѣзни въ нисходящемъ по числу всѣхъ зарегистрованныхъ случаевъ порядкѣ располагаются слѣдующимъ образомъ:

Зарегистровано больныхъ:

	Всего.	Врачами.	Въ больницахъ.	На 1.000.000 жителей.
1) Перемежающаяся лихорадка и болотная кахексія . . .	3.808.115	2.128.955	57.599	27.200
2) Грипп	1.563.227	1.121.552	58.287	11.166
3) Сифилисъ	1.054.387	788.140	99.250	7.531
4) Острый сочленовный ревматизмъ	602.128	385.909	30.799	4.301
5) Бугорчатка легкихъ	416.687	348.731	46.804	2.976
6) Коклюшъ	392.042	250.111	2.045	2.800
7) Дизентерія	345.914	236.952	9.993	2.471
8) Брюшной тифъ	341.506	231.427	55.287	2.439
9) Скарлатина	282.850	191.503	25.046	2.020

	Всего.	Врачами.	Въ больницахъ.	На 1.000.000 жителей.
10) Эпидемическій гастроэнтеритъ	282.715	192.614	3.224	2.019
11) Крупозная пнеймонія . . .	270.419	199.270	44.278	1.931
12) Перелой	255.850	228.674	30.248	1.827
13) Дифтерія	215.775	155.933	21.918	1.541
14) Корь	210.717	138.358	7.694	1.505
15) Заушница эпидемическая .	190.840	120.385	3.208	1.363
16) Рожа	150.452	103.756	15.137	1.074
17) Бугорчатка органовъ и тканей (кромѣ легочной) . . .	140.122	115.925	15.450	1.000
18) Мягкій шанкръ	101.514	89.680	19.917	725
19) Оспа	88.264	54.100	7.119	630
20) Сыпной тифъ	70.402	51.152	13.787	503
21) Тифъ смѣшанный и неопредѣленный	66.217	48.239	5.110	473
22) Цынга	60.048	44.181	5.145	429
23) Остеоміэлитъ	32.673	28.960	5.456	233
24) Сибирская язва	17.465	12.708	2.689	125
25) Возвратный тифъ	17.015	14.849	9.824	122
26) Гнилостное и гнойное зараженіе	15.622	13.427	3.180	112
27) Холера туземная	12.349	10.130	371	88
28) Водобоязнь	1.437	1.308	164	10
29) Проказа	1.205	1.007	638	8
30) Сапъ	198	162	87	1,0
31) Чума	13	13	—	0,1

По сравненію съ предшествующимъ годомъ изъ главныхъ заразныхъ болѣзней значительно возросли числа зарегистрованныхъ случаевъ—эпидемическаго гастроэнтерита (на 41%), дизентеріи (на 36%), брюшного тифа (на 26%), дифтеріи (на 25%), сыпного тифа (на 19%), скарлатины (на 16%) и перемежающейся лихорадки (на 14%); незначительно возросли числа гриппа (на 7%), сифилиса (на 5%) и легочной бугорчатки (на 2%). Значительно уменьшились числа случаевъ цынги (на 40%), кори (на 38%), коклюша (на 11%) и возвратнаго тифа (на 9%); незначительно уменьшилось число случаевъ оспы (на 3%), крупозной пнеймоніи (на 2%) и остраго сочленовнаго ревматизма (на 1%).

A. Оспа и оспопрививаніе.

(*Табл. стр. 7, 21, 33, 47, 59, 73, 118—120*).

Число всѣхъ зарегистрованныхъ больныхъ оспою составило въ отчетномъ году 88.264, изъ которыхъ врачами зарегистровано 54.100, или 1%. На 10.000 жителей въ отчетномъ году приходится 6,3 всѣхъ больныхъ оспою, 3,9—зare-

гистрованныхъ врачами и 2,4—зарегистрованныхъ фельдшерами. При сопоставленіи абсолютныхъ и относительныхъ чиселъ больныхъ оспою въ отчетномъ году съ соотвѣтствующими числами за предыдущее шестилѣтіе, и абсолютныя и относительныя числа оспенныхъ больныхъ въ отчетномъ году меньше какъ среднихъ, такъ и отдѣльныхъ величинъ, за означенное шестилѣтіе:

Зарегистровано больныхъ оспою:

	Абсолютныя числа.	На 10.000 жителей.
1903 годъ	*88.264*	*6,3*
1902 »	90.752	6,6
1901 »	93.062	6,9
1900 »	103.695	7,8
1899 »	140.330	10,7
1898 »	148.027	11,5
1897 »	103.621	8,2
Среднее для 1897—1902 г.г. . .	*113.247*	*8,6*

Изъ общаго числа 88.264 оспенныхъ больныхъ 14.767 или 16,7% зарегистровано въ городахъ, и 73.497 или 83,3% среди сельскаго населенія. Въ больницахъ пользовалось 7.119 или 8,0% всѣхъ оспенныхъ. Смертность отъ оспы въ больницахъ равнялась 13,3%.

Свѣдѣнія о распредѣленіи зарегистрованныхъ случаевъ по отдѣльнымъ мѣсяцамъ имѣются для 79.772 случаевъ. Если для удобосравнимости принять среднее число заболѣваній оспою за 100 въ день, то получаются слѣдующія ежедневныя числа больныхъ оспою для отдѣльныхъ мѣсяцевъ:

	Европейская Россія.	Азіятская Россія.	Вся Имперія.
Въ январѣ	174	199	179
» февралѣ	171	159	168
» мартѣ	136	128	134
» апрѣлѣ	116	87	110
» маѣ	93	81	91
» іюнѣ	60	48	58
» іюлѣ	36	35	39
» августѣ	38	31	36
» сентябрѣ	52	60	54
» октябрѣ	109	99	83
» ноябрѣ	112	139	118
» декабрѣ	134	136	134

Изъ таблицы видно, что наибольшее число случаевъ оспы, какъ это вообще свойственно оспеннымъ эпидеміямъ, зарегистровано въ зимніе и поздніе осенніе мѣсяцы; обстоятельство это, какъ извѣстно, ставится въ связь съ бо́льшею скученностью населенія въ холодное время года, благодаря чему увеличивается возможность зараженія. Не безъ вліянія остается и оспопрививаніе, практикуемое въ Россіи преимущественно въ лѣтніе мѣсяцы и мѣстами совершенно прекращаемое зимою.

По отдѣльнымъ районамъ получаются слѣдующія относительныя числа зарегистрованныхъ случаевъ оспы:

На 10.000 жителей зарегистровано больныхъ оспою.

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Неземскія губ.	5,3	1,6	3,7
Привислинскія губ.	4,7	4,5	0,2
Остзейскія »	6,2	6,2	—
Земскія »	6,0	4,0	2,0
Область войска Донского . .	12,2	7,5	4,7
Кавказъ	11,1	7,1	4,0
Сибирь	8,2	3,9	4,3
Средняя Азія	2,5	1,1	1,4

Отдѣльныя губерніи и области въ нисходящемъ, по относительнымъ числамъ зарегистрованныхъ больныхъ оспою, порядкѣ располагаются слѣдующимъ образомъ:

На 10.000 жителей зарегистровано больныхъ оспой.

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Дагестанская о.	33,0	32,8	0,2
Черноморская	27,7	17,2	10,5
Карсская о.	24,0	15,7	8,3
Якутская о.	22,3	11,5	10,8
С.-Петербургская	18,1	15,3	2,8
Иркутская	17,6	9,4	8,2
Амурская о.	16,6	14,8	1,8
Приморская о.	13,8	7,7	6,1
Пермская	13,7	8,1	5,6
Кубанская о.	13,7	2,0	11,7
Бакинская	12,8	12,8	—
Обл. войска Донск. . . .	12,2	7,5	4,7

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Г. Варшава	11,8	11,8	—
Тифлисская	11,6	11,6	—
Г. Москва	11,4	11,4	—
Симбирская	11,4	4,9	6,5
Оренбургская	11,3	1,4	9,9
Курляндская	11,0	11,0	—
Казанская	10,5	6,8	3,7
Псковская	10,3	6,5	3,8
Екатеринославская	10,0	6,6	3,4
Гродненская	9,7	2,3	7,4
Ставропольская	9,3	2,1	7,2
Бессарабская	8,8	6,3	2,5
Закаспійская о.	8,8	3,8	5,0
Вятская	8,4	5,0	3,4
Волынская	8,1	2,7	5,4
Тобольская	8,0	2,8	5,2
Петроковская	7,8	7,8	—
Харьковская	7,7	4,6	3,1
Воронежская	7,5	3,4	4,1
Новгородская	7,3	5,4	1,9
Варшавская	7,2	7,2	—
Московская	7,1	7,0	0,1
Костромская	6,9	4,6	2,3
Астраханская	6,8	4,6	2,2
Г. С.-Петербургъ	6,6	6,6	—
Тургайская о.	6,3	4,0	2,3
Терская о.	6,2	3,1	3,1
Акмолинская о.	5,9	1,6	4,3
Радомская	5,8	5,8	—
Тамбовская	5,8	4,0	1,8
Витебская	5,8	1,5	4,3
Тверская	5,6	5,0	0,6
Уфимская	5,5	2,4	3,1
Томская	5,5	2,0	3,5
Владимірская	5,3	4,8	0,5
Остр. Сахалинъ	5,3	—	5,3
Лифляндская	5,1	5,1	—
Забайкальская о.	5,1	2,2	2,9

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Саратовская	5,0	3,2	1,8
Подольская	4,9	1,8	3,1
Г. Николаевъ	4,8	4,8	—
Минская	4,7	1,2	3,5
Ярославская	4,6	4,0	0,6
Калужская	4,6	3,9	0,7
Орловская	4,6	2,1	2,5
Нижегородская	4,4	3,1	1,3
Могилевская	4,3	0,7	3,6
Эриванская	4,1	4,1	—
Сѣдлецкая	3,8	3,8	—
Кутаисская	3,7	3,2	0,5
Енисейская	3,6	2,3	1,3
Елисаветпольская	3,5	3,5	—
Тульская	3,5	2,7	0,8
Рязанская	3,5	2,4	1,1
Самарская	3,5	2,4	1,1
Плоцкая	3,3	3,3	—
Семирѣченская о.	3,2	2,8	0,4
Г. Одесса	3,1	3,1	—
Кіевская	2,8	1,0	1,8
Люблинская	2,6	1,6	1,0
Ковенская	2,5	0,9	1,6
Херсонская	2,4	1,5	0,9
Семипалатинская о.	2,4	0,2	2,2
Кѣлецкая	2,3	2,2	0,1
Смоленская	2,2	1,8	0,4
Полтавская	2,2	1,2	1,0
Черниговская	2,1	1,0	1,1
Пензенская	2,0	1,1	0,9
Эстляндская	1,7	1,7	—
Курская	1,7	1,3	0,4
Таврическая	1,5	1,2	0,3
Сыръ-Дарьинская о.	1,3	0,7	0,6
Уральская о.	1,3	0,2	1,1
Калишская	1,1	1,1	—
Виленская	1,1	0,2	0,9
Ломжинская	1,0	1,0	—

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Самаркандская о. . . .	0,8	0,3	0,5
Вологодская	0,7	0,2	0,5
Батумская о.	0,6	0,6	—
Г. Севастополь	0,4	0,4	—
Сувалкская	0,4	0,4	—
Архангельская	0,4	0,2	0,2
Ферганская о.	0,3	0,3	—
Олонецкая.	0,2	—	0,2

Какъ видно изъ приведенныхъ цифръ, наибольшее распространеніе оспа имѣла въ отчетномъ году на Кавказѣ и въ Сибири, и въ частности въ Дагестанской и Якутской областяхъ. Преобладающее распространеніе оспы на Кавказѣ и въ Сибири отмѣчается изъ года въ годъ,—причемъ слѣдуетъ имѣть въ виду, что въ виду крайней недостаточности медицинской помощи въ этихъ районахъ свѣдѣнія о числѣ оспенныхъ заболѣваній являются, несомнѣнно, крайне неполными, и на самомъ дѣлѣ распространеніе оспы въ Сибири и на Кавказѣ еще болѣе значительно.

Въ противоположность большинству западно-европейскихъ государствъ, въ которыхъ оспа въ настоящее время встрѣчается лишь въ видѣ спорадическихъ и заносныхъ случаевъ (въ Англіи, Австріи, Германіи, Швеціи, Норвегіи, Даніи), рѣдко принимая форму эпидемическихъ вспышекъ, оспенныя заболѣванія въ Россіи встрѣчаются повсемѣстно, причемъ въ отдѣльныхъ губерніяхъ и областяхъ ежегодно принимаютъ болѣе или менѣе значительное эпидемическое распространеніе. Только въ Испаніи относительныя числа оспенныхъ больныхъ превышаютъ таковыя въ Россіи.

Главная причина распространенія оспы въ Россіи, какъ извѣстно, кроется въ неудовлетворительной постановкѣ оспопрививанія; существенное значеніе имѣютъ, конечно, и общія причины громаднаго распространенія заразныхъ болѣзней въ Россіи вообще, коренящіяся въ неудовлетворительномъ экономическомъ положеніи и низкомъ культурномъ уровнѣ сельскаго населенія въ вытекающими отсюда неблагопріятными санитарными условіями его жизненной обстановки: тѣснотой жилищъ, грязнымъ содержаніемъ ихъ, неряшливостью живущихъ и неудовлетворительнымъ въ качественномъ, а нерѣдко и въ количественномъ, отношеніяхъ питаніемъ,— что, при отсутствіи у населенія свѣдѣній о сущности заразныхъ болѣзней и о путяхъ ихъ распространенія и при общей его косности и недовѣрчивомъ отношеніи къ принимаемымъ и рекомендуемымъ противоэпидемическимъ мѣрамъ, и создаетъ благопріятную почву для развитія и распространенія заразныхъ болѣзней. Въ частности и неудовлетворительная постановка оспопрививанія въ значительной мѣрѣ зависитъ отъ противодѣйствія населенія, особенно не осѣдлаго инородческаго, всячески уклоняющагося отъ оспопрививанія и нерѣдко прямо враждебно къ нему относящагося. Съ другой стороны оспопрививаніе, не будучи обязательнымъ, производится въ Россіи не систематически, какъ-бы урывками, и притомъ находится, за недостаткомъ врачей, главнымъ образомъ въ рукахъ фельдшеровъ, по большей части ротныхъ, и еще болѣе невѣжественныхъ въ медицинскомъ отношеніи т. наз. оспопрививателей; число такихъ оспопрививателей въ отчетномъ году равнялось 3438, изъ коихъ 1209 приходилось на Азіятскую Россію, 666 на неземскія губ., 488 на остзейскія, и 907 на губерніи земскія. Недостаточнымъ является и число телятниковъ для добыванія оспенной лимфы или детрита; въ отчетномъ году число телятниковъ составляло 60, изъ коихъ въ Азіятской Россіи было 8, въ неземскихъ губерніяхъ—9, въ привислинскихъ—3, въ остзейскихъ—2, и въ земскихъ—38. Въ предѣлахъ Европейской Россіи не имѣлось телятниковъ въ Архангельской губерніи, Гродненской, Ковенской, Минской, Могилевской, во всѣхъ привислинскихъ, кромѣ г. Варшавы, Курляндской, Эстляндской, Екатеринославской, Костромской, Пензенской, Рязанской, Таврической, Тульской, Ярославской и области войска Донского. На Кавказѣ телятники имѣлись только въ Кубанской области и Тифлисской губ.; въ Сибири только въ Амурской области. Въ средней Азіи имѣлось 5 телятниковъ,—въ Акмолинской области, Семипалатинской, Семирѣченской, Сыръ-Дарьинской и Тургайской. Число оспопривитыхъ въ теченіе года достигаетъ всего 5.007.715 и ревакцинированныхъ 753.549.

По отдѣльнымъ районамъ относительныя числа оспопривитыхъ распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

Число прививокъ на 10.000 жителей.

Неземскія губ.	346	Область войска Донского	502
Привислинскія губ.	302	Кавказъ	357
Остзейскія »	183	Сибирь	378
Земскія »	361	Средняя Азія.	271

Отдѣльныя губерніи и области въ нисходящемъ порядкѣ по относительнымъ числамъ оспопривитыхъ располагаются слѣдующимъ образомъ:

Число прививокъ на 10.000 жителей.

Якутская обл.	1282	Ставропольская	572
Приморская обл.	629	Тургайская обл.	541
Астраханская	600	Закаспійская обл.	540
Кубанская обл.	596	Черноморская	538
Амурская обл.	590	Обл. войска Донского	502

Харьковская	467	Полтавская	338
С.-Петербургская	458	Радомская	336
Енисейская	427	Владимірская	330
Тульская	415	Казанская	325
Волынская	413	Новгородская	321
Смоленская	411	Томская	321
Псковская	406	Тобольская	316
Воронежская	403	Карсская обл.	311
Орловская	403	Пермская	307
Г. Варшава	401	Нижегородская	304
Кѣлецкая	401	Г. Николаевъ	303
Тамбовская	400	Олонецкая	299
Иркутская	395	Гродненская	298
Могилевская	389	Люблинская	293
Симбирская	385	Архангельская	287
Ярославская	385	Тифлисская	282
Курская	384	Сыръ-Дарьинская обл.	282
Вологодская	383	Плоцкая	273
Терская обл.	382	Ломжинская	271
Бессарабская	378	Акмолинская обл.	270
Костромская	377	Сѣдлецкая	269
Вятская	375	Калишская	264
Таврическая	373	Виленская	255
Черниговская	372	Дагестанская обл.	249
Подольская	369	Ферганская обл.	246
Самарская	369	Варшавская	237
Витебская	366	Эриванская	237
Рязанская	364	Семирѣченская обл.	237
Уфимская	363	Ковенская	235
Екатеринославская	361	Эстляндская	233
Херсонская	351	Оренбургская	232
Калужская	350	Самаркандская обл.	230
Тверская	349	Кутаисская	228
Пензенская	347	Г. Одесса	226
Петроковская	346	Бакинская	225
Московская	346	Батумская обл.	208
Кіевская	343	Сувалкская	204
Саратовская	340	Курляндская	191
Минская	338	Уральская	184

Г. С.-Петербургъ	177	Забайкальская обл.	157
Остр. Сахалинъ	170	Г. Москва	132
Лифляндская	162	Елисаветпольская	84
Семипалатинская обл.	160	Г. Севастополь	74

При сравненіи чиселъ оспопрививтыхъ и зарегистрованныхъ случаевъ оспы по отдѣльнымъ губерніямъ, въ общемъ, числа оспопрививтыхъ являются наибольшими въ тѣхъ губерніяхъ, въ которыхъ зарегистрованы наибольшія числа больныхъ оспою,—обстоятельство, объясняемое, конечно, усиленнымъ оспопрививаніемъ при развитіи оспенныхъ эпидемій. Полнаго параллелизма, однако, между числомъ прививокъ и числомъ оспенныхъ больныхъ не наблюдается, и, напримѣръ, въ Дагестанской области, по относительному числу больныхъ оспою превышающей всѣ губерніи и области, число прививокъ весьма мало и значительно ниже средняго числа прививокъ для Кавказа. Обстоятельство это находитъ себѣ объясненіе въ томъ противодѣйствіи, какое оказывается оспопрививанію инородческимъ неосѣдлымъ населеніемъ, весьма многочисленнымъ въ означенной области.

Б. Корь.

(*Табл. стр. 7, 33, 59, 88, 98, 108, 121—123*).

Всѣхъ больныхъ корью въ отчетномъ году зарегистровано 210.717, что составляетъ 15,0 на 10.000 населенія. Приведенныя абсолютныя и относительныя числа меньше всѣхъ соотвѣтственныхъ величинъ предыдущаго шестилѣтія, за исключеніемъ цифръ 1900 года; изъ нижеприводимой таблицы видно, что корь обнаруживаетъ довольно правильную періодичность съ усиленіемъ заболѣваній каждый 4-ый годъ, и на отчетный годъ приходится рѣзкое паденіе числа заболѣваній послѣ maximum'а 1902 года:

	Зарегистровано больныхъ корью.	
	Абсолютныя числа.	На 10.000 жителей.
1894 г.	*230.763*	*19,1*
1895 »	204.935	16,6
1896 »	189.387	15,1
1897 »	274.501	21,6
1898 »	*310.119*	*24,1*
1899 »	241.649	18,4
1900 »	185.479	13,9
1901 »	290.060	21,4
1902 »	*339.772*	*24,7*
1903 »	210.717	15,0

Изъ общаго числа 210.717 коревыхъ больныхъ, зарегистрованныхъ въ отчетномъ году, 138.358 или 65,7% зарегистровано врачами, и 72.359 или 34,3% зарегистровано фельдшерами. Въ городахъ зарегистровано 53.981 или 25,6% всѣхъ коревыхъ больныхъ, и въ уѣздахъ 156.736 или 74,4%. Больничнымъ леченіемъ пользовалось 7.694 или 3,6% всѣхъ зарегистрованныхъ; % этотъ значительно ниже средняго % для пользовавшихся больничнымъ леченіемъ во всей группѣ заразныхъ болѣзней, составляющаго, какъ вышеуказано,—5,4. Смертность отъ кори въ больницахъ въ отчетномъ году равнялась 9,7%.

Свѣдѣнія о помѣсячномъ распредѣленіи зарегистрованныхъ больныхъ корью доставлены для 190.986 случаевъ, которые въ относительныхъ числахъ распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

При среднемъ ежедневномъ (изъ годоваго) числѣ 100 заболѣваній заболѣвало въ день:

	Европейская Россія.	Азіятская Россія.	Вся Имперія.
Въ январѣ	113	83	110
» февралѣ	135	105	132
» мартѣ	134	179	138
» апрѣлѣ	125	192	131
» маѣ	104	181	111
» іюнѣ	81	111	84
» іюлѣ	59	57	59
» августѣ	51	32	49
» сентябрѣ	65	30	62
» октябрѣ	92	53	88
» ноябрѣ	123	91	120
» декабрѣ	122	86	118

Изъ приведенныхъ цифръ видно, что наибольшее число случаевъ кори приходится на первые весенніе и послѣдніе зимніе мѣсяцы,—вообще на холодное время года.

По отдѣльнымъ районамъ получаются слѣдующія относительныя числа больныхъ корью въ отчетномъ году.

На 10.000 жителей зарегистровано больныхъ корью.

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Неземскія губ.	11,5	5,9	5,6
Привислинскія губ. . .	17,2	16,3	0,9
Остзейскія » . .	19,9	19,9	—

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Земскія губ.	17,4	11,7	5,7
Область войска Донскаго	8,5	5,7	2,8
Кавказъ	11,0	3,1	7,9
Сибирь	14,6	7,7	6,9
Средняя Азія	0,8	0,3	0,5

Отдѣльныя губерніи и области по относительнымъ числамъ зарегистрованныхъ больныхъ корью располагаются въ слѣдующемъ порядкѣ:

На 10.000 жителей зарегистровано больныхъ корью.

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
С.-Петербургская . . .	70,5	56,4	14,1
Иркутская	63,7	30,4	33,0
г. Москва	56,4	56,4	—
г. Одесса	47,0	47,0	—
Черноморская	37,2	33,8	3,4
Кубанская обл. . . .	34,9	6,0	28,9
Московская	34,8	33,5	1,3
Херсонская	34,7	17,6	17,1
Харьковская	32,6	18,2	14,4
г. Варшава	31,4	31,4	—
Люблинская	29,5	23,4	6,1
Рязанская	28,3	15,6	12,7
Владимірская	26,2	22,0	4,2
Приморская обл. . . .	25,3	19,8	5,5
Гродненская	24,4	15,1	9,3
Амурская обл.	24,3	18,8	5,5
Сѣдлецкая	24,0	24,0	—
Калужская	23,6	16,3	7,3
Екатеринославская .	23,4	13,7	9,7
Лифляндская . . .	23,0	23,0	—
Эстляндская	21,2	21,2	—
Таврическая. . . .	21,2	15,2	6,0
Тверская.	20,9	17,0	3,9
Полтавская	20,7	9,9	10,8
Тульская.	20,4	15,8	4,6
Петроковская . . .	19,7	19,7	—
Кіевская	19,4	11,2	8,2

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
г. Николаевъ	18,6	18,6	—
Калишская	18,3	18,3	—
Псковская	18,0	12,1	5,9
Бессарабская	17,4	12,1	5,3
Волынская	17,0	7,8	9,2
Саратовская	17,0	11,8	5,2
Нижегородская	16,1	10,1	6,0
Варшавская	15,8	15,8	—
Черниговская	14,2	6,8	7,4
Терская обл.	14,1	3,1	11,0
Тамбовская	13,7	8,3	5,4
Ярославская	13,4	10,2	3,2
Могилевская	13,2	3,2	10,0
Курская	13,1	9,4	3,7
Смоленская	12,9	11,9	1,0
Радомская	12,6	12,6	—
Курляндская	12,6	12,6	—
Новгородская	12,4	8,7	3,7
Енисейская	11,0	6,0	5,0
Пермская	10,9	6,6	4,3
г. С.-Петербургъ	10,8	10,8	—
Воронежская	10,2	5,1	5,1
Орловская	9,8	4,3	5,5
Тобольская	9,6	4,2	5,4
Томская	9,5	5,9	3,6
Костромская	9,2	3,9	5,3
Плоцкая	9,0	9,0	—
Симбирская	9,0	3,3	5,7
Оренбургская	8,7	3,3	5,4
Пензенская	8,5	3,7	4,8
Донскаго войска обл.	8,5	5,7	2,8
Витебская	8,2	6,2	2,0
О-въ Сахалинъ	8,0	8,0	—
Минская	7,8	3,2	4,6
Кѣлецкая	7,7	5,8	1,9
Казанская	7,5	6,6	0,9
Подольская	7,4	3,1	4,3
Уфимская	7,2	5,2	2,0

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Вятская	6,7	3,5	3,2
Забайкальская обл.	6,6	0,9	5,7
Самарская	6,2	3,6	2,6
Ломжинская	5,8	5,8	—
Архангельская	5,0	3,2	1,8
Ставропольская	5,0	1,9	3,1
Закаспійская обл.	4,9	1,9	3,0
Акмолинская обл.	4,4	1,4	3,0
Астраханская	3,9	3,5	0,4
Карсская обл.	3,6	1,5	2,1
Дагестанская обл.	3,4	3,4	—
Кутаисская	3,1	2,2	0,9
Виленская	2,9	1,8	1,1
Сувалкская	2,3	2,1	0,2
Елисаветпольская	2,3	2,3	—
Ковенская	1,9	1,7	0,2
Вологодская	1,9	0,7	1,2
Тифлисская	1,7	1,6	0,1
Бакинская	1,4	1,4	—
Батумская обл.	0,9	0,9	—
Олонецкая	0,5	0,2	0,3
Самаркандская обл.	0,4	0,4	—
Семипалатинская обл.	0,4	0,3	0,1
Тургайская обл.	0,3	0[1])	0,3
Эриванская	0,2	0,2	—
Уральская обл.	0,2	0,1	0,1
Ферганская обл.	0,2	0[1])	0,2
Севастополь	0,1	0,1	—
Сыръ Дарьинская обл.	0,1	0[1])	0,1
Семирѣченская обл.	0[1])	0[1])	—
Якутская обл.	—	—	—

Такимъ образомъ наибольшаго развитія въ отчетномъ году корь достигла въ губ. С.-Петербургской, Московской, Иркутской, Черноморской, Кубанской области, Херсонской и Харьковской губерніяхъ. Въ двухъ послѣднихъ губерніяхъ коревыя эпидеміи были продолженіемъ эпидемій 1902 года; въ большинствѣ-же губерній,

[1]) Меньше 0,1.

въ коихъ въ отчетномъ году зарегистрованы наибольшія числа больныхъ корью, въ предыдущемъ году были зарегистрованы сравнительно небольшія числа коревыхъ больныхъ.

В. Скарлатина.

(*Табл. стр. 7, 33, 59, 88, 98, 108, 124—126*).

Больныхъ скарлатиною въ отчетномъ году зарегистровано 282.850 чел., что составляетъ 20,2 на 10.000 жителей. По сравненію съ предыдущими годами и абсолютныя и относительныя числа больныхъ скарлатиною въ отчетномъ году выше какъ среднихъ величинъ за послѣднее шестилѣтіе, такъ и соотвѣтствующихъ величинъ отдѣльныхъ годовъ, кромѣ 1901 года. Скарлатина, повидимому, не имѣетъ столь правильной періодичности, какъ коревыя эпидеміи, усиливаясь черезъ различные промежутки времени; кромѣ того скарлатинныя эпидеміи, разъ появившись, длятся гораздо дольше, чѣмъ эпидеміи кори. Такъ, усиленіе скарлатины въ Россіи замѣчается съ 1899 года; послѣ maximum'a въ 1901 г. число заболѣваній нѣсколько понизилось въ 1902 г. а въ отчетномъ году вновь повысилось въ довольно значительной степени, какъ это видно изъ слѣдующей таблицы:

Зарегистровано больныхъ скарлатиною.

	Абсолютныя числа.	На 10.000 жителей.
Въ 1897 году.	183.467	14,5
» 1898 »	198.332	15,4
» 1899 »	248.794	19,0
» 1900 »	273.249	20,5
» 1901 »	294.268	21,7
» 1902 «	243.541	17,7
Среднее для 1897—1902 г.г. . . .	*240.275*	*18,2*
Въ 1903 году	282.850	20,2

Изъ общаго числа 282.850 больныхъ скарлатиною въ отчетномъ году врачами зарегистровано 191.503 или 61,7%, и фельдшерами 91.347 или 32,3%,—каковые % близки къ среднимъ %-мъ пользованныхъ врачами и фельдшерами въ группѣ заразныхъ болѣзней вообще. Въ городахъ зарегистровано 64.143 или 22,7%, и среди сельскаго населенія 218.707 или 77,3%; число зарегистрованныхъ больныхъ скарлатиною въ уѣздахъ нѣсколько выше %-а больныхъ, зарегистрованныхъ среди сельскаго населенія къ общему числу больныхъ (76%). Больничнымъ леченіемъ пользовалось 25.046 или 8,9% всѣхъ больныхъ скарлатиною; % этотъ значительно

превышаетъ средній % пользованныхъ въ больницахъ въ группѣ заразныхъ болѣзней (5,4%). Смертность отъ скарлатины въ больницахъ равнялась 17,2%.

Свѣдѣнія о помѣсячномъ распредѣленіи больныхъ скарлатиною имѣются для 256.778 случаевъ, которые въ относительныхъ числахъ распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

При среднемъ ежедневномъ (изъ годоваго) числѣ 100 заболѣваній заболѣвало въ день:

	Европейская Россія.	Азіятская Россія.	Вся Имперія.
Въ январѣ	93	114	94
» февралѣ.	91	130	93
» мартѣ	74	96	76
» апрѣлѣ	67	80	68
» маѣ	69	75	69
» іюнѣ	71	64	70
» іюлѣ	75	45	73
» августѣ.	105	67	103
» сентябрѣ	146	122	144
» октябрѣ.	149	145	149
» ноябрѣ	145	154	146
» декабрѣ.	115	109	115

Наибольшія числа заболѣваній скарлатиною приходятся на осенніе мѣсяцы, и наименьшія на весенніе и лѣтніе. Трудно сказать, обусловливается-ли наблюдаемая довольно существенная разница между помѣсячнымъ распредѣленіемъ скарлатины въ Европейской и Азіятской Россіи, въ которой, послѣ паденія заболѣваній въ декабрѣ, вновь наблюдалось повышеніе въ январѣ и, особенно, февралѣ,—неточностями регистраціи, или означенная разница соотвѣтствуетъ дѣйствительности. Слѣдуетъ имѣть въ виду, что для вывода цифровыхъ отношеній въ Азіятской Россіи вообще приходится довольствоваться небольшими числами наблюденій, недостаточными для опредѣленныхъ выводовъ; въ частности, свѣдѣнія о помѣсячномъ распредѣленіи зарегистрованныхъ случаевъ скарлатины имѣются только для 14.553 случаевъ при 242.225 случаяхъ для Европейской Россіи. На учащеніе заболѣваній скарлатиной осенью, начиная съ августа, не безъ вліянія остается, вѣроятно, начало учебнаго года въ школахъ, такъ какъ скарлатина является по преимуществу болѣзнью дѣтскаго, въ частности, школьнаго возраста и, конечно, съ началомъ посѣщенія школъ увеличивается возможность зараженія.

По отдѣльнымъ районамъ получаются слѣдующія относительныя числа зарегистрованныхъ больныхъ скарлатиною:

На 10.000 жителей зарегистровано больныхъ скарлатиною:

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Неземскія губ.	18,8	9,8	9,0
Привислинскія губ. .	14,7	14,2	0,5
Остзейскія » .	16,7	16,7	—
Земскія » .	25,3	17,8	7,5
Обл. войска Донскаго .	17,8	12,2	5,6
Кавказъ.	10,7	4,1	6,6
Сибирь	6,2	3,4	2,8
Средняя Азія	1,2	0,8	0,4

Отдѣльныя губерніи и области по относительнымъ числамъ больныхъ скарлатиною располагаются въ слѣдующемъ порядкѣ:

На 10.000 жителей зарегистровано больныхъ скарлатиною.

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Г. Одесса	53,8	53,8	—
Саратовская.	52,4	39,8	12,6
Херсонская	50,4	25,1	25,3
Г. Москва.	45,2	45,2	—
С.-Петербургская . . .	45,2	33,3	11,9
Московская	43,7	43,2	0,5
Г. Николаевъ	38,6	38,6	—
Нижегородская. . . .	36,5	29,3	7,2
Симбирская	35,2	21,3	13.9
Пензенская	34,3	17,7	16,6
Вятская.	33,2	18,9	14,3
Курляндская.	32,4	32,4	—
Черноморская	32,3	30,2	2,1
Пермская	31,1	22,6	8,5
Казанская.	29,7	22,6	7,1
Новгородская.	29,4	25,6	3,8
Витебская	28,4	14,9	13,5
Самарская, ...	28,3	15,3	13,0
Тверская.	28,1	24,2	3,9
Ставропольская. . . .	26,8	4,1	22,7
Остр. Сахалинъ . . .	26,4	17,8	8,6
Ярославская	25,9	22,2	3,7
Плоцкая.	25,3	25,3	—

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Могилевская	25,0	8,2	16,8
Бессарабская.	24,9	17,4	7,5
Кіевская	24,6	16,5	8,1
Г. Варшава.	24,3	24,3	—
Харьковская.	23,9	16,6	7,3
Тульская	22,6	18,1	4,5
Волынская	22,4	11,0	11,4
Полтавская	22,3	10,8	11,5
Подольская	22,1	8,5	13,6
Минская	21,5	9,2	12,3
Воронежская	21,3	10,5	10,8
Иркутская	20,7	13,5	7,2
Рязанская.	20,5	15,3	5,2
Гродненская	19,6	14,5	5,1
Петроковская	19,4	19,4	—
Черниговская	18,4	11,1	7,3
Смоленская	18,3	15,2	3,1
Кубанская обл. . . .	18,3	4,4	13,9
Владимірская	17,9	15,1	2,8
Обл. войска Донскаго .	17,8	12,2	5,6
Екатеринославская . .	17,1	9,8	7,3
Олонецкая.	16,8	4,7	12,1
Варшавская	16,7	16,7	—
Костромская	16,3	8,9	7,4
Орловская.	16,2	13,3	2,9
Курская	16,0	12,1	3,9
Кѣлецкая	14,6	14,0	0,6
Терская обл.	14,0	5,7	8,3
Калужская	13,9	10,7	3,2
Радомская.	13,8	13,8	—
Тамбовская	13,7	8,3	5,4
Люблинская	12,8	8,7	4,1
Лифляндская.	12,5	12,5	—
Псковская.	12,0	8,3	3,7
Карсская обл.	11,3	2,1	9,2
Сѣдлецкая.	10,9	10,9	—
Таврическая	10,7	8,5	2,2
Г. С.-Петербургъ . . .	9,9	9,9	—

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Тобольская	9,3	3,8	5,5
Вологодская	9,0	5,8	3,2
Калишская	8,4	8,4	—
Астраханская	8,1	7,6	0,5
Виленская.	8,0	3,7	4,3
Приморская обл. . . .	7,7	4,5	3,2
Уфимская	7,4	6,4	1,0
Ломжинская	7,2	7,2	—
Тифлисская	6,5	6,3	0,2
Ковенская.	6,2	4,2	2,0
Кутаисская	6,1	4,6	1,5
Батумская обл. . . .	5,8	5,8	—
Г. Севастополь	5,5	5,5	—
Оренбургская	4,8	2,5	2,3
Акмолинская.	4,8	2,2	2,6
Эстляндская	4,6	4,6	—
Енисейская	4,5	3,1	1,4
Забайкальская обл. . .	4,3	1,6	2,7
Архангельская	3,5	2,2	1,3
Бакинская.	3,1	3,1	—
Тургайская обл. . . .	2,6	0,6	2,0
Амурская обл.	2,3	2,3	—
Сувалкская	2,2	2,2	—
Дагестанская обл. . .	2,2	2,2	—
Уральская обл. . . .	1,9	1,8	0,1
Томская.	1,9	1.3	0,6
Елисаветпольская. . .	1,8	1,8	—
Семирѣченская обл. .	1,5	1,5	—
Закаспійская обл. . .	1,1	1,1	—
Эриванская	0,9	0,9	—
Сыръ-Дарьинская обл. .	0,8	0,6	0,2
Семипалатинская обл. .	0,3	0,3	—
Самаркандская обл. .	0,2	0,2	—
Якутская обл.	0 *)	0 *)	0 *)
Ферганская обл. . . .	0 *)	0 *)	0 *)

*) Меньше 0,1.

Наибольшаго развитія въ отчетномъ году скарлатина достигла въ г. Одессѣ и вообще въ Херсонской губерніи и въ Саратовской губерніи. Въ Херсонской губ. скарлатина приняла особенно значительное распространеніе въ Елисаветградскомъ и Одесскомъ уѣздахъ. Число больныхъ въ первомъ достигло 4684, изъ коихъ умерло 1267; въ Одесскомъ уѣздѣ, при 91 пораженныхъ скарлатиной селеніяхъ, больныхъ зарегистровано 1668. Въ Одессѣ (по неполнымъ свѣдѣніямъ) больныхъ скарлатиною было 2586. Въ Саратовской губерніи эпидемія скарлатины наиболѣе рѣзко проявилась въ Сердобскомъ уѣздѣ, въ которомъ зарегистровано около 5.000 больныхъ. И въ Херсонской и въ Саратовской губерніяхъ наибольшее число случаевъ приходится на сентябрь и октябрь мѣсяцы.

Г. Коклюшъ.

(*Табл. стр. 7, 33, 59, 88, 98, 108, 127—129*).

Общее число зарегистрованныхъ больныхъ коклюшемъ въ отчетномъ году достигаетъ 392.042, что составляетъ 28,0 на 10.000 жителей. По сравненію съ цифрами за предшествующее шестилѣтіе, и абсолютныя и относительныя числа больныхъ коклюшемъ въ отчетномъ году выше какъ среднихъ величинъ, такъ величинъ отдѣльныхъ годовъ за означенный промежутокъ времени, кромѣ 1902 года, на который приходятся максимальныя цифры заболѣваемости коклюшемъ:

Зарегистровано больныхъ коклюшемъ.

	Абсолютныя числа.	На 10.000 жителей.
1897	266.229	21,0
1898	272.875	21,2
1899	286.662	21,9
1900	335.531	25,2
1901	308.247	22,8
1902	439.141	31,9
Среднее 1897—1902	*318.114*	*24,1*
1903	*392.042*	*28,0*

Изъ общаго числа 392.042 больныхъ коклюшемъ врачами зарегистровано 250.111 или 63,8%, и фельдшерами 141.931 или 36,2%; % фельдшерскихъ діагнозовъ нѣсколько превышаетъ средній % для всей группы заразныхъ болѣзней (33,5). Въ городахъ зарегистровано 68.176 больныхъ или 17,4%, и въ уѣздахъ 323.866 или 82,6%; % больныхъ коклюшемъ въ городахъ значительно ниже средняго % всѣхъ больныхъ зарегистрованныхъ въ городахъ (24%) и свидѣтель-

ствуетъ о преимущественномъ распространеніи коклюша въ отчетномъ году среди сельскаго населенія. Въ больницахъ пользовалось всего 2045 коклюшныхъ больныхъ, т. е. 0,5% всего числа (средній % пользованныхъ въ больницахъ во всей группѣ заразныхъ болѣзней составляетъ 5,4). Смертность отъ коклюша въ больницахъ равнялось 2,9%.

По отдѣльнымъ мѣсяцамъ получаются слѣдующія относительныя числа зарегистрованныхъ больныхъ коклюшемъ:

При среднемъ ежедневномъ (изъ годового) числѣ 100 заболѣваній заболѣвало въ день:

	Европейская Россія.	Азіятская Россія.	Вся Имперія.
Въ январѣ	83	109	85
» февралѣ	89	113	91
» мартѣ.	86	119	88
» апрѣлѣ	95	99	95
» маѣ	113	87	111
» іюнѣ	133	103	131
» іюлѣ	130	103	129
» августѣ	123	88	120
» сентябрѣ	97	102	98
» октябрѣ	84	94	85
» ноябрѣ	75	91	76
» декабрѣ	88	91	89

Какъ видно изъ таблицы, наибольшія числа заболѣваній коклюшемъ приходятся на лѣтніе мѣсяцы. Замѣчаемыя отклоненія въ Азіятской Россіи, въ виду небольшого числа наблюденій (25.184) и возможныхъ неточностей регистраціи, не даютъ возможности дѣлать опредѣленные выводы относительно иного, чѣмъ въ Европейской Россіи, помѣсячнаго распредѣленія коклюша.

Относительныя числа больныхъ коклюшемъ по отдѣльнымъ районамъ распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

На 10.000 жителей зарегистровано больныхъ коклюшемъ:

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Неземскія губ. . . .	18,1	9,5	8,6
Привислинскія губ. .	10,6	10,0	0,6
Остзейскія » . .	9,7	9,7	—
Земскія » . .	38,4	25,2	13,2

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Область войска Донского	24,1	14,3	9,8
Кавказъ	8,5	4,6	3,9
Сибирь.	29,4	14,0	15,4
Средняя Азія. . . .	3,2	1,7	1,5

Отдѣльныя губерніи и области по относительнымъ числамъ коклюшныхъ больныхъ располагаются въ слѣдующемъ порядкѣ:

На 10.000 жителей зарегистровано больныхъ коклюшемъ.

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Иркутская.	76,0	45,4	30,6
С.-Петербургская. . .	74,3	53,2	21,1
Черниговская. . . .	73,3	38,3	35,0
Архангельская . . .	69,2	31,0	38,2
Орловская.	61,8	35,5	26,3
Таврическая	60,5	40,2	20,3
Якутская	59,7	31,5	28,2
Симбирская	52,9	25,8	27,1
Олонецкая.	52,5	11,8	40,7
Саратовская	52,3	41,0	11,3
Тульская	49,6	41,3	8,3
Московская	49,1	48,2	0,9
Псковская.	48,5	32,4	16,1
Херсонская	44,3	27,1	17,2
Пензенская	43,1	22,4	20,7
Новгородская. . . .	42,5	28,7	13,8
Курская	40,9	31,3	9,6
Екатеринославская . .	40,8	31,7	9,1
Калужская.	40,3	28,7	11,6
Вятская.	39,9	24,1	15,8
Тамбовская.	39,5	21,9	17,6
Вологодская	38,9	18,5	20,4
Владимірская. . . .	38,4	28,2	10,2
Г. Москва.	38,4	38,4	—
Харьковская	37,3	19,9	17,4
Самарская.	36,2	23,5	12,7
Полтавская.	35,7	17,2	18,5
Тверская	35,5	26.9	8,6

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Енисейская	35,0	17,6	17,4
Костромская	33,1	23,8	9,3
Воронежская	32,6	19,2	13,4
Смоленская	30,8	26,5	4,3
Тобольская	30,0	11,8	18,2
Рязанская	29,9	20,0	9,9
Волынская	29,3	15,2	14,1
Казанская	27,5	18,0	9,5
Нижегородская	27,5	20,3	7,2
Ярославская	25,8	15,9	9,9
Черноморская	25,3	12,9	12,4
Донского войска обл.	24,1	14,3	9,8
Кіевская	23,9	12,7	11,2
Гродненская	22,0	13,8	8,2
Пермская	21,2	11,8	9,4
Амурская обл.	20,3	11,5	8,8
Томская	19,7	9,3	10,4
Г. Одесса	19,1	19,1	—
Г. Николаевъ	18,0	18,0	—
Акмолинская обл.	17,8	4,6	13,2
Могилевская	16,6	6,6	10,0
Подольская	16,1	7,0	9,1
Петроковская	15,6	15,6	—
Витебская	15,5	9,0	6,5
Кубанская обл.	15,5	5,4	10,1
Уфимская	15,4	9,3	6,1
Забайкальская обл.	15,3	1,9	13,4
Кѣлецкая	14,6	12,7	1,9
Приморская обл.	13,4	10,3	3,1
Люблинская	13,3	9,9	3,4
Ставропольская	13,3	3,6	9,7
Карсская обл.	13,2	4,0	9,2
Минская	12,7	6,2	6,5
Бакинская	12,7	12,5	0,2
Астраханская	12,4	12,0	0,4
Бессарабская	12,4	8,1	4,3
Плоцкая	12,4	12,4	—
Варшавская	12,1	11,9	0,2

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Оренбургская	11,9	5,9	6,0
Лифляндская	10,9	10,9	—
Эстляндская	10,9	10,9	—
Г. Варшава	10,5	10,5	—
Сѣдлецкая	8,1	8,1	—
Радомская	7,9	7,9	—
Тургайская обл.	7,4	6,8	0,6
Дагестанская обл.	7,0	6,7	0,3
Ломжинская	6,5	6,5	—
Тифлисская	6,5	6,0	0,5
Курляндская	6,3	6,3	—
Ковенская	6,0	4,8	1,2
Виленская	4,8	2,7	2,1
Калишская	4,6	4,6	—
Закаспійская обл.	4,0	3,8	0,2
Уральская обл.	4,0	3,3	0,7
Г. С.-Петербургъ	3,8	3,8	—
Сувалкская	3,0	2,7	0,3
Терская обл.	2,5	1,1	1,4
Елисаветпольская	2,3	2,3	—
Кутаисская	2,0	1,1	0,9
О-въ Сахалинъ	2,0	1,2	0,8
Семипалатинская обл.	1,4	1,0	0,4
Эриванская	0,7	0,7	—
Самаркандская обл.	0,7	0,6	0,1
Сыръ-Дарьинская обл.	0,7	0,7	—
Семирѣченская обл.	0,5	0,5	—
Батумская обл.	0,4	0,4	—
Ферганская обл.	0,3	0,1	0,2
Г. Севастополь	0,1	0,1	—

Какъ видно изъ приведенныхъ таблицъ, наибольшія числа зарегистрованныхъ больныхъ коклюшемъ приходятся на земскія губерніи и Сибирь. Обстоятельство это для земскихъ губерній объясняется, вѣроятно, не бо́льшей заболѣваемостью коклюшемъ, а бо́льшей доступностью медицинской помощи и бо́льшей обращаемостью къ таковой; по распространенному среди населенія взгляду, коклюшъ считается довольно невинной болѣзнью, почему и обращаемость къ медицинской помощи при немъ едва-ли не ниже, чѣмъ при всѣхъ остальныхъ заразныхъ болѣз-

няхъ. Что касается очень большихъ чиселъ зарегистрованныхъ больныхъ въ Сибири, то цифры эти во всякомъ случаѣ свидѣтельствуютъ о значительномъ распространеніи въ отчетномъ году коклюша въ сибирскихъ губерніяхъ; изъ нихъ наибольшее развитіе коклюшъ принялъ въ Иркутской губерніи и Якутской области. Изъ не сибирскихъ губерній по заболѣваемости коклюшемъ выдаются С.-Петербургская, Черниговская и Архангельская губ.; въ этихъ послѣднихъ губерніяхъ коклюшъ имѣлъ весьма значительное распространеніе и въ предыдущемъ—1902 году.

Д. Гриппъ.

(Табл. стр. 8, 34, 60, 88, 98, 108).

Общее число зарегистрованныхъ случаевъ заболѣваній гриппомъ въ отчетномъ году достигло 1.563.227, что составляетъ 111,6 на 10.000 населенія. Какъ видно изъ нижеприводимой таблицы, абсолютное число больныхъ гриппомъ въ отчетномъ году превышаетъ какъ среднее для предыдущаго шестилѣтія, такъ и величины отдѣльныхъ годовъ, относительное-же число превышаетъ цифры предыдущихъ годовъ кромѣ 1900 года.

Зарегистровано больныхъ гриппомъ:

	Абсолютныя числа.	На 10.000 жителей.
1897 г.	803.218	63,3
1898 »	1.022 274	79,3
1899 »	1.007.349	77,0
1900 »	1.539.849	115,6
1901 »	1.180.496	87,2
1902 »	1.462.756	106,3
Среднее для 1897—1902 г. . .	*1.169.323*	*88,5*
1903 г.	*1.563.227*	*111,6*

Въ число больныхъ гриппомъ несомнѣнно попадаетъ много случаевъ ближе не опредѣленныхъ остро-заразныхъ болѣзней, острыхъ катарровъ дыхательныхъ путей и т. п.,—обстоятельство, которое необходимо имѣть въ виду при сравненіи чиселъ отдѣльныхъ годовъ. % фельдшерскихъ діагнозовъ составляетъ 28,3 (средній % фельдшерскихъ діагнозовъ въ группѣ заразныхъ болѣзней 33,5); въ городахъ зарегистровано 456.515 или 29,2%, и въ уѣздахъ 1.106.712 или 70,8% общаго числа больныхъ гриппомъ. % больныхъ гриппомъ въ городахъ довольно значительно превышаетъ % всѣхъ больныхъ зарегистрованныхъ въ городахъ (24). Въ больницахъ пользовалось 58.287 или 3,7% всѣхъ больныхъ гриппомъ (% поль-

зованныхъ въ больницахъ во всей группѣ заразныхъ болѣзней составляетъ 5,4). Смертность отъ гриппа въ больницахъ составила 1,1%.

По отдѣльнымъ мѣсяцамъ зарегистрованные случаи гриппа въ относительныхъ числахъ распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

При среднемъ ежедневномъ (изъ годового) числѣ 100 заболѣваній заболѣвало въ день:

	Европейская Россія.	Азіятская Россія.	Вся Имперія.
Въ январѣ	159	162	159
» февралѣ	162	174	163
» мартѣ	131	143	131
» апрѣлѣ	93	105	94
» маѣ	67	87	68
» іюнѣ	58	58	58
» іюлѣ	56	54	56
» августѣ	62	49	61
» сентябрѣ	80	74	79
» октябрѣ	97	82	96
» ноябрѣ	113	103	112
» декабрѣ	125	111	124

Изъ таблицы видно, что гриппъ довольно рѣзко усиливается въ холодные мѣсяцы,—зимніе, поздніе осенніе и ранніе весенніе; наименьшія числа заболѣваній приходятся на лѣто.

По отдѣльнымъ районамъ относительныя числа зарегистрованныхъ больныхъ гриппомъ распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

На 10.000 жителей зарегистровано больныхъ гриппомъ:

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Неземскія губ.	75,2	39,0	34,2
Привислинскія губ.	23,6	22,8	0,8
Остзейскія губ.	71,0	69,9	0,1
Земскія губ.	158,0	117,0	41,0
Область войска Донского . . .	64,1	54,0	10,1
Кавказъ	34,0	27,5	6,5
Сибирь	81,1	47,0	34,1
Средняя Азія.	15,0	10,4	4,6

Отдѣльныя губерніи и области по относительнымъ числамъ больныхъ гриппомъ располагаются въ слѣдующемъ порядкѣ:

На 10.000 жителей зарегистровано больныхъ гриппомъ:

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Г. Москва	694,3	694,3	—
Г. Николаевъ	614,5	614,5	—
Московская	429,5	417,5	12,0
С.-Петербургская	313,5	180,5	133,0
Иркутская	275,4	180,0	95,4
Олонецкая	271,6	152,9	118,7
Владимірская	268,5	221,8	46,7
Ярославская	245,1	171,1	74,0
Костромская	214,4	149,3	65,1
Пермская	211,7	149,5	62,2
Амурская обл.	211,4	154,3	57,1
Г. Одесса	196,7	196,7	—
Приморская обл	194,0	119,8	74,2
Полтавская	189,3	100,9	88,4
Могилевская	185,8	63,9	121,9
Архангельская	184,7	59,9	124,8
Харьковская	183,6	112,5	71,1
Черниговская	179,6	94,1	85,5
Тверская	176,3	153,8	22,5
Таврическая	175,2	124,3	50,9
Нижегородская	173,2	153,8	19,4
Калужская	171,2	130,9	40,3
Новгородская	165,0	101,9	63,1
Смоленская	144,9	133,8	11,1
Вологодская	137,8	81,7	56,1
Тульская	134,8	113,1	21,7
Вятская	131,8	73,4	58,4
Херсонская	130,5	89,3	41,2
Саратовская	129,3	105,8	23,5
Рязанская	129,1	88,2	40,9
Тамбовская	128,0	79,9	48,1
Псковская	125,7	82,9	42,8
Орловская	124,7	85,9	38,8
Екатеринославская.	121,3	88,1	33,2

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Г. С.-Петербургъ	111,0	111,0	—
Пензенская	106,6	55,7	50,9
Курская	106,0	89,4	16,6
Минская	104,3	38,9	65,4
Симбирская	97,9	59,4	38,5
О-въ Сахалинъ	94,8	64,5	30,3
Черноморская	93,8	70,9	22,9
Бакинская	91,9	91,2	0,7
Казанская	90,6	68,8	21,8
Витебская	88,7	56,7	32,0
Тифлисская	85,0	81,2	3,8
Гродненская	84,9	60,1	24,8
Курляндская	76,1	75,4	0,7
Воронежская	75,0	51,2	23,8
Кіевская	72,4	40,0	32,4
Якутская обл.	72,3	35,6	36,7
Лифляндская	71,5	71,5	—
Самарская	66,3	50,6	15,7
Енисейская	66,0	37,9	28,1
Подольская	64,3	31,2	33,1
Донского войска обл.	64,1	54,0	10,1
Бессарабская	62,0	50,9	11,1
Эстляндская	61,0	61,0	—
Тобольская	59,4	20,2	39,2
Уфимская	55,8	41,3	14,5
Астраханская	51,5	47,6	3,9
Волынская	50,9	33,9	17,0
Петроковская	48,2	48,2	—
Виленская	45,6	25,9	19,7
Томская	45,0	32,8	12,2
Акмолинская обл.	43,7	15,1	28,6
Забайкальская обл.	41,4	8,3	33,1
Сѣдлецкая	39,1	39,1	—
Г. Варшава	34,5	34,5	—
Кубанская обл.	33,7	14,9	18,8
Семирѣченская обл.	31,2	24,8	6,4
Ковенская	28,8	20,2	8,6
Ставропольская	26,8	17,1	9,7

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Оренбургская	25,3	17,0	8,3
Кѣлецкая	24,8	22,4	2,4
Плоцкая	24,8	24,8	—
Семипалатинская обл.	24,3	16,2	8,1
Уральская обл. . . .	23,0	22,2	0,8
Люблинская	20,5	15,9	4,6
Курская	20,0	19,0	1,0
Радомская	16,8	16,8	—
Тургайская обл. . . .	16,1	15,5	0,6
Дагестанская обл. . .	15,4	14,9	0,5
Варшавская	14,3	14,3	—
Кутаисская	14,3	12,9	1,4
Терская обл.	14,3	8,7	5,6
Закаспійская обл. . .	12,7	12,6	0,1
Ломжинская	9,8	9,8	—
Сувалкская	9,1	8,9	0,2
Эриванская	7,9	7,8	0,1
Г. Севастополь . . .	7,3	7,3	—
Сыръ-Дарьинская обл.	6,2	4,8	1,4
Калишская	4,5	4,5	—
Елисаветпольская . .	3,8	3,8	—
Батумская обл. . . .	2,5	2,5	—
Самаркандская обл. .	1,5	1,5	—
Ферганская обл. . . .	0,5	0,4	0,1

Изъ приведенныхъ таблицъ видно, что наибольшія числа зарегистрованныхъ больныхъ гриппомъ приходятся вообще на земскія губерніи, что, конечно, по преимуществу объясняется условіями организаціи медицинской помощи въ нихъ. Изъ остальныхъ губерній высокія цифры заболѣваемости гриппомъ получаются въ губерніяхъ Иркутской и Архангельской и областяхъ Амурской и Приморской.

Е. Дифтерія.

(*Табл. стр. 8, 34, 60, 88, 98, 108, 130—132*).

Всѣхъ больныхъ дифтеріей въ отчетномъ году зарегистровано 215.775, что составляетъ 15,4 на 10.000 жителей. По сравненію съ предыдущими годами и абсолютныя, и относительныя цифры отчетнаго года выше среднихъ и отдѣльныхъ величинъ послѣдняго шестилѣтія, за исключеніемъ 1897 г., на который вообще приходится максимумъ заболѣваній, начиная съ 1887 года. Дифтерія имѣетъ циклическое теченіе, и усиленіе ея наблюдается черезъ извѣстные, строго еще не установленные, промежутки времени, причемъ усиленіе это обыкновенно держится 1—2 и болѣе лѣтъ подрядъ. Отчетный годъ повидимому приходится на такое начало усиленія дифтеріи послѣ шестилѣтняго періода ослабленія.

Зарегистровано больныхъ дифтеріей.

	Абсолютныя числа.	На 10.000 жителей.
1897 г.	226.036	17,8
1898 »	191.934	14,9
1899 »	178.998	13,6
1900 »	175.272	13,1
1901 »	181.782	13,4
1902 »	172.935	12,5
Среднее 1897—1902 гг.	*187 826*	*14,2*
1903 г.	*215.775*	*15,4*

Изъ общаго числа больныхъ дифтеріей въ отчетномъ году 155.933 или 72,3% зарегистровано врачами, и 59.842 или 27,7 % зарегистровано фельдшерами. % фельдшерскихъ діагнозовъ ниже средняго %—а этихъ діагнозовъ въ группѣ заразныхъ болѣзней (33,5). % больныхъ дифтеріей, зарегистрованныхъ въ городахъ (22,4), нѣсколько ниже средняго %—а всѣхъ больныхъ, зарегистрованныхъ въ городахъ (24). Въ больницахъ пользовалось 21.918 больныхъ дифтеріей, или 10,2% всѣхъ дифтерійныхъ; означенный % почти вдвое превышаетъ средній % пользованныхъ въ больницахъ всей группы заразныхъ болѣзней (5,4). Смертность отъ дифтеріи въ больницахъ равнялась 11,5%.

Зарегистрованные случаи дифтеріи по отдѣльнымъ мѣсяцамъ въ относительныхъ числахъ распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

При среднемъ ежедневномъ (изъ годоваго) числѣ 100 заболѣваній заболѣвало въ день.

	Европейская Россія.	Азіятская Россія.	Вся Имперія.
Въ январѣ	95	105	95
» февралѣ	92	101	93
» мартѣ	80	80	80
» апрѣлѣ	72	84	73
» маѣ	71	70	72
» іюнѣ	64	50	63

	Европейская Россія.	Азіятская Россія.	Вся Имперія.
Въ іюлѣ	67	62	67
» августѣ	103	82	102
» сентябрѣ.	134	109	133
» октябрѣ	147	138	147
» ноябрѣ	148	164	149
» декабрѣ	125	151	126

Какъ видно изъ таблицы, помѣсячное распредѣленіе случаевъ дифтеріи представляетъ почти полную аналогію съ помѣсячнымъ распредѣленіемъ скарлатины; наибольшія числа заболѣваній приходятся на осенніе и зимніе мѣсяцы, наименьшія—на лѣтніе мѣсяцы и въ частности на іюнь и іюль.

По отдѣльнымъ районамъ зарегистрованные случаи дифтеріи въ относительныхъ числахъ распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

На 10.000 жителей зарегистровано больныхъ дифтеріей:

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Неземскія губ.	13,7	8,3	5,4
Привислинскія губ. . .	12,9	12,4	0,5
Остзейскія » . .	6,5	6,5	—
Земскія » . .	19,6	14,3	5,3
Область войска Донского	18,1	12,9	5,2
Кавказъ	5,0	3,3	1,7
Сибирь	5,7	3,9	1,8
Средняя Азія	*0,4*	*0,4*	—

Отдѣльныя губерніи и области по относительнымъ числамъ зарегистрованныхъ больныхъ дифтеріей располагаются въ слѣдующемъ порядкѣ:

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Г. Москва	72,8	72,8	—
Харьковская	57,5	35,6	21,9
Херсонская	56,9	32,9	24,0
Полтавская	40,4	24,4	16,0
Г. Николаевъ	32,6	32,6	—
Курская	32,3	28,4	3,9
Подольская	32,1	14,9	17,2
Саратовская	31,4	25,3	6,1

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Симбирская	29,6	20,9	8,7
Черниговская	28,8	15,8	13,0
Тамбовская	27,1	18,9	8,2
Черноморская	25,5	25,2	0,3
Воронежская	24,3	15,7	8,6
Иркутская	24,2	18,4	5,8
Г. Одесса	22,8	22,8	—
Екатеринославская . . .	22,8	18,3	4,5
Самарская	21,7	14,8	6,9
Волынская	19,5	12,9	6,6
Тульская	19,0	17,0	2,0
Пензенская	18,6	10,9	7,7
Московская	18,2	18,0	0,2
Обл. войска Донскаго . .	18,1	12,9	5,2
Бессарабская	17,8	14,1	3,7
Люблинская	17,6	13,9	3,7
Минская	16,4	9,2	7,2
Г. Севастополь	16,3	16,3	—
Петроковская	16,2	16,2	—
Рязанская	16,1	12,2	3,9
Пермская	15,7	13,2	2,5
Г. С.-Петербургъ . . .	15,3	15,3	—
Г. Варшава	15,2	15,2	—
Таврическая	14,4	11,0	3,4
С. Петербургская . . .	14,1	11,2	2,9
Варшавская	14,0	14,0	—
Гродненская	13,7	10,1	3,6
Сѣдлецкая	13,2	13,2	—
Плоцкая	13,0	13,0	—
Смоленская	13,0	12,5	0,5
Кіевская	12,7	9,0	3,7
Кѣлецкая	12,2	11,7	0,5
Енисейская	12,2	9,2	3,0
Калужская	11,9	11,1	0,8
Орловская	11,6	8,4	3,2
Астраханская	11,5	11,1	0,4
Радомская	10,8	10,8	—
Карсская обл.	10,4	5,9	4,5
Калишская	10,3	10,3	—

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Кубанская обл.	9,5	4,3	5,2
Амурская обл.	9,4	5,3	4,1
Забайкальская обл.	8,6	1,8	6,8
Казанская	8,4	7,5	0,9
Могилевская	8,2	4,0	4,2
Тверская	7,8	7,3	0,5
Лифляндская	7,2	7,2	—
Ярославская	6,5	5,3	1,2
Владимірская	6,2	5,5	0,7
Нижегородская	6,0	4,8	1,2
Псковская	6,0	4,8	1,2
Ломжинская	5,8	5,8	—
Курляндская	5,6	5,6	—
Эстляндская	5,4	5,4	—
Бакинская	5,4	5,4	—
Виленская	5,3	3,5	1,8
Ставропольская	5,3	1,8	3,5
Приморская обл.	4,4	4,1	0,3
Витебская	4,4	3,4	1,0
Оренбургская	4,4	2,5	1,9
Тифлисская	4,2	4,1	0,1
Эриванская	4,2	4,1	0,1
Ковенская	4,1	3,2	0,9
Сувалкская	3,9	3,9	—
Новгородская	3,6	2,9	0,7
Терская обл.	2,6	1,7	0,9
Томская	2,5	2,1	0,4
Вятская	2,5	2,0	0,5
Уфимская	2,3	1,8	0,5
Костромская	2,1	2,0	0,1
Елисаветпольская	1,8	1,8	—
Уральская обл.	1,6	1,6	—
Дагестанская обл.	1,1	1,0	0,1
Тобольская	1,1	0,7	0,4
Тургайская обл.	0,9	0,8	0,1
Батумская »	0,8	0,8	—
Закаспійская »	0,7	0,7	—
Архангельская	0,6	0,4	0,2
Акмолинская обл.	0,4	0,3	0,1

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Островъ Сахалинъ	0,3	0,3	—
Кутаисская	0,3	0,3	—
Самаркандская обл.	0,3	0,3	—
Сыръ-Дарьинская обл.	0,3	0,3	—
Вологодская	0,2	0,2	—
Якутская обл.	0,2	0,1	0,1
Семирѣченская обл.	0,2	0,2	—
Семипалатинская обл.	0,1	0,1	—
Ферганская	0[1])	0[1])	0[1])

Большинство губерній, въ коихъ въ отчетномъ году зарегистрованы наивысшія цифры больныхъ дифтеріей, и въ предыдущемъ году выдавались по заболѣваемости дифтеріей; сюда принадлежатъ губерніи Харьковская, Херсонская, Саратовская, Симбирская, Тамбовская, Воронежская, Подольская и Черниговская. Во всѣхъ означенныхъ губерніяхъ, однако, въ отчетномъ году дифтерія значительно усилилась, причемъ наибольшаго развитія достигла въ Харьковской и Херсонской губерніяхъ. Въ Харьковской губерніи были поражены главнымъ образомъ Валковскій, Ахтырскій, Лебединскій, Волчанскій и Сумскій уѣзды. Отдѣльныя заболѣванія дифтеріей наблюдались во всѣхъ уѣздахъ губерніи въ теченіе всего года, эпидемическій-же характеръ дифтерія приняла въ вышеназванныхъ уѣздахъ большею частью съ августа мѣсяца; въ означенныхъ уѣздахъ за время особеннаго развитія эпидеміи заболѣло 3526, изъ коихъ умерло 337; число пораженныхъ селеній равнялось 53. Въ Херсонской губерніи эпидемія дифтеріи наибольшаго развитія достигла въ Херсонскомъ уѣздѣ,—по преимуществу въ центральной и сѣверо-западной его части, вблизи Новаго Буга; эпидемія проявилась въ январѣ, служа продолженіемъ эпидеміи 1902 года, и затѣмъ съ особенной силой возобновилась съ начала осени. Всѣхъ селеній въ Херсонскомъ уѣздѣ было поражено 223; число заболѣвшихъ составило 4888. Кромѣ Херсонскаго уѣзда эпидемическое развитіе дифтеріи наблюдалось въ городахъ Елисаветградѣ и Бобринцѣ Елисаветградскаго уѣзда и вообще во всемъ Елисаветградскомъ уѣздѣ.

Какъ отмѣчается въ отчетахъ врачебныхъ отдѣленій, при эпидемическомъ распространеніи дифтеріи почти третья часть случаевъ приходилась на повторныя заболѣванія въ одной и той-же семьѣ, вслѣдствіе непосредственнаго переноса заразы отъ больного на здоровыхъ. Въ распространеніи эпидеміи дифтеріи въ отдѣльныхъ селеніяхъ обнаруживались ея характерныя контагіозныя свойства: чѣмъ меньше былъ населенный пунктъ и чѣмъ, слѣдовательно, тѣснѣе въ немъ было общеніе жителей между собой, тѣмъ быстрѣе и шире распространялась эпидемія,

[1]) Меньше 0,1.

поражая до 10 и даже до 20% всего населенія даннаго пункта; въ крупныхъ же центрахъ, въ нѣсколько тысячъ душъ, эпидемія распространялась гораздо медленнѣе, поражая 2—3% населенія, но за то гораздо упорнѣе удерживалась въ нихъ. Почти во всѣхъ губерніяхъ заболѣвали преимущественно дѣти и юноши въ возрастѣ до 16—17 лѣтъ; взрослые заболѣвали лишь въ видѣ исключенія. Какъ отличительная черта дифтеріи 1903 года, въ отчетѣ по Харьковской губерніи отмѣчается значительное число случаевъ крупа (около 15%). Какъ предупредительная и лѣчебная мѣра въ большинствѣ губерній широко примѣнялись впрыскиванія противодифтерійной сыворотки, къ каковой мѣрѣ населеніе относилось съ большимъ довѣріемъ.

Ж. Брюшной тифъ

(Табл. стр. 8, 34, 60, 88, 98, 108, 133—135).

Всѣхъ больныхъ брюшнымъ тифомъ въ отчетномъ году зарегистровано 341.506, что составляетъ 24,4 на 10.000 жителей. Заболѣваемость брюшнымъ тифомъ въ отчетномъ году значительно усилилась, превысивъ цифры заболѣваемости за все послѣднее шестилѣтіе, какъ это видно изъ слѣдующей таблицы:

Зарегистровано больныхъ брюшнымъ тифомъ.

	Абсолютныя числа.	На 10.000 жителей.
1897 г.	244.414	19,3
1898 »	248.506	19,3
1899 »	245.023	18,7
1900 »	247.274	18,6
1901 »	299.637	22,1
1902 »	271.579	19,7
Среднее 1897—1902 г.г.	*259.405*	*19,6*
1903 г.	*341.506*	*24,4*

Изъ общаго числа зарегистрованныхъ больныхъ брюшнымъ тифомъ врачами зарегистровано 231.427 или 67,7%, и фельдшерами 110.079 или 32,3%; % пользованныхъ фельдшерами такимъ образомъ близокъ къ среднему % принятыхъ фельдшерами въ группѣ заразныхъ болѣзней (33,5). Въ отдѣльныхъ районахъ, однако, % брюшнотифозныхъ, пользованныхъ фельдшерами, гораздо выше приведеннаго средняго; такъ въ неземскихъ губерніяхъ % фельдшерскихъ діагнозовъ брюшного тифа составляетъ 54, а внѣ городовъ % этотъ повышается до 61. % больныхъ брюшнымъ тифомъ, зарегистрованныхъ среди сельскаго населенія (82,5), значительно выше средняго процента всѣхъ больныхъ, зарегистрованныхъ внѣ городовъ (76). Больничнымъ леченіемъ пользовалось 55.287 или 16,2% всѣхъ больныхъ брюшнымъ тифомъ,—% въ три раза

превышающій средній % пользованныхъ въ больницахъ въ группѣ заразныхъ болѣзней (5,4). Смертность отъ брюшного тифа въ больницахъ равнялась 10,0%.

По отдѣльнымъ мѣсяцамъ зарегистрованные случаи брюшного тифа въ относительныхъ числахъ распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

	При среднемъ ежедневномъ (изъ годового) числѣ 100 заболѣваній заболѣвало въ день:		
	Европейская Россія.	Азіятская Россія.	Вся Имперія.
Въ январѣ	93	113	94
» февралѣ	95	77	94
» мартѣ	97	78	97
» апрѣлѣ	90	81	90
» маѣ	76	63	75
» іюнѣ	64	55	64
» іюлѣ	81	61	80
» августѣ	119	111	119
» сентябрѣ	134	137	134
» октябрѣ	124	152	125
» ноябрѣ	117	145	118
» декабрѣ	109	123	110

Какъ видно изъ таблицы, наибольшія числа заболѣваній брюшнымъ тифомъ приходились на осенніе и ранніе зимніе мѣсяцы. Помѣсячное распредѣленіе брюшного тифа по отдѣльнымъ годамъ представляетъ довольно значительныя колебанія; такъ напр. въ предыдущемъ году максимальныя цифры приходились не на осенніе, а на послѣдніе зимніе мѣсяцы. Вообще, повидимому, время года въ разныхъ мѣстностяхъ оказываетъ разное вліяніе на частоту брюшного тифа.

По отдѣльнымъ районамъ получаются слѣдующія относительныя числа зарегистрованныхъ случаевъ брюшного тифа:

	На 10.000 жителей зарегистровано больныхъ брюшнымъ тифомъ:		
	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Неземскія губ.	31,0	14,2	15,8
Привислинскія губ.	12,6	12,2	0,4
Остзейскія губ.	11,4	11,4	—
Земскія	29,8	21,7	8,1
Область войска Донского.	14,1	11,0	3,1
Кавказъ	4,9	4,1	0,8
Сибирь	12,8	7,5	5,3
Средняя Азія	1,0	0,7	0,3

Отдѣльныя губерніи и области по относительнымъ числамъ зарегистрованныхъ больныхъ брюшнымъ тифомъ располагаются въ слѣдующемъ порядкѣ:

На 10.000 жителей зарегистровано больныхъ брюшнымъ тифомъ:

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Г. Николаевъ	74,4	74,4	—
Екатеринославская	58,1	42,8	15,3
Гродненская	50,9	18.5	32,4
Таврическая	48,7	35,4	13,3
Полтавская	47,7	26,5	21,2
Подольская	46,0	20,1	25,9
Г. С.-Петербургъ	44,4	44,4	—
Харьковская	43,9	29,6	14,3
Херсонская	43,1	25,7	17,4
Могилевская	42,8	15,9	26,9
Бессарабская	40,4	34,1	6,3
Костромская	40,4	27,7	12,7
Г. Одесса	37,3	37,3	—
Черниговская	36,2	21,6	14,6
Минская	35,3	12,9	22,4
Волынская	35,1	16,5	18,6
Курская	33,6	28,4	5,2
Пермская	32,5	23,4	9,1
С.-Петербургская	32,0	27,6	4,4
Иркутская	30,7	21,4	9,3
Олонецкая	30,7	11,2	19,5
Тамбовская	29,7	20,9	8,8
Орловская	28,9	18,0	10,9
Виленская	28,9	13,6	15,3
Воронежская	28,8	16,3	12,5
Саратовская	27,3	22,2	5,1
Тульская	26,8	23,5	3,3
Симбирская	26,4	18,1	8,3
Кіевская	26,4	15,3	1,1
Витебская	26,2	11,5	14,7
Архангельская	25,4	10,0	15,4
Пензенская	24,9	15,2	9,7
Смоленская	24,6	23,1	1,5
Нижегородская	24,2	20,0	4,2

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Новгородская	23,7	20,9	2,8
Вятская	23,5	16,0	7,5
Плоцкая	22,6	22,6	—
Тверская	22,4	20,4	2,0
Амурская обл.	22,3	20,2	2,1
Калужская	21,9	17,6	4,3
Самарская	21,8	15,5	6,3
Уфимская	21,5	14,0	7,5
Псковская	19,9	13,8	6,1
Ярославская	19,8	15,2	4,6
Енисейская	18,8	8,9	9,9
Московская	18,7	18,6	0,1
Кѣлецкая	16,8	16,6	0,2
Приморская обл.	16,8	15,3	1,5
Рязанская	16,2	13,2	3,0
Петроковская	16,0	16,0	—
Г. Москва	15,7	15,7	—
Люблинская	15,3	12,1	3,2
Черноморская	15,2	13,7	1,5
Ковенская	14,7	10,9	3,8
Обл. войска Донского	14,1	11,0	3,1
Г. Севастополь	13,4	13,4	—
Вологодская	13,1	6,7	6,4
Сѣдлецкая	12,9	12,9	—
Лифляндская	12,8	12,8	—
Г. Варшава	12,5	12,5	—
Тобольская	12,5	4,9	7,6
Владимірская	11,8	10,5	1,3
Курляндская	11,5	11,5	—
Радомская	11,4	11,4	—
Казанская	11,4	7,9	3,5
Бакинская	10,8	10,7	0,1
Томская	9,8	6,3	3,5
Варшавская	9,4	9,4	—
Сувалкская	8,8	8,7	0,1
Оренбургская	8,2	6,3	1,9
Ломжинская	7,8	7,8	—
Кутаисская	6,8	5,7	1,1
Эстляндская	6,7	6,7	—

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Тифлисская	5,5	4,8	0,7
Кубанская обл.	5,4	4,1	1,3
Терская обл.	5,1	3,4	1,7
Батумская обл.	4,7	4,7	—
Астраханская	4,2	4,2	—
Ставропольская	4,2	1,9	2,3
Калишская	4,0	4,0	—
Забайкальская обл. . .	3,4	1,2	2,2
Закаспійская обл. . . .	3,3	3,2	0,1
Акмолинская обл. . . .	3,2	1,2	2,0
Якутская обл.	2,8	1,8	1,0
Карсская обл.	2,6	2,4	0,2
Эриванская	2,0	2,0	—
Тургайская обл. . . .	1,9	1,2	0,7
Семипалатинская обл. . .	1,5	1,0	0,5
Дагестанская обл. . . .	1,4	1,4	—
Уральская обл.	1,3	1,0	0,3
Елисаветпольская . . .	0,9	0,9	—
Семирѣченская обл. . .	0,6	0,4	0,2
Сыръ-Дарьинская обл. . .	0,5	0,5	—
Самаркандская обл. . .	0 [1])	0 [1])	0 [1])
Ферганская обл. . . .	0 [1])	0 [1])	0 [1])

Какъ видно изъ приведенныхъ таблицъ, наибольшаго развитія въ отчетномъ году брюшной тифъ достигъ на югѣ и западѣ Европейской Россіи,—въ губерніяхъ Западнаго Края,—Гродненской, Подольской, Могилевской, Минской и Волынской, въ новороссійскихъ губерніяхъ,—Екатеринославской, Таврической, Херсонской,—и въ губерніяхъ малороссійскихъ,—Полтавской, Харьковской и Черниговской. Въ большинствѣ названныхъ губерній (кромѣ Гродненской) брюшной тифъ имѣлъ значительное распространеніе и въ предыдущемъ году. Вовсе не зарегистровано случаевъ брюшного тифа въ отчетномъ году на о. Сахалинѣ.

Въ губерніяхъ съ наибольшею заболѣваемостью брюшнымъ тифомъ наивысшая заболѣваемость наблюдалась въ слѣдующихъ уѣздахъ: Екатеринославская губ.—Екатеринославскій уѣздъ (7318 сл.), Бахмутскій (2033), Маріупольскій (1894) и Александровскій (1819); Гродненская губ.,—Бѣлостокскій (2263) и Бѣльскій (1221); Таврическая губ.—Бердянскій (2705), Днѣпровскій (1468) и Мелитопольскій (1422); Полтавская губ.—Миргородскій (1873), Константиноградскій (1758), Пирятинскій (1610) и Хорольскій (1553); Подольская губ.—Каменецъ-Подольскій (2414), Могилевскій (2038) и Проскуровскій (1900).

[1]) Меньше 0,1

3. Сыпной тифъ.

(*Табл. стр. 9, 35, 61, 88, 98, 108, 136—138*).

Сыпной тифъ, въ большинствѣ западно-европейскихъ государствъ въ настоящее время или не встрѣчающійся вовсе или лишь въ видѣ единичныхъ, по большей части, заносныхъ случаевъ, въ Россіи существуетъ эндемически и ежегодно въ отдѣльныхъ губерніяхъ и областяхъ принимаетъ размѣры болѣе или менѣе значительной эпидеміи. Въ отдѣльныхъ мѣстностяхъ Западной Европы, подобно Россіи принадлежащихъ къ эндемическимъ очагамъ болѣзни (Галиція, Бретань, Ирландія), сыпной тифъ, хотя и встрѣчается постоянно и изрѣдка принимаетъ характеръ эпидеміи, за послѣдніе годы, однако, даетъ относительно весьма незначительныя числа заболѣваній, далеко уступающія числамъ, наблюдаемымъ въ Россіи. Помимо другихъ общихъ причинъ, способствующихъ развитію заразныхъ болѣзней въ Россіи, существенное значеніе въ развитіи эпидемій сыпного тифа имѣютъ періодически повторяющіеся неурожаи,—неурожайные и, особенно, слѣдующіе за неурожайными годы (1891—1892, 1899, 1902), какъ видно изъ нижеприводимой таблицы, неизмѣнно сопровождаются рѣзкимъ повышеніемъ заболѣваемости сыпнымъ тифомъ.

	Зарегистровано больныхъ сыпнымъ тифомъ	
	Абсолютныя числа.	На 10.000 жителей.
1892 г.	*184.142*	*15,5*
1893 г.	147.952	12,3
1894 »	105.316	8,6
1895 »	71.552	5,8
1896 »	44.889	3,6
1897 »	35.822	2,8
1898 »	38.881	3,0
1899 »	*53.028*	*4,1*
1900 »	52.523	3,9
1901 »	52.601	3,9
1902 »	*59.184*	*4,3*
1903 »	*70.402*	*5,0*

Какъ усматривается изъ таблицы, сыпной тифъ имѣетъ ту характерную особенность, что, разъ появившись и усилившись, онъ ослабѣваетъ лишь очень постепенно, и повышенныя цифры держатся 2—3 года послѣ наблюдавшагося максимума. Усилившись въ 1899 и оставаясь повышенной въ 1900 и 1901 г.г., заболѣваемость сыпнымъ тифомъ вновь повысилась,—послѣ неурожайнаго 1901 г.,—въ 1902 году и особенно рѣзко въ отчетномъ году, по относительнымъ и абсолютнымъ, числамъ превысившимъ всѣ предшествующіе года, начиная съ 1896.

Въ отчетномъ году не было зарегистровано случаевъ сыпного тифа только въ Эстляндской губ., Кутаисской, Эриванской, Амурской обл., Самаркандской, Тургайской, Уральской и Ферганской. Въ виду неудовлетворительности постановки дѣла медицинской помощи населенію и малой обращаемости къ таковой на Кавказѣ и, особенно, въ Средней Азіи,—трудно сказать, дѣйствительно ли въ вышеназванныхъ областяхъ сыпной тифъ отсутствовалъ, или лишь не былъ зарегистрованъ. Изъ общаго числа 70.402 зарегистрованныхъ больныхъ сыпнымъ тифомъ въ отчетномъ году врачами зарегистровано 51.512 или 72,7%, и фельдшерами 19.250 или 27,3% (средній % пользованныхъ фельдшерами въ группѣ заразныхъ болѣзней 33,5). % больныхъ сыпнымъ тифомъ среди сельскаго населенія значительно превышаетъ соотвѣтственный средній % всѣхъ больныхъ (76). Въ больницахъ пользовалось 13.787 или 19,6% всѣхъ сыпнотифозныхъ; означенный % почти въ 4 раза превышаетъ % пользованныхъ въ больницахъ во всей группѣ заразныхъ болѣзней (5,4). Смертность отъ сыпного тифа въ больницахъ равнялась 8,7%.

Какъ видно изъ нижеприводимой таблицы, сыпной тифъ особенно усиливается въ зимнее время и въ первые весенніе мѣсяцы, когда запасы хлѣба истощаются, и когда питаніе населенія ослаблено, что при скученности, тѣснотѣ и антисанитарныхъ условіяхъ крестьянскихъ жилищъ и способствуетъ развитію и распространенію эпидеміи. Съ наступленіемъ теплыхъ дней, когда населеніе большую часть времени проводитъ на воздухѣ, и особенно со сборомъ новыхъ хлѣбовъ, сыпной тифъ быстро ослабѣваетъ:

При среднемъ еженедневномъ (изъ годоваго) числѣ 100 заболѣваній заболѣвало въ день

	Европейская Россія.	Азіятская Россія.	Вся Имперія.
Въ январѣ	120	47	118
» февралѣ	142	192	144
» мартѣ	178	286	183
» апрѣлѣ	183	289	188
» маѣ	139	176	140
» іюнѣ	81	59	81
» іюлѣ	64	28	62
» августѣ	52	18	50
» сентябрѣ	54	11	53
» октябрѣ	47	13	46
» ноябрѣ	58	21	56
» декабрѣ	81	67	81

По отдѣльнымъ районамъ получаются слѣдующія относительныя числа зарегистрованныхъ больныхъ сыпнымъ тифомъ:

На 10.000 жителей зарегистровано больныхъ сыпнымъ тифомъ.

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Неземскія губ.	6,9	4,4	2,5
Привислинскія	1,8	1,8	—
Остзейскія	0,2	0,2	—
Земскія	6,2	4,6	1,6
Область войска Донскаго	2,7	2,6	0,1
Кавказъ	1,9	1,6	0,3
Сибирь	1,5	1,1	0,4
Средняя Азія	0,1	0,1	—

Отдѣльныя губерніи и области по относительнымъ числамъ зарегистрованныхъ больныхъ сыпнымъ тифомъ располагаются въ слѣдующемъ порядкѣ:

На 10.000 жителей зарегистровано больныхъ сыпнымъ тифомъ:

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Виленская	23,3	20,6	2,7
Псковская	20,4	17,3	3,1
Волынская	20,3	11,5	8,8
Херсонская	20,0	7,3	12,7
Харьковская	19,1	13,4	5,7
Смоленская	16,0	15,6	0,4
Полтавская	14,0	9,9	4,1
Гродненская	13,7	6,3	7,4
Вятская	12,2	9,3	2,9
Таврическая	10,6	7,8	2,8
Екатеринославская	9,5	6,6	2,9
Черноморская	8,7	8,2	0,5
Орловская	7,1	4,8	2,3
Тамбовская	6,8	5,8	1,0
Бессарабская	6,1	5,4	0,7
С.-Петербургская	6,0	6,0	—
Кубанская обл.	5,9	4,4	1,5
Вологодская	5,8	3,8	2,0
Пермская	5,5	4,3	1,2
Новгородская	4,6	3,8	0,8

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Г. Варшава	4,5	4,5	—
Тульская	4,4	4,2	0,2
Тобольская	4,4	2,6	1,8
Пензенская	4,2	3,1	1,1
Г. С.-Петербургъ	4,1	4,1	—
Приморская обл.	4,1	3,9	0,2
Витебская	4,0	2,9	1,1
Черниговская	3,7	2,5	1,2
Кѣлецкая	3,5	3,5	—
Г. Москва	3,5	3,5	—
Люблинская	3,3	3,0	0,3
Рязанская	3,3	1,8	1,5
Кіевская	3,2	3,0	0,2
Олонецкая	3,2	1,5	1,7
Калужская	3,1	2,9	0,2
Саратовская	3,0	2,6	0,4
Нижегородская	2,9	2,7	0,2
Подольская	2,9	1,3	1,6
Сѣдлецкая	2,8	2,8	—
Обл. войска Донского	2,7	2,6	0,1
Могилевская	2,4	0,3	2,1
Курская	2,3	2,2	0,1
Г. Одесса	2,2	2,2	—
Остр. Сахалинъ	2,2	2,2	—
Терская обл.	2,2	2,0	0,2
Минская	2,2	1,3	0,9
Тверская	1,8	1,7	0,1
Казанская	1,7	1,6	0,1
Елисаветпольская	1,5	1,5	—
Костромская	1,5	1,0	0,5
Плоцкая	1,2	1,2	—
Симбирская	1,2	1,1	0,1
Воронежская	1,2	0,9	0,3
Варшавская	1,1	1,1	—
Сувалкская	1,0	1,0	—
Калишская	0,9	0,9	—
Московская	0,9	0,9	—
Петроковская	0,8	0,8	—
Радомская	0,7	0,7	—

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Уфимская	0,7	0,7	—
Тифлисская	0,7	0,7	—
Иркутская	0,7	0,7	—
Ломжинская	0,6	0,6	—
Батумская обл.	0,6	0,6	—
Ставропольская	0,6	0,5	0,1
Архангельская	0.6	0,4	0,2
Ковенская	0,6	0,4	0,2
Г. Николаевъ	0,5	0,5	—
Дагестанская обл.	0,5	0,5	—
Ярославская	0,5	0,3	0,2
Енисейская	0,4	0,4	—
Томская	0,4	0,3	0,1
Семирѣченская обл.	0,4	0,3	0,1
Лифляндская	0,3	0,3	—
Г. Севастополь	0,3	0,3	—
Акмолинская обл.	0,3	0,3	—
Самарская	0,3	0,2	0,1
Семипалатинская обл.	0,3	0,1	0,2
Владимірская	0,2	0,2	—
Бакинская	0,2	0,2	—
Астраханская	0,2	0,1	0,1
Курляндская	0,1	0,1	—
Оренбургская	0[1])	0[1])	0[1])
Карсская обл.	0[1])	0[1])	0[1])
Забайкальская обл.	0[1])	0[1])	0[1])
Якутская обл.	0[1])	0[1])	—
Закаспійская обл.	0[1])	0[1])	—
Сыръ-Дарьинская обл.	0[1])	0[1])	—

Какъ видно изъ приведенныхъ таблицъ, наиболѣе пострадали отъ сыпного тифа въ отчетномъ году Виленская, Псковская, Волынская, Херсонская и Харьковская губерніи. Въ Виленской губ. наблюдавшійся въ теченіе 2 лѣтъ подрядъ недородъ ухудшилъ и безъ того плохое экономическое положеніе населенія, а масса пришлыхъ рабочихъ,— главнымъ образомъ изъ южныхъ губерній,— на постройку Бологое-Сѣдлецкой жел. дороги и шоссейныхъ дорогъ увеличила скученность по деревнямъ. Сыпной тифъ, появившійся въ Виленской губ. еще осенью 1902 г.

[1]) Меньше 0,1.

въ Лидскомъ уѣздѣ — и въ 1903 году распространившійся отсюда на смежный Ошмянскій уѣздъ, повидимому занесенъ изъ другихъ губерній тѣми-же пришлыми рабочими. Въ Лидскомъ уѣздѣ было поражено 71 селеніе, и число заболѣвшихъ составило 1533; въ Ошмянскомъ уѣздѣ число заболѣвшихъ составило 1281, при 72 пораженныхъ селеніяхъ. Въ остальныхъ уѣздахъ губерніи сыпной тифъ, хотя и наблюдался, эпидемическаго развитія не достигъ. Въ Псковской губерніи былъ пораженъ по преимуществу Псковскій уѣздъ, въ которомъ зарегистровано 1745 больныхъ, при 65 особенно пораженныхъ селеніяхъ. Одною изъ существенныхъ причинъ развитія эпидеміи въ Псковскомъ уѣздѣ послужилъ значительный неурожай какъ хлѣба, такъ и овощей, въ предыдущемъ году и усиленное движеніе бродячаго населенія, особенно нищихъ. Въ Волынской губерніи сыпной тифъ съ давнихъ поръ существуетъ эндемически, особенно, въ Дубенскомъ, Кременецкомъ, Заславскомъ, Овручскомъ и Староконстантиновскомъ уѣздахъ; въ отчетномъ году наибольшее развитіе тифъ принялъ въ Кременецкомъ уѣздѣ (2465 случаевъ); эпидемическія вспышки, не столь значительныя, наблюдались и во всѣхъ остальныхъ уѣздахъ губерніи. Причиной тифа и тутъ является, главнымъ образомъ, бѣдность населенія, особенно безземельнаго, испытывающаго въ огромномъ большинствѣ нужду и недостатокъ въ хлѣбѣ къ концу земледѣльческаго года, и тѣснота и загрязненность крестьянскихъ жилищъ Въ Херсонской губерніи наиболѣе значительныя эпидеміи тифа наблюдались въ Елисаветградскомъ (2030 случаевъ) и Александрійскомъ (1838) уѣздахъ. Въ Харьковской губ. наиболѣе пораженнымъ уѣздомъ былъ Волчанскій уѣздъ (2026 случаевъ). Грязная бытовая обстановка и неудовлетворительное питаніе приводятся въ мѣстныхъ отчетахъ какъ главныя причины развитія тифа и для послѣднихъ двухъ губерній.

И. Возвратный тифъ.

(Табл. стр. 9, 35, 61, 88, 98, 108, 139—141).

Возвратный тифъ, составляющій въ Западной Европѣ еще бо́льшую рѣдкость, чѣмъ сыпной тифъ, въ Россіи существуетъ эндемически и ежегодно даетъ въ отдѣльныхъ мѣстностяхъ эпидемическія вспышки. Эпидеміи эти, однако, за послѣднее время не достигаютъ сколько нибудь значительнаго распространенія; и вообще возвратный тифъ по числу случаевъ значительно уступаетъ сыпному тифу. Объясняется это отчасти тѣмъ, что возвратный тифъ—болѣзнь по преимуществу крупныхъ центровъ, свойственная наиболѣе бѣдному населенію, ютящемуся въ ночлежныхъ домахъ, на постоялыхъ дворахъ и т. п., въ виду достаточнаго количетва медицинскаго персонала и санитарнаго надзора, въ городахъ гораздо легче осуществляются необходимыя мѣры, какъ изоляція и дезинфекція, тѣмъ болѣе,

что противъ возвратнаго тифа мѣры эти обычно примѣняются несравненно болѣе энергично чѣмъ, противъ другихъ болѣе распространенныхъ болѣзней.

Въ отчетномъ году всѣхъ случаевъ возвратнаго тифа зарегистровано 17.015, что составляетъ 1,2 на 10.000 населенія. Вовсе не было обнаружено больныхъ возвратнымъ тифомъ въ губерніяхъ Кѣлецкой, Люблинской, Сувалкской, Курляндской, Эстляндской, Елисаветпольской, Карсской обл., Эриванской губ., Амурской обл., Якутской, на о-вѣ Сахалинѣ, въ Закаспійской обл., Самаркандской, Семирѣченской, Сыръ-Дарьинской, Тургайской и Уральской; кромѣ того въ значительной части губерній возвратный тифъ наблюдался лишь въ видѣ единичныхъ случаевъ,—такъ, 10 и менѣе случаевъ зарегистровано въ Архангельской губ., Ковенской, Калишской, г. Варшавѣ, Ломжинской губ., Сѣдлецкой, Лифляндской, Вологодской, Олонецкой, Дагестанской обл., Ставропольской губ., Енисейской, Закаспійской обл., Иркутской губ., Акмолинской обл. и Ферганской.

Абсолютныя и относительныя числа зарегистрованныхъ больныхъ возвратнымъ тифомъ въ отчетномъ году выше какъ среднихъ, такъ и отдѣльныхъ величинъ послѣдняго шестилѣтія, кромѣ 1902 года, какъ это видно изъ слѣдующей таблицы:

Зарегистровано больныхъ возвратнымъ тифомъ:

	Абсолютныя числа.	На 10.000 жителей.
1897 г.	15.471	1,2
1898 »	11.626	0,9
1899 »	13.849	1,1
1900 »	10.544	0,8
1901 »	12.409	0,9
1902 »	18.767	1,4
Среднее за 1897—1902 г.г.	*13.777*	*1,0*
1903 г.	*17.015*	*1,2*

Изъ общаго числа 17.015 больныхъ возвратнымъ тифомъ въ отчетномъ году врачами зарегистровано 14.849 или 87,3%, и фельдшерами 2166 или 12,7%; фельдшерскихъ діагнозовъ возвратнаго тифа по %-мъ отношеніямъ почти въ три раза меньше, чѣмъ во всей группѣ заразныхъ болѣзней (33,5). На города приходится 64% возвратно-тифозныхъ, тогда какъ % всѣхъ больныхъ зарегистрованныхъ въ городахъ составляетъ лишь 24. Въ больницахъ пользовалось больше половины всѣхъ больныхъ возвратнымъ тифомъ (57,7%), между тѣмъ какъ % пользованныхъ въ больницахъ во всей группѣ заразныхъ болѣзней составляетъ всего 5,4. Большой % пользовавшихся больничнымъ леченіемъ стоитъ, конечно, въ связи съ преобла-

даніемъ возвратнаго тифа въ городахъ и стремленіемъ изолировать каждый обнаруженный случай въ больницы.

По отдѣльнымъ мѣсяцамъ заболѣванія возвратнымъ тифомъ въ относительныхъ числахъ распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

При среднемъ ежедневномъ (изъ годового) числѣ 100 заболѣваній заболѣвало въ день:

	Европейская Россія [1]).		Европейская Россія [1]).
Въ январѣ	148	Въ іюлѣ	75
» февралѣ	143	» августѣ	75
» мартѣ	124	» сентябрѣ	77
» апрѣлѣ	107	» октябрѣ	77
» маѣ	94	» ноябрѣ	94
» іюнѣ	87	» декабрѣ	101

Въ слѣдующей таблицѣ приведены относительныя числа зарегистрованныхъ больныхъ возвратнымъ тифомъ по отдѣльнымъ губерніямъ и областямъ, причемъ губерніи расположены въ нисходящемъ порядкѣ по означеннымъ числамъ. Губерніи и области, въ коихъ зарегистровано 10 и менѣе случаевъ тифа, въ таблицѣ не приводятся.

На 10.000 жителей зарегистровано больныхъ возвратнымъ тифомъ.

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Черноморская.	20,8	19,1	1,7
Астраханская	15,4	8,2	7,2
Г. Москва	14,8	14,8	—
Г. Николаевъ	10,7	10,7	—
Батумская обл.	10,3	10,3	—
Г. С.-Петербургъ . . .	8,4	8,4	—
Ярославская	7,0	6,8	0,2
Саратовская	5,4	5,4	—
Самарская	5,1	4,8	0,3
Казанская	4,1	4,1	—
Донского войска обл. . .	3,7	3,6	0,1
Харьковская	3,2	1,8	1,4
Тифлисская	2,8	2,8	—
Терская обл.	2,3	2,1	0,2

[1]) Числа по Азіятской Россіи не приводятся въ виду малаго числа случаевъ.

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Приморская обл. . . .	2,0	2,0	—
Пензенская	1,7	1,2	0,5
Екатеринославская . . .	1,4	1,3	0,1
Нижегородская	1,2	1,1	0,1
Симбирская	1,2	1,1	0,1
Рязанская	1,1	0,9	0,2
Радомская	0,9	0,9	—
Тамбовская	0,9	0,8	0,1
Гродненская	0,8	0,7	0,1
Таврическая	0,8	0,6	0,2
Бакинская	0,8	0,8	—
Г. Одесса	0,7	0,7	—
Тобольская	0,7	0,3	0,4
Волынская	0,6	0,4	0,2
Оренбургская	0,6	0,6	—
Могилевская	0,5	0,2	0,3
Калужская	0,5	0,4	0,1
Псковская	0,5	0,1	0,4
С.-Петербургская . . .	0,5	0,5	—
Курская	0,4	0,4	—
Орловская	0,4	0,3	0,1
Пермская	0,4	0,1	0,3
Петроковская	0,3	0,3	—
Плоцкая	0,3	0,3	—
Костромская	0,3	0,2	0,1
Смоленская	0,3	0,3	—
Херсонская	0,3	0,2	0,1
Кутаисская	0,3	0,2	0,1
Семипалатинская обл. .	0,3	0,2	0,1
Виленская	0,2	0,1	0,1
Витебская	0,2	0,1	0,1
Кіевская	0,2	0,2	—
Варшавская	0,2	0,2	—
Новгородская	0,2	0,2	—
Полтавская	0,2	0,1	0,1
Кубанская обл.	0,2	0,1	0,1
Минская	0,1	0,1	—
Подольская	0,1	0,1	—
Бессарабская	0,1	0,1	—

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Владимірская	0,1	0,1	—
Воронежская	0,1	0,1	—
Вятская	0,1	0,1	—
Московская	0,1	0,1	—
Г. Севастополь	0,1	0,1	—
Тверская	0,1	0,1	—
Тульская	0,1	0,1	—
Уфимская	0,1	0,1	0[1])
Черниговская	0,1	0[1])	0[1])
Томская	0[1])	0[1])	0[1])

Какъ видно изъ таблицы, возвратный тифъ въ отчетномъ году былъ наиболѣе распространенъ въ городахъ Москвѣ, Николаевѣ и С.-Петербургѣ и въ нижне-и средне-волжскихъ губерніяхъ. Въ Астраханской губерніи изъ 1636 зарегистрованныхъ случаевъ 839 приходится на улусы Калмыцкой степи; въ самой Астрахани зарегистровано 738 больныхъ; изъ нихъ главный контигентъ составляли пользованные въ больницахъ больные изъ той-же степи, такъ какъ возвратнотифозные изъ близъ лежащихъ къ Астрахани пунктовъ направлялись, по мѣрѣ возможности, въ больницы г. Астрахани. Въ Ярославской губ. эпидемія возвратнаго тифа наблюдалась въ г. Рыбинскѣ (792 случая изъ 942 всѣхъ зарегистрованныхъ по губерніи). Въ Саратовской губерніи наибольшее число случаевъ возвратнаго тифа приходится на г. Саратовъ (658); въ Самарской губ. на г. Самару (246) и Новоузенскій уѣздъ (554); въ Казанской губерніи почти всѣ зарегистрованные случаи приходятся на г. Казань (944 изъ 1005); въ области войска Донского изъ 1020 зарегистрованныхъ случаевъ 741 наблюдался въ г. Ростовѣ на Дону.

I. Тифъ неопредѣленный и смѣшанный.

(*Табл. стр. 9, 35, 61, 88, 98, 108, 142—144*).

Всѣхъ больныхъ неопредѣленнымъ и смѣшаннымъ тифомъ въ отчетномъ году зарегистровано 66.217, что составляетъ 4,7 на 10.000 населенія. Большинство больныхъ, заносимыхъ въ эту рубрику, вѣроятно, относятся къ неяснымъ формамъ брюшного тифа и къ паратифу, и лишь немногіе къ совмѣстной инфекціи брюшнымъ и сыпнымъ тифомъ. Приводимыя ниже данныя о распредѣленіи неопредѣленнаго тифа по отдѣльнымъ годамъ, мѣсяцамъ и губерніямъ въ значительной мѣрѣ совпадаютъ съ аналогичными данными для брюшного тифа, хотя полнаго параллелизма

[1]) Меньше 0,1.

и не наблюдается. Изъ нижеприводимой таблицы, кромѣ того, видно, что числа зарегистрованныхъ больныхъ неопредѣленнымъ и смѣшаннымъ тифомъ въ общемъ съ каждымъ годомъ уменьшаются:

Зарегистровано больныхъ неопредѣленнымъ и смѣшаннымъ тифомъ:

	Абсолютныя числа.	На 10.000 жителей.
1893 г.	122.245	10,2
1894 »	107.358	8,9
1895 »	97.928	7,9
1896 »	88.595	7,1
1897 »	83.351	6,6
1898 »	79.834	6,2
1899 »	70,782	5,4
1900 »	66.211	5,0
1901 »	69.989	5,2
1902 »	62.287	4,5
1903 »	*66.217*	*4,7*

Отчетный годъ далъ по сравненію съ предыдущимъ годомъ небольшое увеличеніе числа случаевъ неопредѣленнаго и смѣшаннаго тифа, въ связи съ возрастаніемъ въ отчетномъ году числа тифовъ вообще (брюшного и сыпного).

Изъ общаго числа 66.217 врачами зарегистровано 48.239 или 72,8%, а фельдшерами 17.978 или 27,2%; % фельдшерскихъ діагнозовъ неопредѣленнаго тифа нѣсколько меньше, чѣмъ для брюшного тифа (32,3). Въ городахъ больныхъ неопредѣленнымъ тифомъ зарегистровано 23.142 или 34,9%, и среди сельскаго населенія 43.075 или 65,1. % больныхъ зарегистрованныхъ въ городахъ значительно превышаетъ соотвѣтственный % для брюшного тифа (17,5); возможно, что обстоятельство это отчасти объясняется бо́льшею точностью распознаванія въ городахъ хотя бы такой формы, какъ паратифъ, относимой въ рубрику «неопредѣленный тифъ», и точный діагнозъ которой можетъ быть поставленъ только при помощи бактеріологическаго изслѣдованія, трудно осуществимаго въ сельской практикѣ. Въ больницахъ пользовалось 5110 больныхъ неопредѣленнымъ тифомъ, или 7,7% всѣхъ больныхъ означенной формой; % этотъ меньше % больныхъ брюшнымъ тифомъ, пользованныхъ въ больницахъ (16,2), но выше средняго %-а пользовавшихся больничнымъ леченіемъ во всей группѣ заразныхъ болѣзней (5,4). Смертность отъ неопредѣленнаго тифа въ больницахъ равнялась 6,7% и была ниже смертности отъ брюшного тифа (10,0).

По отдѣльнымъ мѣсяцамъ зарегистрованные случаи неопредѣленнаго и смѣшаннаго тифа въ относительныхъ числахъ распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

При среднемъ ежедневномъ (изъ годового) числѣ 100 заболѣваній заболѣвало въ день:

	Европейская Россія [1]).		Европейская Россія [1]).
Въ январѣ	97	Въ іюлѣ	101
» февралѣ	108	» августѣ	117
» мартѣ	101	» сентябрѣ	114
» апрѣлѣ	101	» октябрѣ	96
» маѣ	82	» ноябрѣ	105
» іюнѣ	82	» декабрѣ	96

Какъ видно изъ таблицы, приведенное помѣсячное распредѣленіе представляетъ значительное, хотя и неполное, сходство съ распредѣленіемъ брюшного тифа; большинство случаевъ приходится на осенніе и зимніе мѣсяцы, и меньше всего случаевъ на мѣсяцы лѣтніе. Въ общемъ неопредѣленный тифъ распредѣлялся по отдѣльнымъ мѣсяцамъ болѣе равномѣрно, чѣмъ брюшной тифъ и не представлялъ свойственныхъ послѣднему рѣзкихъ колебаній.

По отдѣльнымъ районамъ получаются слѣдующія относительныя числа зарегистрованныхъ больныхъ неопредѣленнымъ и смѣшаннымъ тифомъ.

На 10.000 жителей зарегистровано больныхъ неопредѣленнымъ и смѣшаннымъ тифомъ.

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Неземскія губ.	5,3	2,5	2,8
Привислинскія губ.	3,0	2,9	0,1
Остзейскія »	1,2	1,2	—
Земскія »	5,9	4,7	1,2
Область войска Донского . .	5,6	3,8	1,8
Кавказъ	0,9	0,7	0,2
Сибирь	1,6	0,8	0,8
Средняя Азія	0,4	0,1	0,3

Отдѣльныя губерніи и области по относительнымъ числамъ больныхъ неопредѣленнымъ и смѣшаннымъ тифомъ располагаются въ слѣдующемъ порядкѣ:

[1]) Числа по Азіятской Россіи не приводятся въ виду малаго числа зарегистрованныхъ случаевъ.

На 10.000 жителей зарегистровано больныхъ неопредѣленнымъ и смѣшаннымъ тифомъ.

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
г. Николаевъ	93,2	93,2	—
г. Одесса	49,4	49,4	—
г. Москва	29,7	29,7	—
Рязанская	16,0	9,3	6,7
Гродненская	15,0	8,1	6,9
Калужская	13,5	11,3	2,2
Тверская	13,1	12,0	1,1
Могилевская	12,1	1,4	10,7
Пензенская	10,5	7,6	2,9
Херсонская	9,9	7,5	2,4
Смоленская	8,6	7,6	1,0
Нижегородская	8,5	6,4	2,1
Орловская	7,5	5,4	2,1
Амурская обл.	7,2	6,8	0,4
Саратовская	6,9	6,0	0,9
Московская	6,7	6,7	—
Олонецкая	6,1	3,4	2,7
Люблинская	5,9	5,0	0,9
Донскаго войска обл. . .	5,6	3,8	1,8
Кіевская	5,5	3,9	1,6
Виленская	5,3	1,6	3,7
Самарская	5,2	3,7	1,5
Волынская	5,0	2,9	2,1
Тамбовская.	5,0	3,4	1,6
Тульская	4,8	4,5	0,3
Владимірская.	4,7	4,6	0,1
Минская	4,5	2,0	2,5
Харьковская	4,5	3,1	1,4
Ярославская	4,3	3,1	1,2
Архангельская	4,1	1,6	2,5
Петроковская	4,0	4,0	—
Екатеринославская . . .	3,9	2,9	1,0
Варшавская	3,8	3,8	—
Новгородская.	3,8	2,3	1,5
Симбирская	3,8	2,5	1,3
Витебская	3,7	1,4	2,3

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Бессарабская	3,7	3,3	0,4
Псковская	3,7	1,2	2,5
Костромская	3,5	2,2	1,3
Пермская	3,5	2,3	1,2
Таврическая	3,5	2,3	1,2
Радомская	3,4	3,4	—
Воронежская	3,4	2,1	1,3
Оренбургская	2,9	1,9	1,0
г. Варшава	2,8	2,8	—
Кѣлецкая	2,8	2,7	0,1
Полтавская	2,8	2,1	0,7
Черниговская	2,8	1,9	0,9
Казанская	2,6	2,0	0,6
Акмолинская о.	2,6	2,0	0,6
С.-Петербургская	2,5	2,0	0,5
Астраханская	2,2	2,1	0,1
Курская	2,2	1,9	0,3
Вологодская	2,1	1,3	0,8
Ковенская	2,0	1,3	0,7
Сѣдлецкая	2,0	2,0	—
Бакинская	2,0	2,0	—
Подольская	1,9	1,0	0,9
Приморская обл.	1,8	1,8	—
Тобольская	1,7	0,6	1,1
Томская	1,7	0,7	1,0
Якутская обл.	1,7	0[1])	1.7
Ставропольская	1,5	0,6	0,9
Иркутская	1,5	1,4	0,1
Вятская	1,4	1,1	0,3
Тифлисская	1,4	1,3	0,1
Ломжинская	1,3	1,3	–
Черноморская	1,3	1,0	0,3
Забайкальская о.	1,3	0,5	0,8
Плоцкая	1,1	1,1	—
Лифляндская.	1,1	1,1	—
Семипалатинская обл.	1,0	0,3	0,7
Калишская	0,9	0,9	—
Сувалкская	0,9	0,8	0,1

[1]) Меньше 0,1.

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Уфимская	0,9	0,8	0,1
Кубанская обл.	0,9	0,5	0,4
Кутаисская	0,8	0,8	—
Енисейская	0,8	0,6	0,2
Курляндская	0,6	0,6	—
Батумская	0,6	0,6	—
Карсская обл.	0,5	0,4	0,1
Г. С.-Петербургъ	0,4	0,4	—
Уральская обл.	0,3	0,2	0,1
Эстляндская	0,2	0,2	—
г. Севастополь	0,2	0,2	—
Дагестанская обл.	0,2	0,2	—
Елисаветпольская	0,2	0,2	—
Терская обл.	0,2	0,1	0,1
Эриванская	0,2	0,2	—
Закаспійская обл.	0,1	0,1	—
Семирѣченская обл.	0,1	0,1	—
Сыръ-Дарьинская обл.	0 [1])	0 [1])	—
Тургайская обл.	0 [1])	0 [1])	—

Въ общемъ, какъ видно изъ приведенныхъ таблицъ, наибольшія числа больныхъ неопредѣленнымъ тифомъ проходятся на районы и губерніи съ наибольшимъ числомъ зарегистрованныхъ больныхъ брюшнымъ тифомъ, хотя полнаго параллелизма и не наблюдается. Вовсе не было зарегистровано случаевъ неопредѣленнаго тифа на о. Сахалинѣ и въ областяхъ Самаркандской и Ферганской.

К. Дизентерія.

(Табл. стр. 9, 35, 61, 88, 98, 108, 145—147).

По числу зарегистрованныхъ случаевъ дизентеріи отчетный годъ превосходитъ всѣ года послѣдняго десятилѣтія, кромѣ 1892 года. Вообще дизентерія въ Россіи ежегодно даетъ очень большія цифры заболѣваній, въ противоположность Западной Европѣ, гдѣ, за исключеніемъ Испаніи, Италіи и Греціи, наблюдаются лишь рѣдкіе спорадическіе случаи и еще болѣе рѣдкія временныя эпидемическія вспышки. Подъ рубрику «дизентерія» попадаетъ, конечно, много случаевъ не настоящей дизентеріи,—катарровъ толстыхъ кишекъ, эпидемическаго гастроэнтерита и т. п., но, съ другой стороны, вѣроятно, и многіе случаи дизентеріи, въ свою очередь, регистрируются какъ катарры кишекъ и эпидемическій гастроэнтеритъ. Въ отчетномъ году наряду съ рѣзкимъ усиленіемъ дизентеріи, весьма значительно повысились числа за-

[1]) Меньше 0,1.

регистрованныхъ случаевъ эпидемическаго гастроэнтерита (282.715 противъ 199.538 предыдущаго года) и вообще болѣзней пищеварительныхъ органовъ, въ частности желудочно-кишечнаго катарра, какъ это было выше указано.

Усиленіе дизентеріи въ Россіи наблюдается періодически съ промежутками въ 1—3 года, какъ это видно изъ слѣдующей таблицы:

Зарегистровано больныхъ дизентеріей.

	Абсолютныя числа.	На 10.000 жителей.
Въ 1892 году	*365.977*	*31,0*
» 1893 »	251.793	21,1
» 1894 »	252.867	20,9
» *1895* »	*312.058*	*25,4*
» 1896 »	265.266	21,2
» *1897* »	*312.080*	*24,6*
» 1898 »	285.309	22,1
» 1899 »	257.674	19,7
» 1900 »	240.142	18,0
» *1901* »	*319.389*	*23,6*
» 1902 »	253.981	18,5
» *1903* »	*345.914*	*24,7*

Изъ общаго числа 345.914 случаевъ дизентеріи, зарегистрованныхъ въ отчетномъ году, врачами зарегистровано 236.952 или 68,5%, и фельдшерами 108.962 или 31,5%; число фельдшерскихъ діагнозовъ дизентеріи такимъ образомъ близко къ среднему числу фельдшерскихъ діагнозовъ въ группѣ заразныхъ болѣзней (33,5). Въ городахъ зарегистровано 69,821 или 20,1%, и въ уѣздахъ 276.093 или 79,9% всѣхъ больныхъ дизентеріей; % больныхъ дизентеріей въ уѣздахъ выше средняго % всѣхъ больныхъ зарегистрованныхъ въ уѣздахъ, свидѣтельствуя о преимущественномъ развитіи дизентеріи среди сельскаго населенія. Въ больницахъ пользовалось 9993 или лишь 2,9% дизентериковъ; смертность отъ дизентеріи въ больницахъ равнялась 10,1%.

По отдѣльнымъ мѣсяцамъ зарегистрованные случаи дизентеріи въ относительныхъ числахъ распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

При среднемъ ежедневномъ (изъ годоваго) числѣ 100 заболѣваній заболѣвало въ день:

	Европейская Россія.	Азіятская Россія.	Вся Имперія.
Въ январѣ	30	40	31
» февралѣ	34	44	34

	Европейская Россія.	Азіятская Россія.	Вся Имперія.
Въ мартѣ	35	44	35
» апрѣлѣ	48	62	49
» маѣ	81	102	82
» іюнѣ	221	210	221
» іюлѣ	302	222	297
» августѣ	204	178	203
» сентябрѣ	112	126	113
» октябрѣ	55	73	56
» ноябрѣ	37	58	39
» декабрѣ	33	37	34

Какъ видно изъ таблицы, дизентерія достигаетъ наибольшаго развитія въ лѣтніе мѣсяцы и въ частности въ іюлѣ; наименьшія числа приходятся на зимнее время года.

По отдѣльнымъ районамъ получаются слѣдующія относительныя числа зарегистрованныхъ въ отчетномъ году больныхъ дизентеріей:

На 10.000 жителей зарегистровано больныхъ дизентеріей.

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Неземскія губ.	24,9	12,7	12,2
Привислинскія губ. . .	6,2	5,8	0,4
Остзейскія » . . .	4,7	4,7	—
Земскія » . . .	32,0	22,8	7,2
Область Войска Донского.	19,8	16,1	3,7
Кавказъ	14,9	11,6	3,3
Сибирь	10,6	6,5	4,1
Средняя Азія	3,1	2,2	0,9

Отдѣльныя губерніи и области въ нисходящемъ порядкѣ по относительнымъ числамъ зарегистрованныхъ случаевъ дизентеріи располагаются слѣдующимъ образомъ:

На 10.000 жителей зарегистровано больныхъ дизентеріей.

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Московская	63,6	62,2	1,4
Минская	54,3	20,0	34,3

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Бакинская	53,1	51,9	1,2
Екатеринославская	52,0	34,9	17,1
Херсонская	51,0	32,7	18,3
Калужская	48,1	36,5	11,6
Саратовская	46,2	37,9	8,3
Харьковская	44,4	26,7	17,7
Г. Москва	42,9	42,9	—
Костромская	41,9	28,0	13,9
Виленская	39,8	22,8	17,0
Орловская	38,7	25,1	13,6
Рязанская	37,4	25,3	12,1
Таврическая	36,2	29,1	7,1
Волынская	35,5	14,2	21,3
Пензенская	35,2	19,2	16,0
Черниговская	35,0	20,1	14,9
Самарская	34,0	23,6	10,4
Гродненская	32,6	21,1	11,5
Полтавская	32,6	18,1	14,5
Бессарабская	32,2	23,7	8,5
Иркутская	32,0	23,2	8,8
Тамбовская	31,7	19,5	12,2
Могилевская	31,0	16,4	14,6
Симбирская	30,5	20,9	9,6
Смоленская	29,9	26,8	3,1
Владимірская	29,6	24,0	5,6
Г. Одесса	29,3	29,3	—
Пермская	28,9	20,9	8,0
Курская	28,1	24,5	3,6
Воронежская	27,8	16,3	11,5
Вятская	27,7	17,4	10,3
Г. Николаевъ	26,0	26,0	—
Тульская	23,6	20,1	3,5
Казанская	23,2	16,7	6,5
Нижегородская	22,9	17,8	5,1
Ярославская	22,3	13,7	8,6
Подольская	21,8	10,4	11,4
Амурская обл.	21,0	17,9	3,1
Обл. войска Донского.	19,8	16,1	3,7

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Приморская обл.	19,8	15,5	4,3
Закаспійская обл.	18,4	16,8	1,6
Тифлисская	17,5	15,3	2,2
Тверская	16,8	14,2	2,6
Уфимская	16,0	12,2	3,8
Черноморская	14,9	8,3	6,6
Вологодская	14,3	7,6	6,7
Новгородская	14,1	12,1	2,0
Ставропольская	13,4	3,2	10,2
Псковская	13,0	9,6	3,4
Эриванская	12,9	12,9	—
Кубанская обл.	12,6	8,3	4,3
Остр. Сахалинъ	12,5	7,5	5,0
Кіевская	12,4	9,2	3,2
Ковенская	12,4	9,0	3,4
Енисейская	11,8	6,2	5,6
С.-Петербургская	11,3	9,4	1,9
Астраханская	10,8	10,0	0,8
Витебская	10,8	6,1	4,7
Томская	10,0	5,9	4,1
Г. Севастополь	9,8	9,8	—
Сѣдлецкая	9,6	9,6	—
Терская обл.	9,4	3,0	6,4
Г. Варшава	8,6	8,6	—
Кѣлецкая	8,0	7,3	0,7
Акмолинская обл.	7,8	2,5	5,3
Забайкальская обл.	7,5	1,1	6,4
Кутаисская	7,2	6,2	1,0
Варшавская	7,1	7,0	0,1
Люблинская	7,1	3,8	3,3
Оренбургская	6,8	3,4	3,4
Плоцкая	6,6	6,6	—
Лифляндская	6,0	6,0	—
Петроковская	5,7	5,7	—
Карсская обл.	5,6	1,8	3,8
Семирѣченская обл.	5,4	4,8	0,6
Радомская	5,3	5,3	—
Дагестанская	5,2	5,1	0,1

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Батумская обл.	4,2	4,0	0,2
Тобольская	4,0	2,1	1,9
Тургайская обл.	3,8	3,6	0,2
Архангельская	3,8	1,3	2,5
Курляндская	3,6	3,6	—
Ломжинская	3,4	3,4	—
Олонецкая	3,3	2,3	1,0
Калишская	3,2	3,2	—
Елисаветпольская	2,8	2,8	—
Эстляндская	2,2	2,2	—
Семипалатинская обл. . .	2,2	1,7	0,5
Сувалкская	1,9	1,7	0,2
Г. С.-Петербургъ	1,7	1,7	—
Якутская обл.	1,6	1,1	0,5
Самаркандская. обл. . .	1,4	0,4	1,0
Уральская обл.	1,3	0,8	0,5
Сыръ-Дарьинская обл. . .	0,4	0,4	—
Ферганская обл.	0,3	0,2	0,1

Какъ видно изъ таблицъ, дизентерія достигла наибольшаго развитія въ центральныхъ, южныхъ и западныхъ губерніяхъ Европейской Россіи,—въ губерніяхъ Московско-промышленнаго района, центрально-земледѣльческаго, въ новороссійскихъ и малороссійскихъ и губ. Западнаго края. Изъ губерній и областей Азіятской Россіи по числу случаевъ дизентеріи особенно выдается Бакинская губернія.

По отдѣльнымъ уѣздамъ наиболѣе пострадавшихъ отъ дизентеріи губерній наивысшія числа больныхъ дизентеріей приходятся—въ Московской губ. на Московскій (3027 сл.) и Дмитровскій у. (1483); въ Минской губ. на Слуцкій (3597), Игуменскій (2147) и Минскій (1692); въ Бакинской губ. дизентерія была наиболѣе распространена въ Ленкоранскомъ, Кубанскомъ и Геокчайскомъ уѣздахъ; въ послѣднемъ уѣздѣ дизентерія составляла удѣлъ однихъ дѣтей мусульманъ, а въ остальныхъ была распространена почти поровну между русскими и туземцами преимущественно у дѣтей и въ молодомъ возрастѣ. Въ Екатеринославской губ., больше всего зарегистровано больныхъ въ Бахмутскомъ уѣздѣ (6037); въ Херсонской губ. въ Херсонскомъ уѣздѣ (3577); дизентерія была сильно распространена и во всѣхъ остальныхъ уѣздахъ Херсонской губерніи; въ Калужской губерніи наибольшее число случаевъ приходится на Жиздринскій уѣздъ (2459).

Л. Цынга.

Табл. стр. 12, 38, 64, 88, 98, 108, 148–150).

Подобно сыпному и возвратному тифамъ, цынга составляетъ печальную постоянную принадлежность Россіи; въ Западной Европѣ цынга представляетъ еще гораздо болѣе рѣдкое явленіе, чѣмъ названныя болѣзни, въ Россіи-же ежегодно наблюдаются десятки тысячъ больныхъ цынгою, причемъ ежегодно-же въ отдѣльныхъ губерніяхъ отмѣчаются настоящія эпидеміи цынги, которыя въ особенно неурожайные годы захватываютъ громадные районы. Усиленіе заболѣваемости цынгою въ неурожайные и, особенно, слѣдующіе за неурожайными годы (1892, 1893, 1899, 1902) видно изъ слѣдующей таблицы:

Зарегистровано больныхъ цынгою.

	Абсолютныя числа.	На 10.000 жителей.
*Въ 1892 году	*196.970*	*16,7*
» *1893* »	*101,602*	*8,5*
» 1894 »	67.345	5,5
» 1895 »	59.300	4,8
» 1896 »	68.330	5,5
» 1897 »	61.352	4,8
» 1898 »	72.376	5,6
» *1899* »	*154.119*	*11,8*
» 1900 »	58.389	4,4
» 1901 »	53.646	4,0
» *1902* »	*100 .992*	*7,3*
» 1903 »	60,048	4,3

Въ связи съ болѣе или менѣе удовлетворительнымъ урожаемъ озимыхъ хлѣбовъ въ 1902 году, заболѣваемость цынгою въ отчетномъ году значительно понизилась по сравненію съ 1902,—неблагополучнымъ, вслѣдствіе неурожая 1901 г., по цынгѣ годомъ. Всѣхъ больныхъ цынгою въ отчетномъ году зарегистровано 60.048, изъ коихъ болѣе $^1/_4$ (18344) приходится на Новгородскую губернію. Изъ общаго числа 60.048 больныхъ цынгою 44.181 или 73,6% зарегистровано врачами, и 15.867 или 26,4% фельдшерами; такимъ образомъ % фельдшерскихъ діагнозовъ цынги значительно меньше средняго % фельдшерскихъ діагнозовъ въ группѣ заразныхъ болѣзней (33,5). Въ городахъ зарегистровано 10.845 или 18,0% всѣхъ больныхъ цынгою, и среди сельскаго населенія 49.203 или 82%. % больныхъ цынгою, зарегистрованныхъ среди сельскаго населенія, значительно выше соотвѣтственнаго средняго %-а всѣхъ больныхъ (76). Въ больницахъ пользо-

валось 5145 цынготныхъ или 8,6% (% пользованныхъ въ больницахъ ко всей группѣ заразныхъ болѣзней равняется 5,4). Смертность отъ цынги въ больницахъ равнялась 2,6%.

Помѣсячное распредѣленіе цынги представляетъ большое сходство съ распредѣленіемъ сыпного тифа; начиная съ декабря и января, съ израсходованіемъ населеніемъ и безъ того скудныхъ хлѣбныхъ запасовъ, количество больныхъ цынгою быстро возрастаетъ и въ апрѣлѣ и маѣ достигаетъ максимума, а затѣмъ быстро падаетъ, какъ это видно изъ слѣдующей таблицы:

Прп среднемъ ежедневномъ (изъ годового) числѣ 100 заболѣваній заболѣвало въ день:

	Европейская Россія.	Азіятская Россія.	Вся Имперія.
Въ январѣ	58	84	64
» февралѣ	70	114	79
» мартѣ	141	191	152
» апрѣлѣ	236	206	229
» маѣ	251	155	230
» іюнѣ	186	102	168
» іюлѣ	57	69	60
» августѣ	43	51	45
» сентябрѣ	41	47	43
» октябрѣ	36	46	38
» ноябрѣ	39	64	45
» декабрѣ	39	71	46

По отдѣльнымъ районамъ получаются слѣдующія относительныя числа зарегистрованныхъ больныхъ цынгою въ отчетномъ году:

На 10.000 жителей зарегистровано больныхъ цынгою.

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Неземскія губ.	2,1	1,1	1,0
Привислинскія губ.	0,4	0,4	—
Остзейскія губ.	0,6	0,6	—
Земскія губ.	4,9	4,1	0,8
Область войска Донского	5,2	3,5	1,7
Кавказъ	5,7	2,2	3,5
Сибирь.	10,1	7,4	2,7
Средняя Азія	3,0	1,6	1,4

Отдѣльныя губерніи и области по относительнымъ числамъ больныхъ цынгою располагаются въ слѣдующемъ порядкѣ:

На 10.000 жителей зарегистровано больныхъ цынгою.

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Новгородская	119,2	113,3	5,9
Иркутская	62,8	48,4	14,4
О-въ Сахалинъ.	53,8	38,0	15,8
Г. Николаевъ	42,0	42,0	—
Амурская обл.	41,4	37,0	4,4
Архангельская	32,0	15,1	16,9
Олонецкая	22,8	16,6	6,2
Приморская обл.	16,2	10,3	5,9
Кубанская обл.	13,9	1,2	12,7
Владимірская	9,9	9,2	0,7
Закаспійская обл.	8,0	3,7	4,3
Пензенская	6,9	3,3	3,6
Терская обл.	6,7	2,1	4,6
Кутаисская	6,0	4,8	1,2
Тверская	5,8	4,6	1,2
Астраханская	5,4	4,8	0,6
Донского войска обл.	5,2	3,5	1,7
С.-Петербургская	5,1	3,6	1,5
Вологодская	4,8	3,6	1,2
Томская	4,7	3,3	1,4
Московская	4,6	4,5	0,1
Сыръ-Дарьинская обл.	4,5	1,6	2,9
Смоленская	4,2	4,0	0,2
Псковская	4,1	3,8	0,3
Оренбургская	4,0	2,3	1,7
Бакинская	4,0	3,4	0,6
Пермская	3,9	2,7	1,2
Г. С.-Петербургъ	3,7	3,7	—
Самарская	3,5	1,9	1,6
Елисаветпольская	3,5	3,5	—
Могилевская	3,1	0,2	2,9
Тифлисская	3,1	3,1	—
Черноморская	3,1	0,8	2,3

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Енисейская	3,0	1,9	1,1
Самаркандская обл	3,0	1,1	1,9
Ярославская	2,9	2,4	0,5
Тобольская	2,9	1,7	1,2
Г. Москва	2,8	2,8	—
Семирѣченская обл.	2,8	2,3	0,5
Ферганская обл.	2,8	2,1	0,7
Забайкальская обл.	2,5	1,4	1,1
Рязанская	2,4	1,9	0,5
Уральская обл.	2,3	1,9	0,4
Дагестанская обл.	2,2	2,1	0,1
Минская	2,1	0,4	1,7
Ставропольская	2,1	0,5	1,6
Екатеринославская	2,0	1,2	0,8
Орловская	2,0	0,8	1,2
Саратовская	2,0	1,5	0,5
Тамбовская	2,0	1,0	1,0
Акмолинская обл.	1,9	0,7	1,2
Воронежская	1,8	1,2	0,6
Гродненская	1,7	0,9	0,8
Карсская обл.	1,7	1,7	—
Черниговская	1,6	1,1	0,5
Ковенская	1,5	0,9	0,6
Семипалатинская обл.	1,5	1,3	0,2
Костромская	1,4	1.0	0,4
Таврическая	1,4	0,9	0,5
Херсонская	1,4	0,6	0,8
Виленская	1,3	0,7	0,6
Витебская	1,3	0,6	0,7
Якутская обл.	1,3	1,1	0,2
Подольская	1,2	0,5	0,7
Нижегородская	1,2	0,6	0,6
Плоцкая	1,1	1,1	—
Курская	1,1	0,7	0,4
Г. Одесса	1,1	1,1	—
Курляндская	0,9	0,9	—
Казанская	0,9	0,6	0,3
Эриванская	0,9	0,9	—

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Калишская	0,8	0,8	—
Вятская	0,8	0,5	0,3
Калужская	0,8	0,7	0,1
Харьковская	0,8	0,5	0,3
Сѣдлецкая	0,7	0,7	—
Бессарабская	0,7	0,6	0,1
Полтавская	0,7	0,4	0,3
Уфимская	0,7	0,4	0,3
Радомская	0,6	0,6	—
Симбирская	0,6	0,4	0,2
Волынская	0,5	0,4	0,1
Кіевская	0,5	0,4	0,1
Кѣлецкая	0,5	0,4	0,1
Лифляндская	0,5	0,5	—
Ломжинская	0,4	0,4	—
Эстляндская	0,4	0,4	—
Г. Варшава	0,3	0,3	—
Люблинская	0,3	0,3	—
Петроковская	0,3	0,3	—
Тургайская обл.	0,2	0,1	0,1
Варшавская	0,1	0,1	—
Сувалкская	0,1	0,1	—
Тульская	0,1	0,1	—
Батумская обл.	0,1	0,1	—

Какъ видно изъ приведенныхъ таблицъ, по заболѣваемости цынгою въ отчетномъ году выдаются губерніи восточной Сибири (Иркутская, Амурская обл., Приморская обл. и о. Сахалинъ), сѣверныя губерніи Европейской Россіи (Архангельская и Олонецкая) и, особенно, Новгородская губернія.

Въ Новгородской губерніи цынга наблюдалась во всѣхъ уѣздахъ, но громадные размѣры настоящей эпидеміи приняла въ Старорусскомъ уѣздѣ. Изъ общаго числа 18.344 больныхъ, зарегистрованныхъ въ губерніи, на Старорусскій уѣздъ приходится 16.890 случаевъ. Въ означенномъ уѣздѣ вслѣдствіе значительнаго неурожая 1902 года большинство крестьянъ начали покупать хлѣбъ еще до новаго (1903) года, для чего многіе вынуждены были продать все, почти весь скотъ, всѣхъ лошадей, но вырученныхъ черезъ эту продажу денегъ едва хватило только на хлѣбъ, а другихъ необходимыхъ къ пищѣ приправъ, какъ-то: картофеля, капусты, луку, огурцовъ и проч.,—которыя въ 1902 году совершенно не уродились,

купить было не на что и негдѣ. Поэтому всѣ ѣли, и то не до сыта, одинъ только хлѣбъ, а пили только воду и, рѣдко кто, чай и квасъ. Такое бѣдственное положеніе крестьянъ не могло не отразиться на ихъ здоровьѣ, и недостаточное питаніе только хлѣбомъ и водой, безъ овощей и горячей пищи, вызвало или подготовило почву для повальнаго развитія цынги. Эпидемія продолжалась 3 мѣсяца—съ марта до іюня,—за каковой промежутокъ времени число пораженныхъ цынгою селеній достигло 421, а число заболѣваній, какъ выше указано, 16.890. Наряду съ деревнями, въ которыхъ число больныхъ было сравнительно невелико, наблюдались и деревни, гдѣ въ рѣдкомъ домѣ не лежалъ больной, и гдѣ при поголовныхъ осмотрахъ все населеніе оказывалось одержимымъ цынгою, такъ какъ даже между крестьянами, которые сами считали себя здоровыми, не оказывалось ни одного, у котораго десны не были-бы припухши и не кровоточили. Въ борьбѣ съ цынгою дѣятельное участіе приняли Новгородская губернская земская управа и Главное Управленіе Краснаго Креста. Послѣднее взяло на себя, главнымъ образомъ, организацію безплатныхъ столовыхъ, а земство медицинскую часть,—временныя больнички, медицинскій персоналъ и пр. Всѣхъ столовыхъ было открыто 91, въ которыхъ за все время ихъ функціонированія продовольствовалось около 28 тыс. человѣкъ, и отпущено около 1.300 тысячъ порцій. Временныхъ медицинскихъ участковъ было открыто 11. Кромѣ того крестьянамъ выдавались продовольственныя ссуды мукою, причемъ въ цынготномъ районѣ такая выдача производилась почти безъ исключенія всему населенію. Благодаря принятымъ своевременно и энергично мѣрамъ цынга продержалась только 3 съ небольшимъ мѣсяца и не приняла еще болѣе серьезныхъ размѣровъ.

Кромѣ Новгородской губерніи весьма значительная эпидемія цынги наблюдалась въ Балаганскомъ и, особенно, Нижнеудинскомъ уѣздѣ Иркутской губерніи. Цынгой въ послѣднемъ уѣздѣ было поражено 44 селенія, въ коихъ число заболѣваній превысило 1000. Эпидемія началась въ февралѣ и закончилась къ началу іюня. Причиной развитія эпидеміи послужилъ полный неурожай въ 1902 году хлѣба, овощей и корнеплодовъ; недородъ этотъ сказался крайне тяжело и для старожиловъ-сибиряковъ, у которыхъ имѣлись запасы хлѣба отъ прошлыхъ лѣтъ, но особенно отразился на новоселахъ-переселенцахъ, у которыхъ не было никакихъ запасовъ ни хлѣба, ни овощей, и которымъ приходилось основываться на новомъ мѣстѣ, обстраиваться, обзаводиться скотомъ при непривычныхъ климатическихъ условіяхъ и при отсутствіи достаточныхъ матеріальныхъ средствъ. Большинство новоселовъ были переселенцы изъ южныхъ губерній и Сѣверо-Западнаго края Европейской Россіи. Цынгой и были захвачены по преимуществу участки новоселовъ, тогда какъ въ остальныхъ старожильскихъ селеніяхъ дѣло ограничивалось спорадическими случаями. Значительное вліяніе на усиленіе цынги имѣло еще то обстоятельство, что новоселы, даже больные, въ теченіе великаго поста отказывались отъ выдававшихся имъ мяса, молока и масла. Развитію цынги среди переселенцевъ,

кромѣ недостаточнаго питанія, способствовала и крайняя неудовлетворительность ихъ жилищъ, тѣсныя, выстроенныя на скорую руку и изъ сырого лѣса, съ землянымъ поломъ, холодныя и сырыя,—они несомнѣнно дѣйствовали усиливающимъ образомъ на количество заболѣваній. Принятыя мѣры борьбы состояли въ безплатной выдачѣ съѣстныхъ продуктовъ (изъ суммъ Краснаго Креста), періодическихъ объѣздахъ врачами неблагополучныхъ по цынгѣ селеній, помѣщеніи трудно-больныхъ въ больницы и усиленіи мѣстнаго медицинскаго персонала.

Въ Амурской области наибольшее число заболѣваній цынгою приходится на Бурсинскій горно-полицейскій округъ; въ Архангельской губ. на Кемскій у., и въ Олонецкой губ. на Пудожскій уѣздъ.

М. Ч у м а [1]).

Въ отчетномъ году наблюдалась небольшая чумная эпидемія на Быковскихъ хуторахъ Царевскаго уѣзда Астраханской губерніи; вся эпидемія исчерпывается 15 случаями, а если исключить два недостаточно ясно выраженные случая, то остаются только 13 заболѣваній.

Чума появляется въ Астраханской губерніи давно; относительная близость края къ родинѣ чумы—Мессопотаміи и Индіи—и положеніе его на великомъ водномъ и сухомъ пути дѣлали возможнымъ занесеніе заразы, а санитарное неустройство способствовало ея распространенію. Въ исторіи сохранились лишь указанія на болѣе крупныя эпидеміи, вслѣдствіе обилія жертвъ называемыя «моромъ» или «моровой язвой», болѣе же мелкія эпидеміи очевидно оставались незамѣченными. Такія крупныя эпидеміи имѣли мѣсто въ 1346, 1363, 1655, 1692, 1724 и 1806 г.г.; въ 1878 году въ Астраханской губ. наблюдалась извѣстная Ветлянская эпидемія, по числу жертвъ уже значительно (умерло 372 чел.) уступающая болѣе древнимъ эпидеміямъ; затѣмъ, начиная съ 1899 г., чума обнаруживается въ Астраханской губ. почти ежегодно, причемъ всѣ послѣднія ея вспышки ограничиваются сравнительно очень немногимъ числомъ случаевъ. Въ 1899 г. чума въ легочной формѣ появилась въ с. Колобовкѣ, Царевскаго уѣзда, гдѣ съ 16 іюля по 30-е августа болѣло 24 человѣка, изъ коихъ умерло 23. Въ концѣ октября того же 1899 года чума въ легочной-же формѣ проникла въ урочища Киргизской Орды Кишкене, Кине-Аралъ, Ирсали-Аралъ; эпидемія просуществовала 51 день; всего заболѣло 61 человѣкъ, и умерло изъ нихъ 58. Въ 1900 году чумная эпидемія обнаружилась въ с. Владиміровкѣ, Царевскаго уѣзда, и снова въ Киргизской степи. Въ с. Владиміровкѣ чума, въ бубонной формѣ, продолжалась съ ноября по январь, причемъ заболѣло 21, и умерло 16 человѣкъ. Въ Киргизской степи (въ урочищахъ

[1]) Составлено по отчету помощника Астраханскаго врачебнаго инспектора д-ра А. П. Виноградова «Быковская чума въ Астраханской губерніи». Астрахань, 1904.

Текебай-Тюбекъ, Мерекъ, Каракугъ и Ачикобазаръ) съ 27 ноября по 27 января 1901 чел. умерло отъ бубонной же чумы 161 чел. Въ іюнѣ 1902 года чума появилась въ урочищѣ Киргизской Орды Ушъ-Кудукѣ, гдѣ заболѣло и умерло 6 чел. Въ іюнѣ, іюлѣ и половинѣ августа того же года бубонная чума была въ с. Аксаѣ Черноярскаго уѣзда; всего въ Аксаѣ болѣло 33 человѣка, изъ нихъ умерло 20.

Быковскіе хутора, на которыхъ наблюдалась въ отчетномъ году чумная эпидемія, находятся въ Царевскомъ уѣздѣ, между 49° и 50° с. ш., 15° и 16° в. д. Мѣстность эта представляетъ часть обширной арало-каспійской низменности, возвышающуюся надъ уровнемъ моря на 560 футовъ. Почва песчаноглинистая, почти безводная и бѣдная флорой; рѣкъ нѣтъ. Климатъ сухой, континентальный; лѣто бываетъ очень жаркое, зимы холодныя; ровная степная мѣстность открыта для вѣтровъ, отличающихся здѣсь большой силой; господствующими вѣтрами являются восточные въ сентябрѣ и октябрѣ мѣсяцахъ. Растительность очень бѣдна; земледѣліе возможно, но не вездѣ. Сѣются: рожь, пшеница, овесъ, ячмень, арбузы, дыни. Урожай хлѣба ниже средняго. Животный міръ не отличается разнообразіемъ; кромѣ лошадей, коровъ и овецъ, разводимыхъ здѣсь въ большомъ количествѣ, представителями его являются степной ежъ, сайгакъ, тушканчикъ и немногіе другіе; крысы почти совершенно отсутствуютъ, мышь встрѣчается рѣдко. Населеніе состоитъ изъ русскихъ и отличается зажиточностью; главныя занятія скотоводство и земледѣліе. Крестьяне живутъ большими семьями и имѣютъ обыкновенно по 2—3 дома, изъ нихъ одинъ въ степи, другой въ селѣ, третій въ займищѣ. Степные хутора находятся на разстояніи 5—10 верстъ между собой и состоятъ изъ 1—3 отдѣльныхъ домовъ. Помѣщенія довольно чистыя, что́ не мѣшаетъ жизни громаднаго количества блохъ; бани встрѣчаются не часто. Питаніе удовлетворительное, пища простая, хорошая; почти всегда къ столу подается мясо или рыба. Трудъ крестьянъ не изнурительный, постоянно на свѣжемъ воздухѣ, и со обезпечивается достаточнымъ отдыхомъ.

Причина появленія эпидеміи на Быковскихъ хуторахъ, какъ и всѣхъ предыдущихъ эпидемій, осталась не выясненной. Зубовскій хуторъ, гдѣ прежде всего появилась чума, лежитъ въ разстояніи около 150 верстъ отъ тѣхъ мѣстъ, въ которыхъ за послѣдніе годы наблюдались чумныя вспышки. Въ концѣ іюля и августѣ происходили частыя сношенія жителей этого хутора съ другими степными обитателями, пріѣзжавшими сюда за покупкой фруктъ, имѣющихся на хуторѣ въ большомъ количествѣ. Первой заболѣла на Зубовскомъ хуторѣ 4-лѣтняя здоровая дѣвочка; время ея заболѣванія пріурочивается къ 7 августа; больная умерла на другой день болѣзни. 23 августа заболѣла ея бабушка (выздоровѣла), 24-го мать (выздоровѣла), 25-го—отецъ (умеръ), 10-го сентября—дядя и тетка (оба умерли). Всѣ эти больные жили одной семьей. Затѣмъ чума перешла въ другой домъ, находящійся въ нѣсколькихъ десяткахъ саженей отъ перваго, и въ которомъ жили родственники матери заболѣвшей первой дѣвочки; здѣсь заболѣли 1-го октября ея

сестра (умерла), 12-го октября—мать (умерла), 17-го октября—братъ (умеръ), и 18-го октября отецъ; послѣдній, уже больной, для лѣченія поѣхалъ въ с. Быково,—въ 60 верстахъ отъ Зубовскаго хутора,—гдѣ и умеръ. 1-го Ноября въ этомъ селѣ заболѣлъ крестьянинъ, въ домѣ котораго останавливались пріѣзжавшіе сюда для лѣченія больные съ Зубовскаго хутора (умеръ). Другихъ заболѣваній въ с. Быковѣ не было. Въ концѣ же октября чума обнаружилась на хуторѣ Булухту—въ разстояніи 40 верстъ отъ Зубовскаго хутора,—въ семьѣ, по пути 17-го октября ночевавшей на Зубовскомъ хуторѣ. Первымъ заболѣлъ 5-лѣтній мальчикъ, 1-го ноября умершій, 4-го ноября—его дядя (умеръ), и 13-го ноября—отецъ (умеръ). 13-го ноября заболѣлъ крестьянинъ (выздоровѣлъ) на хуторѣ Мугутѣ, который лежитъ въ разстояніи не менѣе 50 верстъ отъ всѣхъ неблагополучныхъ въ эту эпидемію мѣстъ; крестьянинъ этотъ, какъ выяснилось, въ началѣ ноября бесѣдовалъ съ однимъ изъ крестьянъ хутора Булухту, впослѣдствіе заболѣвшимъ.

Этими 15 случаями исчерпывается вся эпидемія. Другихъ подозрительныхъ случаевъ не было. Бактеріологическія данныя съ несомнѣнностью установили чумной характеръ заразы. Форма чумы была бубонная.

Продолжительность болѣзни въ смертныхъ случаяхъ была различная и въ среднемъ равнялась четыремъ днямъ. Въ трехъ случаяхъ смерть послѣдовала черезъ двое сутокъ послѣ начала заболѣванія, въ двухъ—черезъ трое сутокъ, одна больная умерла черезъ четыре дня, три человѣка страдали по пяти сутокъ и умерли, та же участь постигла троихъ послѣ шести дней болѣзни. Вліянія пола и возраста на продолжительность болѣзни повидимому не было. Средняя продолжительность болѣзни у мужчинъ была 4 дня, у женщинъ $4,_2$ дня; она равнялась $2,_3$ днямъ въ возрастѣ до 10 лѣтъ,—5 днямъ въ возрастѣ отъ 10 до 20 лѣтъ,—6 днямъ въ возрастѣ 20—30 лѣтъ, 4 днямъ въ возрастѣ 30—40 лѣтъ и 3 днямъ въ возрастѣ выше 40 лѣтъ. Сравнительно болѣе долгое время болѣли тѣ, которые выздоровѣли, двѣ изъ нихъ чувствовали недомоганіе въ теченіе двухъ недѣль, у одного лихорадочное состояніе было около двухъ недѣль, и кромѣ того заживленіе нагноившагося бубона продолжалось 24 дня. Смерть была исходомъ въ 12 случаяхъ, что составляетъ 80% смертности.

Быковская эпидемія продолжалась болѣе четырехъ мѣсяцевъ (136 дней) и ограничилась всего 15 случаями заболѣваній; между тѣмъ три мѣсяца она была предоставлена сама себѣ. Зубовскій хуторъ находится въ 60 верстахъ отъ врачебнаго пункта. Многія подробности въ ходѣ болѣзни долгое время оставались невыясненными, и истинный характеръ ея не былъ опредѣленъ, хотя нѣкоторые больные въ первой половинѣ сентября обращались за врачебной помощью; мѣръ противъ эпидеміи не предпринималось до первой половины ноября, и эпидемія только тлѣла; когда-же были приняты мѣры противъ нея, то она очень скоро погасла. Въ Быковскую чумную эпидемію не было общаго оцѣпленія мѣстности, не устраивалось и спеціальныхъ больницъ, примѣнялись лишь внутренніе карантины.

Больной оставался въ томъ домѣ, гдѣ жилъ. Всѣ другіе люди изъ этой семьи удалялись въ отведенныя имъ квартиры, перемѣнивъ послѣ омовенія бѣлье и платье. Около дверей того и другого дома ставилась стража, чтобы не выпускать жителей его и не впускать посѣтителей. Если лицамъ, находившимся въ карантинѣ, нужно было что нибудь изъ продовольствія, то это доставлялось на счетъ казны и ставилось у дверей дома. Медицинскій персоналъ посѣщалъ карантины въ халатахъ, которые потомъ развѣшивались гдѣ нибудь на дворѣ охраняемаго дома. Кромѣ того, за тѣми лицами, которые какъ нибудь сообщались съ зараженнымъ домомъ до учрежденія карантина, производилось особенное медицинское наблюденіе. Они подвергались осмотру ежедневно утромъ и вечеромъ, такъ же какъ и находившіеся въ карантинѣ. Дѣятельность ихъ, однако, не была стѣснена. Карантинъ дома, гдѣ жилъ больной, оставался до тѣхъ поръ, пока не прекращалась всякая опасность распространенія заразы, а карантинъ эвакуированныхъ подозрительно здоровыхъ продолжался десять дней. Послѣ этого люди мылись въ банѣ, одѣвались въ чистое бѣлье и платье. Помѣщеніе же и всѣ вещи, бывшія въ немъ, тщательно дезинфицировались. Все, что можно было кипятить (бѣлье, простое платье, валенки и пр.), то подвергалось кипяченію. Мѣховыя вещи обрызгивались изъ гидропульта горячимъ 1‰ растворомъ сулемы, послѣ чего вытирались тряпками, смоченными въ первый разъ тѣмъ же растворомъ, а потомъ 2% растворомъ соды. Стѣны, полъ, потолокъ и вообще все помѣщеніе дезинфицировалось такъ, что сначала обильно обливалось горячимъ 1‰ растворомъ сулемы, потомъ также обильно поливалось 1% растворомъ извести, нѣсколько дней провѣтривалось съ открытыми дверями и окнами, послѣ чего снова обливалось 1‰ растворомъ сулемы и 1% растворомъ извести. Въ заключеніе весь домъ вмѣстѣ съ сѣнями мыли мыломъ съ пескомъ и золой. Та же процедура была при дезинфекціи зараженныхъ домовъ, гдѣ жили больные, только тамъ еще примѣнялась предварительная дезинфекція гликоформалемъ посредствомъ Лингнеровскаго аппарата.

Кромѣ изоляціи больныхъ, эвакуаціи подозрительно-здоровыхъ, дезинфекціи помѣщеній и вещей, за населеніемъ Быковского района былъ значительно усиленъ врачебно-санитарный надзоръ; мѣстный медицинскій персоналъ былъ усиленъ командированными сюда 5 врачами, 5 фельдшерами и бактеріологомъ.

Эпидемія Быковской чумы имѣетъ сходство только съ самыми поздними чумными эпидеміями (Колобовской, Владимірской, Киргизской и Аксайской). Всѣ онѣ продолжались около 3 мѣсяцевъ и унесли сравнительно мало жертвъ (15—161 чел.). Въ болѣе отдаленныя времена исторія ничего подобнаго не указываетъ; это, конечно, объясняется не отсутствіемъ такихъ малыхъ вспышекъ, а тѣмъ, что исторія отмѣчала только обширныя эпидеміи, да и врачи до самаго послѣдняго времени вспоминали о чумѣ лишь тогда, когда эпидемія уносила массу жертвъ. Въ настоящее время съ открытіемъ чумной палочки распознаваніе чумы съ объективной достаточностью стало возможнымъ даже въ единичныхъ случаяхъ. Безъ этого

открытія, вѣроятно, остался бы неизвѣстнымъ истинный характеръ болѣзни во всѣхъ послѣднихъ эпидеміяхъ въ Астраханской губерніи. Трудно сказать, представляютъ ли эти мелкія вспышки чумы особую выродившуюся чуму или являются предвѣстниками настоящей чумной эпидеміи,—и возможны ли вообще, при настоящихъ существенно иныхъ условіяхъ борьбы, обширныя чумныя эпидеміи внѣ предѣловъ родины чумы—Индіи.

Н. Малярія.

(Табл. стр. 14, 40, 66, 90, 100, 110, 151—153).

По числу зарегистрованныхъ случаевъ малярія въ Россіи изъ года въ годъ занимаетъ первое мѣсто среди заразныхъ болѣзней. Въ отчетномъ году общее число зарегистрованныхъ больныхъ маляріей достигло 3.808.115 или 271,1 на каждые 10.000 жителей. Цифры эти превышаютъ какъ среднія величины за послѣднее шестилѣтіе, такъ и величины отдѣльныхъ годовъ, кромѣ относительнаго числа за 1899 г., какъ это видно изъ таблицы:

	Зарегистровано больныхъ маляріей.	
	Абсолютныя числа.	На 10.000 жителей.
1897 »	3.413.999	269,3
1898 »	3.056.229	237,2
1899 »	3.697.347	282,5
1900 »	3.417.678	256,7
1901 »	3.255.684	240,5
1902 »	3.347.632	243,3
Среднее для 1897—1902 г.г. . .	*3.364.761*	*254,7*
1903 г.	*3.808.115*	*271,1*

Врачами изъ общаго числа 3.808.115 въ отчетномъ году зарегистровано 2.128.955 или 55,1%, и фельдшерами 1.679.160 или 44,9%. % фельдшерскихъ діагнозовъ малярія значительно выше соотвѣтственнаго % для всѣхъ остальныхъ заразныхъ болѣзней, причемъ безъ городовъ въ однихъ уѣздахъ число фельдшерскихъ діагнозовъ превышаетъ число врачебныхъ,—въ однихъ уѣздахъ % фельдшерскихъ діагнозовъ составляетъ 51,8. % больныхъ маляріей, зарегистрованныхъ среди сельскаго населенія, значительно выше средняго % всѣхъ зарегистрованныхъ среди сельскаго населенія больныхъ (82,6 и 76). Въ больницахъ пользовалось 57.599 маляриковъ или лишь 1,5% общаго числа. Смертность отъ маляріи въ больницахъ равнялась 0,8%.

По отдѣльнымъ мѣсяцамъ зарегистрованные случаи маляріи въ относительныхъ числахъ распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

При среднемъ ежедневномъ (изъ годового) числѣ 100 заболѣваній заболѣвало въ день:

	Европейская Россія.	Азіятская Россія.	Вся Имперія.
Въ январѣ	72	69	71
» февралѣ	86	71	83
» мартѣ	104	77	88
» апрѣлѣ	130	89	121
» маѣ	141	98	132
» іюнѣ	124	113	122
» іюлѣ	111	134	115
» августѣ	103	166	116
» сентябрѣ	94	146	104
» октябрѣ	84	98	86
» ноябрѣ	77	78	77
» декабрѣ.	72	60	69

Какъ видно изъ приведенной таблицы, наибольшія числа больныхъ маляріей въ Европейской Россіи приходятся на послѣдніе весенніе и первые лѣтніе мѣсяцы; въ Азіятской-же Россіи помѣсячное распредѣленіе существенно иное, и наибольшія числа приходятся на послѣдніе лѣтніе мѣсяца и сентябрь. Наименьшія числа и въ Европейской, и въ Азіятской Россіи зарегистрованы въ зимніе мѣсяцы.

По отдѣльнымъ районамъ получаются слѣдующія относительныя числа зарегистрованныхъ больныхъ маляріей.

На 10.000 жителей зарегистровано больныхъ маляріей.

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Неземскія губ.	101,9	42,1	59,8
Привислинскія губ.	12,0	11,8	0,2
Остзейскія губ.	11,5	11,5	—
Земскія »	344,5	202,7	141,8
Обл. войска Донского . . .	354,5	207,8	146,7
Кавказъ	587,0	281,0	306,0
Сибирь	83,9	42,5	41,4
Средняя Азія	179,2	100,0	79,2

Отдѣльныя губерніи и области по относительнымъ числамъ зарегистрованныхъ случаевъ маляріи располагаются въ слѣдующемъ порядкѣ:

На 10.000 жителей зарегистровано больныхъ маляріей:

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Черноморская . . .	2002,0	1409,8	592,2
Кубанская обл. . .	1156,6	200,8	955,8
Самарская.	870,8	563,9	306,9
Саратовская	787,5	542,5	245,0
Симбирская	765,5	356,1	409,4
Терская обл. . . .	549,7	89,3	460,4
Бакинская.	548,5	492,0	56,5
Тифлисская	541,7	491,1	50,6
Уфимская	513,8	281,6	232,2
Таврическая	502,6	309,2	193,4
О-въ Сахалинъ. . .	499,2	249,0	250,2
Тамбовская	496,7	246,3	250,4
Г. Николаевъ . . .	494,8	494,8	—
Екатеринославская .	494,1	270,4	223,7
Казанская	481,5	301,1	180,4
Полтавская	470,5	208,6	261,9
Харьковская	458,3	217,3	241,0
Пензенская	444,2	225,6	218,6
Ставропольская . .	442,5	113,9	328,6
Нижегородская . . .	437,3	333,3	104,0
Дагестанская обл. .	433,1	429,4	3,7
Черниговская . . .	430,5	217,7	212,8
Воронежская. . . .	397,5	190,1	207,4
Курская.	377,9	280,1	97,8
Астраханская . . .	367,6	298,1	69,5
Донского войска обл.	354,5	207,8	146,7
Бессарабская. . . .	338,3	236,6	101,7
Сыръ-Дарьинская об.	299,8	162,4	137,4
Эриванская	297,9	297,8	0,1
Кутаисская.	294,8	268,1	26,7
Елисаветпольская. .	283,9	283,9	—
Херсонская	281,8	136,6	145,2
Орловская	280,7	159,3	121,4
Самаркандская обл. .	260,3	96,7	163,6
Вятская	255,2	156,9	98,3
Олонецкая	254,2	58,2	196,0
Закаспійская обл. .	246,9	126,8	120,1

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Рязанская	237,2	151,7	85,5
Семирѣченская обл. .	231,9	204,7	27,2
Владимірская . . .	218,3	165,2	53,1
Костромская	177,0	110,3	66,7
Батумская обл. . . .	175,1	146,6	28,5
Московская	164,3	154,8	9,5
Пермская	161,8	98,4	63,4
Минская	156,9	21,6	135,3
Ферганская обл. . .	148,4	74,7	73,7
Кіевская.	146,6	38,6	108,0
Амурская обл . . .	140,4	88,9	51,5
Оренбургская . . .	139,6	71,0	68,6
Могилевская	137,8	50,2	87,6
Иркутская	129,2	67,1	62,1
Енисейская	122,1	73,2	48,9
Акмолинская обл. . .	109,1	33,1	76,0
Калужская.	97,7	73,2	24,5
Приморская обл. . .	96,6	57,6	39,0
Тульская	91,1	77,6	13,5
Г. Москва.	88,0	88,0	—
Гродненская	87,7	52,4	35,3
Вологодская	87,0	48,0	39,0
Томская.	85,3	48,7	36,6
Подольская.	70,2	26,1	44,1
Тургайская обл. . .	69,4	46,6	22,8
Волынская.	64,6	29,1	35,5
Уральская обл. . . .	62,9	50,9	12,0
Ярославская	62,7	40,6	22,1
Карсская обл. . . .	62,6	49,0	13,6
Новгородская. . . .	59,3	33,2	26,1
Тобольская	58,2	18,3	39,9
Семипалатинская обл.	46,7	33,5	13,2
Забайкальская обл. .	42,7	10,9	31,8
С.-Петербургская . .	39,4	20,1	19,3
Плоцкая	37,5	37,5	—
Якутская обл. . . .	34,0	15,1	18,9
Г. Одесса	27,0	27,0	—
Архангельская . . .	22,8	6,3	16,5

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Сѣдлецкая	21,8	21,8	—
Смоленская	21,8	18,9	2,9
Тверская	19,3	16,7	2,6
Витебская	18,2	7,8	10,4
Псковская	14,7	8,1	6,6
Курляндская	14,6	14,6	—
Ломжинская	14,2	14,2	—
Лифляндская	13,3	13,3	—
Кѣлецкая	12,2	11,2	1,0
Петроковская . . .	11,9	11,9	—
Варшавская	11,4	11,3	0,1
Виленская	10,2	7,0	3,2
Ковенская	10,1	4,7	5,4
Г. Варшава	9,1	9,1	—
Радомская	7,7	7,7	—
Люблинская	6,3	5,3	1,0
Калишская	5,8	5,8	—
Г. С.-Петербургъ . .	2,9	2,9	—
Сувалкская	1,8	1,4	0,4
Г. Севастополь . . .	1,8	1,8	—
Эстляндская	1,2	1,2	—

Какъ видно изъ приведенныхъ таблицъ, наибольшія числа зарегистрованныхъ маляриковъ приходятся на Кавказъ и въ частности на Черноморскую губ., Кубанскую и Терскую обл., Бакинскую и Тифлисскую губ. О степени распространенія маляріи въ средне-азіятскихъ областяхъ не представляется возможнымъ судить по полученнымъ числамъ, такъ какъ цифры эти вслѣдствіе крайней недостаточности медицинской помощи въ Средней Азіи и мало удовлетворительной регистраціи, несомнѣнно, значительно ниже дѣйствительныхъ. Въ предѣлахъ Европейской Россіи малярія имѣла наибольшее распространеніе въ средневолжскихъ, новороссійскихъ и малороссійскихъ губерніяхъ. Меньше всего зарегистровано маляриковъ въ остзейскихъ и привислинскихъ губерніяхъ.

О.—Сифилисъ.

(*Табл. стр. 13, 39, 65, 88, 98, 108*).

Общее число зарегистрованныхъ больныхъ сифилисомъ въ отчетномъ году составляетъ 1.054.387 или 75,3 на каждые 10.000 населенія. Ежегодное возрастаніе числа зарегистрованныхъ сифилитиковъ видно изъ слѣдующей таблицы:

Зарегистровано больныхъ сифилисомъ:

	Абсолютныя числа.	На 10.000 жителей.
1892 г.	715.288	60,6
1893 »	753.028	63,2
1894 »	768.942	63,5
1895 »	804.402	65,4
1896 »	882.666	70,6
1897 »	941.958	74,3
1898 »	939.020	72,9
1899 »	909.033	69,5
1900 »	936.985	70,4
1901 »	961.628	71,1
1902 »	1.007.429	73,2
1903 »	1.054.387	75,3

На основаніи приведенныхъ и приводимыхъ ниже цифровыхъ данныхъ можно лишь весьма приблизительно судить о дѣйствительномъ числѣ сифилитиковъ, такъ какъ при отсутствіи въ значительной части губерній, кромѣ земскихъ, поименныхъ записей сифилитиковъ возможность повторной регистраціи однихъ и тѣхъ же больныхъ весьма велика. Съ другой стороны, въ приводимыя цифры вошла лишь весьма незначительная часть обширнаго матеріала изъ частной практики врачей, въ виду недоставленія означенныхъ свѣдѣній большею частью врачей вольнопрактикующихъ.

Изъ общей суммы 1.054.387 больныхъ сифилисомъ 66.591 или 6,4% приходится на первичный сифилисъ, 466.183 или 44,2% на вторичный, и 521.613 или 49,4% на третичныя формы. %-ныя отношенія третичныхъ и заразныхъ формъ сифилиса представляютъ значительныя колебанія какъ по отдѣльнымъ губерніямъ, такъ, особенно, проценты эти различаются среди больныхъ, зарегистрованныхъ въ городахъ и среди сельскаго населенія, о чемъ болѣе подробно будетъ сказано ниже. Фельдшерами въ общей суммѣ сифилитиковъ зарегистровано 266.247 или 25,3%, и врачами 788.140 или 74,7%; наименьшее число фельдшерскихъ діагнозовъ приходится на первичный сифилисъ (12,2%), и наибольшее на сифилисъ третичный (29,3%); % фельдшерскихъ діагнозовъ вторичнаго сифилиса составляетъ 22,6. Большое число фельдшерскихъ діагнозовъ третичныхъ формъ сифилиса отчасти стоитъ въ связи съ преобладаніемъ этихъ формъ среди сельскаго населенія, среди котораго наиболѣе развита и фельдшерская помощь. Больничнымъ леченіемъ пользовались 99.250 человѣкъ или 9,4% общаго числа больныхъ сифилисомъ; изъ этихъ 99.250 на первичный сифилисъ приходится 10.639 или 10,7%, на вторичный— 65.760 или 66,3%, и на третичный — 22.851 или 23%. Умерло отъ сифилиса въ больницахъ 0,7% всѣхъ пользованныхъ; смертность отъ третичныхъ формъ составила 1,6%, и отъ заразныхъ формъ 0,5%.

По отдѣльнымъ районамъ зарегистрованные случаи сифилиса въ относительныхъ числахъ распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

На 10.000 жителей зарегистровано больныхъ сифилисомъ:

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Неземскія губ.	35,9	27,1	8,8
Привислинскія губ.	10,6	10,6	—
Остзейскія »	29,1	29,1	—
Земскія »	110,4	82,0	28,4
Обл. войска Донского	57,6	45,4	12,2
Кавказъ	21,3	16,6	4,7
Сибирь	53,8	38,3	15,5
Средняя Азія	29,8	20,6	9,2

Отдѣльныя губерніи и области по относительнымъ числамъ зарегистрованныхъ сифилитиковъ располагаются въ слѣдующемъ порядкѣ:

На 10.000 жителей зарегистровано больныхъ сифилисомъ.

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Пензенская	327,2	168,2	159,0
Саратовская	307,3	236,3	71,0
Симбирская	297,0	181,0	116,0
Остр. Сахалинъ	273,1	226,1	47,0
Тамбовская	259,3	158,7	100,6
Воронежская	235,2	149,2	86,0
Самарская	178,7	119,2	59,5
Смоленская	178,5	167,1	11,4
Г. Москва	176,6	176,6	—
Г. Николаевъ	167,6	167,6	—
Г. Одесса	151,0	151,0	—
Иркутская	125,4	94,3	31,1
Кіевская	113,1	80,7	32,4
Рязанская	110,7	89,1	21,6
Костромская	110,4	72,1	38,3
Орловская	104,9	83,1	21,8
Олонецкая	104,5	75,8	28,7
Г. С.-Петербургъ	96,4	96,4	—
Псковская	90,6	66,6	24,0
Курская	90,2	80,5	9,7

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Калужская	88,1	73,5	14,6
Тульская	85,1	75,7	9,4
Г. Варшава	84,6	84,6	—
Тверская	84,4	75,8	8,6
Новгородская	79,6	62,8	16,8
Черноморская	71,7	63,1	8,6
Витебская	70,7	43,9	26,8
Нижегородская	68,5	55,0	13,5
Ярославская	68,1	55,6	12,5
Московская	67,0	66,5	0,5
Акмолинская обл.	65,9	32,2	33,7
Владимірская	64,7	56,1	8,6
Вологодская	63,7	41,5	22,2
Амурская обл.	63,3	58,8	4,5
Харьковская	62,0	47,4	14,6
Таврическая	61,2	50,3	10,9
Казанская	59,2	45,2	14,0
Томская	58,6	43,3	15,3
Обл. войска Донскаго	57,6	45,4	12,2
Екатеринославская	55,9	50,2	5,7
Полтавская	53,8	40,2	13,6
Приморская обл.	52,4	45,4	7,0
Херсонская	51,6	37,4	14,2
Черниговская	51,2	38,2	13,0
Г. Севастополь	49,9	49,9	—
Астраханская	49,8	43,8	6,0
Енисейская	49,5	38,3	11,2
С.-Петербургская	46,3	35,6	10,7
Тургайская обл.	42,7	31,8	10,9
Тобольская	42,6	22,5	20,1
Ставропольская	41,6	17,2	24,4
Вятская	40,6	28,8	11,8
Сыръ-Дарьинская обл.	39,6	26,3	13,3
Пермская	38,1	32,3	5,8
Лифляндская	37,2	37,2	—
Оренбургская	35,7	26,9	8,8
Архангельская	34,2	24,8	9,4
Уфимская	33,0	25,7	7,3

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Уральская обл.	32,7	27,2	5,5
Бессарабская	30,1	27,7	2,4
Бакинская	29,0	28,4	0,6
Кубанская обл.	25,4	19,1	6,3
Семипалатинская обл.	23,6	17,3	6,3
Эстляндская	22,3	22,3	—
Тифлисская	22,0	21,7	0,3
Закаспійская обл.	21,7	17,3	4,4
Якутская обл.	21,5	14,8	6,7
Семирѣченская обл.	19,2	17,9	1,3
Терская обл.	18,7	13,8	4,9
Ферганская обл.	17,6	14,1	3,5
Курляндская	16,9	16,9	—
Могилевская	16,8	13,0	3,8
Дагестанская обл.	16,6	16,2	0,4
Гродненская	16,4	16,2	0,2
Петроковская	15,6	15,6	—
Самаркандская обл.	15,5	9,3	6,2
Подольская	13,9	11,8	2,1
Елисаветпольская	12,4	12,4	—
Минская	11,6	11,6	—
Волынская	10,3	9,6	0,7
Батумская обл.	9,9	9,8	0,1
Кутаисская	9,5	8,4	1,1
Виленская	9,1	8,7	0,4
Забайкальская обл.	9,1	4,7	4,4
Карсская обл.	8,8	8,2	0,6
Плоцкая	7,1	7,1	—
Ковенская	5,8	5,5	0,3
Эриванская	4,9	4,9	—
Кѣлецкая	4,5	4,4	0,1
Люблинская	3,5	3,5	—
Варшавская	3,3	3,3	—
Сувалкская	3,3	3,3	—
Радомская	3,2	3,2	—
Калишская	2,9	2,9	—
Ломжинская	2,8	2,8	—
Сѣдлецкая	1,4	1,4	—

Изъ приведенныхъ цифръ видно, что сифилисъ въ отчетномъ году достигъ наибольшаго развитія въ средне-волжскихъ и центрально-земледѣльческихъ губерніяхъ. Наименьшія числа сифилитиковъ приходятся на привислинскія губерніи; послѣднія цифры, однако, не даютъ возможности судить о распространеніи сифилиса въ привислинскихъ губерніяхъ, такъ какъ именно въ этихъ губерніяхъ наибольшія числа больныхъ приходятся на пользованныхъ въ частной практикѣ, каковыя свѣдѣнія крайне неполны. Нельзя не обратить вниманія на сравнительно высокое число сифилитиковъ въ средне-азіятскихъ областяхъ, превышающее числа для остзейскихъ губерній, Кавказа и губерній привислинскихъ; если принять во вниманіе крайнюю недостаточность медицинской помощи въ Средней Азіи, весьма малую обращаемость населенія къ помощи и неудовлетворительность регистраціи, то число это свидѣтельствуетъ о весьма значительномъ распространеніи сифилиса въ средне-азіятскихъ областяхъ, и распространеніе это, вѣроятно, не уступаетъ, если не превосходитъ, распространенность сифилиса въ средне-волжскихъ и центральныхъ губерніяхъ Европейской Россіи.

Изъ общей суммы 1.054.387 сифилитиковъ, зарегистрованныхъ въ отчетномъ году, въ городахъ зарегистровано 307.775 или 29,1%, и среди сельскаго населенія 746,612 или 70,9%. При разсмотрѣніи распространенности отдѣльныхъ формъ сифилиса въ городахъ и уѣздахъ наблюдаются значительныя отклоненія отъ среднихъ величинъ по всей Имперіи,—50,6% для заразныхъ формъ и 49,4% для формъ третичныхъ. Тогда какъ въ городахъ % третичныхъ формъ составляетъ 34, и такимъ образомъ въ городахъ значительно преобладаютъ заразныя формы, среди сельскаго населенія преобладаютъ третичныя формы, % коихъ равняется 55,8. Весьма значительныя отклоненія и отъ приведенныхъ среднихъ величинъ по отдѣльнымъ районамъ и губерніямъ видны изъ слѣдующей таблицы.

% третичныхъ формъ сифилиса.

	Всего.	Въ городахъ.	Въ уѣздахъ.
Архангельская	43,3	30,6	53,9
Астраханская	56,4	44,1	65,1
Виленская	11,0	6,6	38,1
Витебская	54,5	27,3	61,4
Волынская	32,7	15,4	49,5
Гродненская	20,4	21,2	14,2
Кіевская	48,4	14,5	67,4
Ковенская	17,9	12,9	29,9
Минская	19,2	13,2	39,4
Могилевская	45,3	42,1	47,7
Оренбургская	57,4	26,7	66,5

	Всего.	Въ городахъ.	Въ уѣздахъ.
Подольская	26,0	13,0	34,5
Среднее для неземск. губ.	*45,6*	*19,1*	*62,2*
Варшавская	13,0	12,9	16,0
Калишская	9,2	6,1	11,4
Кѣлецкая	9,4	4,8	16,3
Ломжинская	14,0	3,7	27,4
Люблинская	10,6	10,9	9,8
Петроковская	6,5	5,8	9,3
Плоцкая	38,9	39,8	36,3
Радомская	12,5	12,7	12,3
Сувалкская	9,0	8,8	9,2
Сѣдлецкая	6,7	7,6	3,4
Среднее для привислинск. губ.	*12,2*	*11,9*	*14,3*
Курляндская	10,2	18,9	17,6
Лифляндская	18,0	17,0	28,6
Эстляндская	18,4	17,6	30,2
Среднее для остзейскихъ губ.	*18,2*	*17,4*	*25,4*
Бессарабская	28,7	18,4	32,4
Владимірская	45,0	43,0	45,3
Вологодская	54,4	29,4	60,9
Воронежская	52,3	40,0	53,0
Вятская.	48,5	31,4	51,5
Екатеринославская	28,0	14,1	50,7
Казанская	51,4	21,8	66,7
Калужская.	44,9	35,2	48,3
Костромская	59,3	51,2	61,9
Курская	45,0	50,4	44,3
Московская	38,0	26,6	59,9
Нижегородская	50,9	29,3	57,3
Новгородская	47,4	46,8	47,6
Олонецкая	39,4	26,1	48,1
Орловская	47,9	37,7	54,1
Пензенская	47,1	56,3	41,4
Пермская	35,5	18,3	41,3
Полтавская	58,2	43,8	64,6
Псковская	62,2	45,0	66,7
Рязанская	53,6	41,4	57,9
Самарская	54,7	52,3	55,3
С.-Петербургская	27,4	20,8	53,6

	Всего.	Въ городахъ.	Въ уѣздахъ.
Саратовская	59,1	55,7	60,2
Симбирская	55,5	45,7	56,1
Смоленская	64,4	49,8	66,3
Таврическая	47,5	23,6	62,8
Тамбовская	51,9	40,8	54,2
Тверская	60,2	50,8	63,7
Тульская	60,1	48,6	67,8
Уфимская	61,0	46,3	64,8
Харьковская	57,4	35,0	67,1
Херсонская	35,1	11,7	61,4
Черниговская	53,5	30,4	58,9
Ярославская	42,7	33,0	54,5
Среднее для земскихъ губ.	*51,0*	*37,8*	*55,7*
Область войска Донского .	37,4	26,5	43,0
Среднее для Европейской Россіи	*49,5*	*33,7*	*55,9*
Бакинская	18,0	12,3	33,0
Батумская обл.	13,3	19,6	—
Дагестанская обл. . . .	37,5	27,4	43,8
Елисаветпольская	12,7	1,5	17,1
Карская обл.	26,2	18,0	33,3
Кубанская обл.	32,2	36,6	25,2
Кутаисская	21,1	13,8	29,4
Ставропольская	44,8	79,7	38,1
Терская обл.	34,0	24,1	52,4
Тифлисская	11,9	9,0	33,3
Черноморская	43,6	44,1	41,6
Эриванская	35,4	19,3	46,0
Среднее для Кавказа . .	*29,8*	*26,3*	*34,0*
Амурская обл.	15,2	12,7	34,6
Енисейская	54,5	23,0	65,2
Забайкальская обл. . . .	39,6	26,2	44,5
Иркутская	31,0	19,0	39,6
Приморская обл.	24,9	20,8	34,3
Тобольская	65,0	18,0	72,9
Томская	46,8	38,7	49,1
Якутская обл.	78,3	74,4	80,9
О-въ Сахалинъ	29,1	26,4	42,0
Среднее для Сибири . . .	*46,2*	*26,3*	*55,0*

	Всего.	Въ городахъ.	Въ уѣздахъ.
Акмолинская обл. . . .	73,2	10,7	77,3
Закаспійская обл. . . .	52,0	62,1	39,4
Самаркандская обл. . .	43,9	50,6	37,1
Семипалатинская обл. . .	70,0	54,2	76,1
Семирѣченская обл. . . .	70,0	49,0	70,4
Сыръ-Дарьинская обл. . .	66,8	76,7	54,8
Тургайская обл.	56,1	58,0	55,0
Уральская обл.	68,6	71,8	67,9
Ферганская обл.	59,7	56,5	62,7
Среднее для Средней Азіи .	*65,1*	*63,6*	*65,8*
Среднее для Азіатск. Россіи	*47,9*	*36,5*	*54,6*
Среднее для Имперіи . . .	*49,4*	*34,0*	*55,8*

Изъ приведенной таблицы видно, что почти во всѣхъ губерніяхъ процентъ третичныхъ формъ въ уѣздахъ значительно превышаетъ соотвѣтственный % въ городахъ. Пре́обладаніе третичныхъ формъ надъ заразными въ уѣздахъ замѣчается въ неземскихъ и земскихъ губерніяхъ, въ Сибири и особенно рѣзко въ Средней Азіи; наоборотъ въ привислинскихъ губерніяхъ, остзейскихъ и области войска Донского преобладаютъ заразныя формы. Наибольшій процентъ третичныхъ формъ сифилиса среди сельскаго населенія наблюдался въ Якутской (80,9%), Акмолинской (77,3%), и Семипалатинской областяхъ (76,1%), въ Тобольской губ. (72,9%) и Семирѣченской обл. (70,4); наибо́льшіе % заразныхъ формъ сифилиса среди сельскаго населенія зарегистрованы въ Люблинской губ. (90,2%), Петроковской (90,7%), Сувалкской (90,8%) и Сѣдлецкой (96,6%).

П. Прочія общія заразныя болѣзни.

(Табл. стр. 11—13, 37—39, 63—65, 88, 98, 108).

Изъ общихъ заразныхъ болѣзней, не поименованныхъ въ предыдущихъ главахъ, наибольшее число приходится на *острый сочленовный ревматизмъ*, больныхъ коимъ въ отчетномъ году зарегистровано 602.128, что̀ составляетъ 43,0 на 10.000 населенія (въ предшествующемъ году больныхъ ревматизмомъ было зарегистровано 608.265 или 44,2 на 10.000 жителей). Изъ общей суммы 602.128 больныхъ острымъ сочленовнымъ ревматизмомъ въ отчетномъ году врачами зарегистровано 385.909 или 64,1%, и фельдшерами 216.219 или 35,9%. Въ городахъ зарегистровано 131.201 или 21,8%, и среди сельскаго населенія 470.927 или 78,2%. Въ больницахъ пользовалось 30.799 или 5,1% общаго числа больныхъ. Смертность отъ остраго сочленовнаго ревматизма въ больницахъ равнялась 0,7%.

Больныхъ *легочной бугорчаткою* въ отчетномъ году зарегистровано 416.687, что составляетъ 29,8 на 10.000 населенія. И абсолютныя, и относительныя числа больныхъ легочной бугорчаткою ежегодно увеличиваются, какъ это видно изъ слѣдующей таблицы:

Зарегистровано больныхъ легочной бугорчаткой:

	Абсолютныя числа.	На 10.000 жителей.
1897 г.	289.874	22,8
1898 »	297.238	23,1
1899 »	333.131	25,4
1900 »	341.267	25,6
1901 »	376.078	27,7
1902 »	409.546	29,7
1903 г.	*416.687*	*29,8*

Врачами изъ общей суммы зарегистрованныхъ больныхъ бугорчаткой въ отчетномъ году пользовано 348.731 или 83,7%, и фельдшерами 67.956 или 16,3%. % фельдшерскихъ діагнозовъ вдвое меньше средняго %—а фельдшерскихъ діагнозовъ въ группѣ заразныхъ болѣзней (33,5). % зарегистрованныхъ въ городахъ значительно выше средняго % всѣхъ больныхъ зарегистрованныхъ въ городахъ,—больныхъ бугорчаткой въ городахъ зарегистровано 164.692 или 39,5% (средн. %—24), и среди сельскаго населенія 251.995 или 60,5% (средній %—76). Больничнымъ леченіемъ пользовалось 46.804 больныхъ бугорчаткой легкихъ или 11,2% общаго числа,—% слишкомъ вдвое превышающій средній % пользованныхъ въ больницахъ въ группѣ заразныхъ болѣзней (5,4). Смертность отъ бугорчатки въ больницахъ равнялась 31,6%.

Общее число зарегистрованныхъ больныхъ *крупозной пнеймоніей* въ отчетномъ году составило 270.419 или 19,3 на 10.000 жителей (въ предыдущемъ году было зарегистровано 271.931 или 19,8 на 10.000 жителей). % фельдшерскихъ діагнозовъ крупозной пнеймоніи составляетъ 26,4 (ниже средняго). Въ городахъ зарегистровано 77.098 или 28,5%, и въ уѣздахъ 193.321 или 71,5%. Въ больницахъ пользовалось 44.278 больныхъ крупозной пнеймоніей или 16,4% общаго числа (значительно выше средняго). Смертность отъ крупозной пнеймоніи въ больницахъ составила 12,0%.

Больныхъ *эпидемической заушницей* зарегистровано 190.840 или 13,6 на 10.000 населенія (въ предыдущемъ году 141.211 или 10,2 на 10.000 жителей). Врачами зарегистровано 120.385 или 63%, и фельдшерами 70.455 или 37% (выше средняго). Число зарегистрованныхъ въ городахъ составляетъ 40.619 или 21,2%, и зарегистрованныхъ въ уѣздахъ 150.221 или 78,8% (выше средняго). Въ

больницахъ пользовалось 3208 больныхъ заушницей или 1,8% общаго числа (значительно ниже средняго).

Больныхъ *рожей* зарегистровано 150.452 или 10,7 на 10.000 жителей (въ предыдущемъ году 137.313 или 10,0 на 10.000 населенія). % фельдшерскихъ діагнозовъ составляетъ 31 (нѣсколько ниже средняго). Въ городахъ зарегистровано 41.094 или 27,3%, и среди сельскаго населенія 109,358 или 72,7% (ниже средняго) Больничнымъ леченіемъ пользовалось 15.137 больныхъ рожей или 10,1% (выше средняго). Смертность отъ рожи въ больницахъ равнялась 5,8%.

Число больныхъ *гнилостнымъ и гнойнымъ зараженіемъ* составило 15.622 (въ предыдущемъ году 25.652), изъ коихъ врачами зарегистровано 13.427 или 86%, и фельдшерами 2.195 или 14% (значительно ниже средняго). Въ городахъ зарегистровано 5,391 или 34,5%, и въ уѣздахъ 10.231 или 65,5% (значительно ниже средняго). Въ больницахъ пользовалось 3180 больныхъ или 20,4 общаго числа зарегистрованныхъ (значительно выше средняго). Смертность отъ гнилостнаго и гнойнаго зараженія въ больницахъ составила 48,7%.

Больныхъ *сибирской язвой* въ отчетномъ году зарегистровано 17.465 (въ предыдущемъ году 15.760). Наибольшія абсолютныя числа зарегистрованныхъ больныхъ сибирской язвой приходятся на Самарскую губ. (2045), Херсонскую (1351), Екатеринославскую (1212), Воронежскую (1174), Харьковскую (1057), Полтавскую (934), Тамбовскую (868) и Таврическую (797). Изъ всѣхъ 17.465 случаевъ сибирской язвы врачами зарегистровано 12.708 или 72,8%, и фельдшерами 4757 или 27,2%. Въ больницахъ пользовалось 2689 или 15,3% общаго числа. Смертность отъ сибирской язвы въ больницахъ равнялась 13,2%.

Число больныхъ *водобоязнью* (только развитыми формами) составило въ отчетномъ году 1437 (въ предшествующемъ году 1.201). Наибольшія абсолютныя числа больныхъ приходятся на Кавказъ (492), остзейскія (447) и земскія губерніи (354). Изъ общаго числа 1437 больныхъ водобоязнью врачами зарегистровано 1308 или 91%, и фельдшерами только 129 или 9%. Въ больницахъ пользовалось 164 больныхъ водобоязнью или 11,4% общаго числа. Смертность отъ водобоязни въ больницахъ составила 55,6%.

Больныхъ *проказою* къ 1 января отчетнаго года оставалось на пользованіи въ больницахъ и лепрозоріяхъ [1]) 450 человѣкъ; вновь поступило въ лечебныя заведенія въ теченіе отчетнаго года 188 человѣкъ; кромѣ того въ амбулаторіяхъ и частной практикѣ зарегистровано больныхъ проказою 567 человѣкъ. Изъ общей суммы 1.205 прокаженныхъ 356 приходятся на Лифляндскую губернію, 195 на Курляндскую, 190 на Кубанскую область, 110 на Астраханскую губернію, 57 на

---

[1]) Безъ данныхъ С.-Петербургской Колоніи Общества для борьбы съ проказою и Вилюйскаго выселка прокаженныхъ (Якутская область), каковыя свѣдѣнія не доставлены:

Приморскую область, 53 на Бакинскую губернію, 44 на область войска Донского, 20 на Закаспійскую область, 19 на Сыръ-Дарьинскую, 16 на Г. С-Петербургъ, 13 на Кутаисскую губернію, 11 на Иркутскую. Десять и меньше случаевъ проказы зарегистровано въ Архангельской губ. (1), Ковенской (1), Эстляндской (6), Бессарабской (3), Воронежской (1), Екатеринославской (5), Казанской (2), г. Москвѣ (7), Нижегородской губ. (1), Орловской (1), Псковской (2), Самарской (3), Саратовской (4), Симбирской (2), Таврической (9), Харьковской (7), Херсонской (10), г. Николаевѣ (1), г. Одессѣ (6), Елисаветпольской губ. (3), Карсской обл. (2), Ставропольской губ. (4), Терской обл. (3), Тифлисской губ. (5), Черноморской губ. (1), Эриванской губ. (3), Томской губ. (1), Якутской обл. (10), на о. Сахалинѣ (2), въ Самаркандской обл. (9), Уральской (1) и Ферганской (4). Въ больницахъ и лепрозоріяхъ, о которыхъ доставлены свѣдѣнія, въ теченіе отчетнаго года умерло изъ числа 638 призрѣвавшихся прокаженныхъ 60 человѣкъ.

Больныхъ *сапомъ* въ отчетномъ году зарегистровано 198 человѣкъ (въ предыдущемъ году 173), изъ нихъ 135 въ земскихъ губерніяхъ. Врачами зарегистровано 162 или 81,8%, и фельдшерами 36 или 18,2%. Въ больницахъ пользовалось больше половины больныхъ, зарегистрованныхъ врачами,—87 или 53,7. Изъ числа 87 пользованныхъ въ больницахъ умерло 57, что составляетъ 65,5% смертности.

Р. Чесотка.

(*Табл. стр. 15, 67, 90, 100, 110*).

Чесотка,—это болѣзнь малокультурнаго, бѣднаго, живущаго въ неряшливой обстановкѣ населенія,—даетъ въ Россіи громадныя цифры заболѣваемости, причемъ цифра эта ежегодно возростаетъ.

Зарегистровано больныхъ чесоткою.

	Абсолютныя числа.	На 10.000 жителей.
1897 г.	2.082.417	164,2
1898 »	2.365.621	183,6
1899 »	2.650.427	202,5
1900 »	3.164.939	237,7
1901 »	3.333.333	246,3
1902 »	3.356.317	244,0
1903 »	*3.630.761*	*259,3*

Изъ общей суммы 3.630.761 чесоточныхъ, зарегистрованныхъ въ отчетномъ году, у врачей пользовалось 2.081.657 или 57,3%, и у фельдшеровъ 42,7%. % пользованныхъ фельдшерами въ однихъ уѣздахъ, безъ городовъ, повышается до

46,3, а въ нѣкоторыхъ губерніяхъ съ сильно развитымъ фельдшеризмомъ значительно превышаетъ % пользованныхъ врачами; такъ, напримѣръ, въ Минской губерніи фельдшерами пользовано 88,2% всѣхъ чесоточныхъ въ уѣздахъ, а въ Кубанской области 94,5%. Изъ общаго числа чесоточныхъ на города приходится всего 358,987 или 9,8%, и на уѣзды 3.271.774 или 91,2% (средній % всѣхъ больныхъ, зарегистрованныхъ въ городахъ, составляетъ 24). Въ больницахъ пользовалось 10.285 больныхъ чесоткою или только 0,3% общаго числа.

По отдѣльнымъ районамъ получаются слѣдующія относительныя числа зарегистрованныхъ больныхъ чесоткою:

На 10.000 жителей зарегистровано больныхъ чесоткою:

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Неземскія губ.	133,8	46,0	54,0
Привислинскія губ.	17,5	17,3	0,2
Остзейскія губ.	25,2	25,2	—
Земскія губ.	396,0	238,2	157,8
Область войска Донского . . .	166,8	74,9	91,9
Кавказъ	82,2	38,1	44,1
Сибирь	110,4	55,0	55,4
Средняя Азія.	37,6	22,8	14,8

Отдѣльныя губерніи и области по относительнымъ числамъ чесоточныхъ больныхъ располагаются въ слѣдующемъ порядкѣ:

На 10.000 жителей зарегистровано больныхъ чесоткою.

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Вятская	700,0	277,8	422,2
Уфимская	699,3	394,8	304,5
Олонецкая	661,8	205,7	456,1
Орловская	641,2	402,7	238,5
Тульская	585,1	457,8	127,3
Черниговская	582,4	364,8	217,6
Тамбовская	579,7	274,9	304,8
Симбирская	578,1	282,5	295,6
Казанская	572,7	334,2	238,5
Вологодская	534,3	224,2	310,1
Псковская	528,1	298,2	229,9

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Воронежская	483,2	280,3	202,9
Пензенская	454,0	200,5	253,5
Саратовская	441,2	323,8	117,4
Самарская	416,8	279,1	137,7
Пермская	399,4	227,8	171,6
Курская	389,6	296,1	93,5
Бессарабская	363,0	268,8	94,2
Нижегородская	358,7	241,8	116,9
Новгородская	328,6	179,0	149,6
Рязанская	327,5	206,9	120,6
Костромская	318,5	180,3	138,2
Полтавская	311,2	165,3	145,9
Могилевская	306,9	154,8	152,1
С.-Петербургская	299,3	168,6	130,7
Херсонская	297,8	175,0	122,8
Смоленская	282,0	259,7	22,3
Харьковская	260,1	128,1	132,0
Витебская	259,0	87,8	171,2
Тверская	248,3	198,0	50,3
Архангельская	242,0	62,3	179,7
Владимірская	240,5	168,3	72,2
Московская	237,5	233,2	4,3
Таврическая	228,6	135,7	92,9
Г. Николаевъ	207,7	207,7	—
Калужская	202,4	138,1	64,3
Ярославская	182,0	94,9	87,1
Приморская обл.	179,8	100,8	79,0
Обл. войска Донского.	166,8	74,9	91,9
Волынская	163,4	82,0	81,4
Кіевская	157,1	29,0	128,1
Г. Одесса	154,2	154,2	—
Ставропольская	145,6	26,9	118,7
Тобольская	145,3	67,8	77,5
Енисейская	140,6	72,9	67,7
Акмолинская обл.	131,0	42,5	88,5
Минская	127,7	22,6	105,1
Подольская	126,4	42,8	83,6
Кубанская обл.	123,8	16,2	107,6
Якутская обл.	123,7	68,0	55,7

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Екатеринославская	116,6	60,8	55,8
Плоцкая	113,2	113,2	—
Томская	107,3	55,4	51,9
Г. Москва	101,8	101,8	—
Тифлисская	94,3	83,9	10,4
Тургайская обл.	89,0	68,9	20,1
Дагестанская обл.	86,3	80,7	5,6
Семирѣченская обл.	82,2	73,6	8,6
Терская обл.	77,0	19,5	57,5
Иркутская	75,8	31,1	44,7
Амурская обл.	65,1	29,7	35,4
Бакинская	61,7	58,8	2,9
Остр. Сахалинъ	60,5	33,0	27,5
Оренбургская.	60,1	34,7	25,4
Черноморская	59,2	44,0	15,2
Самаркандская обл.	54,9	3,1	51,8
Елисаветпольская	46,6	46,6	—
Кутаисская	46,6	36,6	10,0
Виленская	37,9	21,8	16,1
Батумская обл.	36,6	24,4	12,2
Гродненская	35,7	23,1	12,6
Астраханская	35,0	26,5	8,5
Лифляндская.	30,1	30,1	—
Закаспійская обл.	28,6	15,0	13,6
Семипалатинская обл.	28,3	14,4	13,9
Курляндская	26,9	26,8	0,1
С.-Петербургъ	24,1	24,1	—
Ковенская	21,9	14,4	7,5
Эриванская	20,2	20,2	—
Карсская обл.	19,2	15,6	3,6
Уральская обл.	18,8	11,5	7,3
г. Варшава	18,7	18,7	—
Сѣдлецкая	14,1	14,1	—
Варшавская	13,7	13,7	—
Кѣлецкая	13,2	12,3	0,9
Петроковская	10,6	10,6	—
Сыръ-Дарьинская обл.	10,1	6,4	3,7
Калишская	10,0	10,0	—
Ферганская обл.	9,7	6,4	3,3

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Люблинская	9,1	7,8	1,3
Ломжинская	9,0	9,0	—
Радомская	7,1	7,1	—
Эстляндская	6,9	6,9	—
Забайкальская обл. . .	5,6	1,4	4,2
Сувалкская	4,2	3,9	0,3
Г. Севастополь . . .	2,4	2,4	—

Какъ видно изъ приведенныхъ цифръ, чесотка въ отчетномъ году была наиболѣе распространена въ восточныхъ губерніяхъ Европейской Россіи—въ Пріуральскомъ районѣ,—затѣмъ въ сѣверныхъ и пріозерныхъ губерніяхъ, центрально-земледѣльческомъ районѣ и средне-восточной области. Наименьшія числа больныхъ чесоткою приходятся на привислинскія губерніи.

С. Трахома.

(Табл. стр. 96, 106, 116).

Порождаемая однородными причинами, какъ и чесотка, трахома сильно распространена въ Россіи. Въ отчетномъ году больныхъ трахомою зарегистровано 564.387, что составляетъ 40,3 на 10.000 населенія. Цифры для предшествующихъ лѣтъ имѣются только для 1902 года, начиная съ котораго трахома региструется въ мѣстныхъ отчетахъ отдѣльно отъ прочихъ глазныхъ заболѣваній. Въ 1902 году было зарегистровано 497.616 трахоматозныхъ или 36,2 на 10.000 жителей.

Изъ общаго числа 564.387 трахоматозныхъ, зарегистрованныхъ въ отчетномъ году, врачами зарегистровано 408.914 или 72,5%, и фельдшерами 155.473 или 27,5%. Больничнымъ леченіемъ пользовалось 22.235 больныхъ трахомой или 3,9% общаго числа.

По отдѣльнымъ районамъ получаются слѣдующія относительныя числа зарегистрованныхъ трахоматозныхъ:

На 10.000 жителей зарегистровано больныхъ трахомою.

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Неземскія губ.	34,5	22,2	12,3
Привислинскія губ. . . .	11,4	11,4	—
Остзейскія губ.	65,0	65,0	—
Земскія губ.	52,5	38,0	14,5
Область войска Донского .	11,6	9,7	1,9

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Кавказъ	20,5	15,2	5,3
Сибирь.	20,5	13,0	7,5
Средняя Азія	8,7	6,8	1,9

Отдѣльныя губерніи и области по относительнымъ числамъ трахоматозныхъ располагаются въ слѣдующемъ порядкѣ:

На 10.000 жителей зарегистровано больныхъ трахомою.

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
г. Николаевъ	214,8	214,8	—
Полтавская	148,1	91,1	57,0
Витебская	111,0	53,3	57,7
Псковская	102,7	81,1	21,6
Казанская	100,2	78,0	22,2
Могилевская	99,3	48,0	51,3
Курляндская	93,8	93,7	0,1
Харьковская	92,6	58,0	34,6
Вятская	91,9	54,7	37,2
Самарская	85,3	66,4	18,9
Херсонская	81,0	53,4	27,6
Саратовская	75,2	57,9	17,3
Черниговская	74,9	49,9	25,0
Г. Одесса	73,5	73,5	—
Костромская	72,2	49,1	23,1
Закаспійская обл.	71,5	61,4	10,1
Таврическая	71,4	55,9	15,5
Симбирская	70,8	47,4	23,4
Лифляндская	65,9	65,9	—
Эриванская	65,1	65,1	—
Тверская	60,8	53,1	7,7
Плоцкая	59,3	59,3	—
Г. Варшава	53,6	53,6	—
Смоленская	51,6	49,6	2,0
Екатеринославская . . .	50,2	33,7	16,5
Курская	47,0	36,0	11,0
Ковенская	46,8	38,6	8,2
Воронежская	43,8	31,8	12,0
С.-Петербургская	43,0	29,7	13,3

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Бакинская	40,8	40,1	0,7
Уфимская	40,3	31,2	9,1
Вологодская	35,7	23,9	11,8
Бессарабская	34,0	31,0	3,0
Виленская	32,6	22,0	10,6
Ставропольская	32,4	11,4	21,0
Пензенская	30,7	19,3	11,4
Новгородская	29,4	23,8	5,6
Енисейская	28,4	18,9	9,5
Иркутская	28,3	16,5	11,8
Кіевская	26,5	25,3	1,2
Пермская	26,3	20,3	6,0
Минская	25,6	11,9	13,7
Якутская обл.	24,6	18,6	6,0
Тобольская	23,3	14,0	9,3
Г. Москва	21,3	21,3	—
Томская	21,0	13,4	7,6
Амурская обл.	20,8	13,2	7,6
Волынская	20,2	17,7	2,5
Акмолинская обл.	19,5	9,9	9,6
Ярославская	19,1	16,1	3,0
Подольская	18,1	14,0	4,1
Кубанская обл.	17,0	6,3	10,7
Эстляндская	15,8	15,8	—
Владимірская	15,8	15,0	0,8
Нижегородская	15,3	13,0	2,3
Архангельская	13,8	4,7	9,1
Оренбургская	13,5	8,0	5,5
Карсская обл.	13,0	12,4	0,6
Донскаго войска обл.	11,6	9,7	1,9
Дагестанская обл.	11,4	11,3	0,1
Калужская	11,3	9,8	1,5
О-въ Сахалинъ	11,2	6,8	4,4
Олонецкая	10,6	6,6	4,0
Черноморская	10,6	8,7	1,9
Приморская обл.	10,2	7,7	2,5
Терская обл.	10,1	3,6	6,5
Елисаветпольская	9,5	9,5	—
Тамбовская.	9,4	6,6	2,8

	Всего.	Врачами.	Фельдшерами.
Семирѣченская обл.	9,3	8,1	1,2
Орловская	9,2	7,1	2,1
Московская	9,1	9,0	0,1
Тургайская обл.	8,4	7,2	1,2
Тифлисская	8,1	7,8	0,3
Рязанская	7,9	5,6	2,3
Гродненская	7,5	5,5	2,0
Тульская	7,4	7,1	0,3
Калишская	7,3	7,3	—
Астраханская	6,0	5,3	0,7
Петроковская	5,7	5,7	—
Семипалатинская обл.	5,4	4,7	0,7
Варшавская	5,0	5,0	—
Ломжинская	5,0	5,0	—
Кѣлецкая	4,7	4,4	0,3
Люблинская	4,0	3,9	0,1
Сувалкская	4,0	4,0	—
Самаркандская обл.	3,5	2,2	1,3
Сыръ-Дарьинская обл.	3,5	3,1	0,4
Сѣдлецкая	3,3	3,3	—
Радомская	3,0	3,0	—
Г. С.-Петербургъ	2,1	2,1	—
Уральская обл.	1,6	1,1	0,5
Забайкальская обл.	1,3	0,8	0,5
Ферганская обл.	0,9	0,9	0 [1])
Кутаисская	0,8	0,8	—
Батумская	0,1	0,1	—
г. Севастополь	0 [1])	0 [1])	—

Судя по числамъ зарегистрованныхъ больныхъ, трахома въ отчетномъ году была наиболѣе распространена въ малороссійскихъ губерніяхъ, части новороссійскихъ, бѣлорусскихъ, средневолжскихъ и въ остзейскихъ губерніяхъ, особенно въ Курляндской.

---

[1]) Меньше 0,1.

6) Медицинскій персоналъ и врачебные участки.

(Табл. стр. 16, 19, 42, 68, 71, 176—181).

Къ концу отчетнаго года во всей Имперіи числилось 17.656 гражданскихъ врачей [1]), въ томъ числѣ 711 женщинъ. По отношенію къ числу населенія на одного врача приходилось въ среднемъ 7.930 жителей, тогда какъ въ западно-европейскихъ государствахъ въ отчетномъ-же году или въ ближайшіе къ нему годы на одного гражданскаго врача въ круглыхъ цифрахъ приходилось: въ Венгріи—3.400 жителей, Италіи—2.500, Австріи—2.400, Пруссіи—2.000, Норвегіи—1.900, Бельгіи—1.850, Франціи—1.800, Великобританіи—1.100.

Приведенная средняя цифра для всей Имперіи представляетъ громадныя колебанія какъ для отдѣльныхъ районовъ и губерній, такъ и въ предѣлахъ однихъ и тѣхъ-же губерній въ зависимости отъ концентраціи врачей въ городахъ. Въ слѣдующей таблицѣ приведены среднія цифры приходящихся на одного врача жителей какъ во всей данной мѣстности, такъ и отдѣльно въ городахъ и уѣздахъ.

На одного гражданскаго врача приходилось жителей:

	Всего.	Въ городахъ.	Въ уѣздахъ.
Архангельская.	12.130	1.550	34.360
Астраханская.	9.410	2.290	21.900
Виленская	9.140	1.560	25.680
Витебская	11.200	2.150	35.860
Волынская	13.900	2.270	27.640
Гродненская	9.630	2.310	19.350
Кіевская	4.620	870	17.105
Ковенская	8.720	1.640	14.510
Минская.	12.220	1.860	29.520
Могилевская	14.200	1.940	36.460
Оренбургская	38.190	6.810	69.570
Подольская.	12.270	2.290	18.040
*Среднее для неземскихъ губерній	*9.560*	*1.610*	*23.340*

[1]) Число врачей военныхъ, морскихъ и пограничной стражи къ тому-же времени равнялось 3.683; такимъ образомъ всѣхъ врачей къ концу отчетнаго года было 21.339. Въ цифру 17.656 вошли и окружные и уѣздные врачи въ областяхъ съ военно-народнымъ управленіемъ—Кубанской, Терской, Закаспійской, Ферганской и Сыръ-Дарьинской.

	Всего.	Въ городахъ.	Въ уѣздахъ.
Варшавская [1])	1.880	750	22.130
Калишская	16.600	2.060	36.350
Кѣлецкая	16.620	2.320	23.770
Ломжинская	17.410	2.850	46.550
Люблинская.	13.950	2.240	33.570
Петроковская	5.770	2.300	15.080
Плоцкая	14.600	2.540	37.300
Радомская	15.560	1.820	33.420
Сувалкская.	15.700	2.170	46.150
Сѣдлецкая	15.420	2.720	30.940
*Среднее для привислинскихъ губерній	*5.700*	*1.200*	*27.240*
Курляндская	4.030	1.600	7.460
Лифляндская	2.520	850	8.920
Эстляндская	5.860	1.430	18.250
*Среднее для остзейскихъ губерній	*3.170*	*1.030*	*9.310*
Бессарабская	10.200	2.870	18.250
Владимірская	9.020	1.680	14.040
Вологодская	17.850	1.510	35.460
Воронежская	15.390	1.150	33.230
Вятская	27.830	1.630	52.370
Екатеринославская	7.390	1.670	14.580
Казанская	10.950	1.262	48.210
Калужская.	11.660	1.410	26.360
Костромская	13.340	1.430	27.500
Курская	11.340	1.820	20.390
Московская [2])	1.830	970	6.510
Нижегородская	10.660	1.200	27.150
Новгородская	11.470	1 610	21.780
Олонецкая	9.580	1.200	19.710
Орловская	14.670	2.460	35.880
Пензенская.	17.280	2.110	48.340
Пермская	13.150	1.590	22.790
Полтавская.	11.840	1.850	24.310
Псковская	15.680	1.770	33.170

[1]) Вмѣстѣ съ Варшавой.
[2]) Вмѣстѣ съ Москвой.

	Всего.	Въ городахъ.	Въ уѣздахъ.
Рязанская	16.940	1.870	34.200
Самарская	15.380	1.640	30.100
С.-Петербургская	4.580 [1])	. . .	. . .
Г. С.-Петербургъ	670	670	—
Саратовская	10.970	2.680	24.470
Симбирская	20.080	2.750	38.670
Смоленская.	10.720	1.540	25.060
Таврическая [2])	4.830	1.370	11 540
Тамбовская.	17.620	2.400	32.670
Тверская.	13.210	2.050	23.700
Тульская.	12.680	1.990	32.240
Уфимская	24.010	2.500	44.760
Харьковская	4.940	780	17.840
Херсонская [3])	3.650	1.060	15.300
Черниговская	13.790	2.750	22.350
Ярославская	9,890	2.080	31.600
Среднее для земскихъ губерній.	*7.310*	*1.220*	*23.430*
Обл. войска Донскаго	9.420	1.180	24.340
Среднее для Европейской Россіи	*7.080*	*1.270*	*22.640*
Бакинская	8.830	2.740	29.680
Батумская	8.080	2.390	40.330
Дагестанская	19.110	520	40.030
Елисаветпольская	27.110	6.280	43.560
Карсская.	20.280	4.480	28.180
Кубанская	16.530	2.040	41.580
Кутаисская.	16.430	2.020	33.240
Ставропольская	24.380	2.860	39.020
Терская	13.440	2.990	31.230
Тифлисская.	4.800	1.380	38.730
Черноморская.	3.030	2.230	4.980
Эриванская.	27.230	4.400	61.470
Среднее для Кавказа	*12.730*	*2.220*	*36.860*
Амурская	6.900	3.620	13.480
Енисейская.	12.220	2.430	24.660

[1]) Свѣдѣнія о распредѣленіи врачей по отдѣльнымъ городамъ и уѣздамъ С.-Петербургской губ. не доставлены.
[2]) Вмѣстѣ съ Севастополемъ.
[3]) Вмѣстѣ съ Одессой и Николаевомъ.

	Всего.	Въ городахъ.	Въ уѣздахъ.
Забайкальская	18.110	3.800	31.670
Иркутская	5.930	1.550	10.980
Приморская	6.000	2.790	13.190
Тобольская.	25.050	2.890	44.680
Томская	14.410	1.210	53.680
Якутская.	16.980	1.370	29.120
Сахалинъ.	4.090	—	—
Среднее для Сибири	*12.940*	*2.000*	*29.500*
Акмолинская	39.640	9.930	72.320
Закаспійская	31.470	3.950	123.210
Самаркандская	109.620	16.240	856.630
Семипалатинская	49.190	4.810	123.140
Семирѣченская	67.980	6.850	159.670
Сыръ-Дарьинская	65.130	10.980	349.430
Тургайская.	48.620	9.980	63.120
Уральская	44.960	3.940	332.060
Ферганская.	92.690	23.580	187.730
Среднее для Средней Азіи	*59.850*	*9.930*	*160.730*
Среднее для Азіятской Россіи.	*17.520*	*2.900*	*46.590*
Среднее для всей Имперіи.	*7.930*	*1.390*	*24.670*

Изъ таблицы видно, что по относительнымъ ко всему населенію данной мѣстности числамъ наиболѣе благопріятныя отношенія имѣлись въ остзейскихъ губерніяхъ (1 врачъ на 3.170 жителей), привислинскихъ (на 5.700) и земскихъ (на 7.310); изъ отдѣльныхъ губерній выдаются по преимуществу губерніи съ крупными центрами и университетскими городами: С.-Петербургская вмѣстѣ съ Петербургомъ (1 врачъ на 990 жителей), Московская (на 1.830), Варшавская (на 1,880), Лифляндская (на 2.520), Херсонская (на 3.650), Курляндская (на 4.030), Кіевская (на 4.620), Тифлисская (на 4.800). Самыя неблагопріятныя относительныя числа имѣлись для Средней Азіи (1 врачъ на 59.850 жителей) и въ частности для областей Самаркандской (на 109.620) и Ферганской (на 92.690). Для характеристики обезпеченности медицинской помощью главной массы населенія,— сельскаго,—гораздо бо́льшее значеніе, конечно, имѣютъ относительныя числа для однихъ уѣздовъ; наиболѣе обезпеченными врачебной помощью и здѣсь являются остзейскія губерніи (1 врачъ на 9.310); далѣе идутъ губерніи неземскія (на 23.340), земскія (23.430) и область войска Донскаго (на 24.340), привислинскія-же губерніи отходятъ на 5-ое мѣсто. Изъ отдѣльныхъ губерній выдаются Черноморская (1 врачъ на 4.980), Московская (на 6.510), Курляндская (на 7.460), Лифляндская (на 8.920), Иркутская (на 10.980) и Таврическая (на 11.540). Наименѣе обезпечено

медицинскою помощью было сельское населеніе, какъ и все населеніе, въ Средней Азіи (1 врачъ на 160.730 жителей) и особенно въ областяхъ Самаркандской (на 856.634), Сыръ-Дарьинской (на 349.430) и Уральской (на 332.060).

Однѣ относительныя къ населенію цифры врачей не даютъ, однако, достаточной характеристики степени обезпеченности населенія врачебной помощью, такъ какъ весьма большую роль въ обращаемости къ помощи играетъ степень близости мѣстожительства врача. Среднія цифры приходящихся на одно мѣстожительство врачей кв. верстъ представляютъ, какъ и числа населенія, громадныя колебанія для отдѣльныхъ районовъ, какъ это видно изъ слѣдующей таблицы:

	Число мѣстъ жительства врачей.	На 1 мѣсто жит. врач. приходится кв. верстъ.
Неземскія губ.	756	2.020
Привислинскія губ.	298	374
Остзейскія »	144	563
Земскія »	2.182	1.140
Область войска Донского	52	2.780
Кавказъ	179	2.290
Сибирь	183	59.680
Средняя Азія	72	41.890

Наиболѣе благопріятныя отношенія пространства къ числу пунктовъ, гдѣ имѣлись врачи, получаются для привислинскихъ, остзейскихъ и земскихъ губерній, и наименѣе благопріятныя для Средней Азіи и Сибири. Такимъ образомъ и по пространственнымъ отношеніямъ и по относительнымъ къ числу жителей цифрамъ сельское населеніе наиболѣе обезпечено врачебной помощью было въ отчетномъ году въ губерніяхъ остзейскихъ и земскихъ, и наименѣе—въ средне-азіятскихъ областяхъ.

Весьма существенное значеніе для обращаемости населенія къ врачебной помощи, помимо достаточности числа врачей и близости мѣста ихъ жительства, имѣетъ *безплатность* медицинской помощи для населенія; безплатная помощь населенію въ отчетномъ году, какъ и въ предыдущіе годы, оказывалась главнымъ образомъ тамъ, гдѣ имѣлись «врачебные участки» земскихъ, участковыхъ и сельскихъ врачей. Отсутствіемъ врачебныхъ участковъ въ привислинскихъ губерніяхъ (кромѣ Плоцкой *) преимущественно и объясняется то обстоятельство, что несмотря на весьма благопріятныя пространственныя отношенія мѣстъ жительства врачей и

*) Въ Плоцкой губерніи съ 22-го декабря 1898 года для оказанія врачебной помощи населенію былъ введенъ въ дѣйствіе временный штатъ участковыхъ установленій, Высочайше утвержденныхъ 2-го іюня 1897 года, т. е. было образовано 8 лечебницъ и 22 выѣздныхъ пункта и для завѣдыванія ими было назначено 8 участковыхъ врачей, 8 фельдшерицъ-акушерокъ и 8 фельдшеровъ.

сравнительно благопріятныя относительныя числа врачей къ населенію, обращаемость къ врачебной помощи въ привислинскихъ губ. была ничтожная; равнымъ образомъ и въ остзейскихъ губ. наилучше обезпеченныхъ врачебной помощью, но гдѣ также нѣтъ врачебныхъ участковъ, обращаемость была значительно ниже, чѣмъ, напр., въ земскихъ губерніяхъ, хотя и гораздо выше, чѣмъ въ привислинскихъ губерніяхъ, что, конечно, стоитъ въ связи съ лучшимъ экономическимъ положеніемъ населенія въ остзейскихъ губерніяхъ. За исключеніемъ привислинскихъ и остзейскихъ губерній, врачебные участки имѣлись во всѣхъ губерніяхъ Европейской Россіи. На Кавказѣ — для оказанія безплатной медицинской помощи населенію имѣлись сельскіе и окружные врачи въ Бакинской губ., Батумской обл., Дагестанской обл., Елисаветпольской губ., Карсской обл., Кутаисской губ., Ставропольской, Тифлисской, Черноморской и Эриванской, причемъ только въ Ставропольской губ. число означенныхъ врачей или врачебныхъ участковъ превышало число уѣздовъ или округовъ; во всѣхъ остальныхъ губерніяхъ и областяхъ на весь уѣздъ и округъ имѣлся 1 врачъ, и такимъ образомъ врачебные участки состояли изъ цѣлыхъ уѣздовъ и округовъ; въ Кутаисской губерніи сельскіе врачи имѣлись въ 6-ти уѣздахъ, и въ Кутаисскомъ уѣздѣ ихъ вовсе не было. Въ Кубанской обл. врачебная помощь населенію оказывалась имѣвшимися въ отдѣльныхъ станицахъ 8 общественными врачами, а также врачами отдѣловъ; послѣдніе, обремененные судебно-медицинскими и медико-полицейскими обязанностями и очередными въ теченіе года освидѣтельствованіями казаковъ, въ большинствѣ случаевъ, однако, были лишены возможности оказывать медицинскую помощь населенію. Въ Терской обл. врачебная помощь населенію оказывалась врачами отдѣловъ и имѣвшимся только въ Сунженскомъ отдѣлѣ участковымъ врачемъ. Вслѣдствіе крайней недостаточности врачебной помощи на Кавказѣ послѣдняя главнымъ образомъ находилась въ рукахъ фельдшеровъ—сельскихъ и общественныхъ. Въ Сибири врачебные участки имѣлись во всѣхъ губерніяхъ и областяхъ, и въ большинствѣ губерній по нѣсколько на уѣздъ. Въ Амурской области участки имѣлись только въ Амурскомъ уѣздѣ, горные-же округи на участки не дѣлились; въ Приморской области уѣзды Охотскій, Гижигинскій, Петропавловскій, Командорскій и Анадырскій составляли по одному участку съ однимъ уѣзднымъ врачемъ; остальные уѣзды дѣлились на нѣсколько (2—8) участковъ; въ Якутской области 1 врачъ на округъ имѣлся въ Олекминскомъ, Колымскомъ и Верхоянскомъ округахъ; Якутскій округъ дѣлился на 5 участковъ, и Вилюйскій на 2. Въ Средней Азіи врачебные участки по нѣсколько на уѣздъ имѣлись въ Акмолинской области, Семипалатинской, Семирѣченской, Тургайской и Уральской. Въ областяхъ Закаспійской, Самаркандской и Ферганской имѣлись уѣздные врачи, по одному на уѣздъ, на обязанности коихъ между прочимъ лежало и оказаніе медицинской помощи населенію. Въ Сыръ-Дарьинской области Ташкентскій уѣздъ былъ раздѣленъ на 4 врачебныхъ участка, въ остальныхъ уѣздахъ и отдѣлахъ имѣлись только уѣздные врачи.

Всѣхъ врачебныхъ участковъ къ концу отчетнаго года числилось 3.009, считая за врачебные участки и отдѣльные вышепоименованные уѣзды въ Азіятской Россіи, въ которыхъ въ той или иной формѣ была организована безплатная врачебная помощь населенію.

Среднія цифры приходившихся на 1 врачебный участокъ жителей въ отдѣльныхъ губерніяхъ и областяхъ и пространственныя отношенія участковъ представлены въ слѣдующей таблицѣ:

	На одинъ участокъ: Среднее число сельскихъ жителей.	Среднее число кв. верстъ.	Средній радіусъ участка въ верстахъ.
Архангельская	20.210	43.650	117
Астраханская	30.960	7.140	47
Виленская	111.915	2.630	29
Витебская	65.190	1.760	24
Волынская	73.040	1.500	22
Гродненская	80.155	1.880	24
Кіевская	78.530	1.020	18
Ковенская	107.810	2.520	28
Минская	118.100	4.220	36
Могилевская	67.950	1.620	22
Оренбургская	61.540	6.410	45
Подольская	65.120	800	16
Плоцкая	79.260	1.035	18
Бессарабская	26.600	560	13
Владимірская	22.720	560	13
Вологодская	31.430	8.030	50
Воронежская	29.800	590	15
Вятская	52.370	2.150	25
Екатеринославская	42.350	880	16
Казанская	38.230	940	17
Калужская	29.570	660	14
Костромская	28.030	1.420	21
Курская	23.950	400	11
Московская	15.990	280	9
Нижегородская	30.060	800	16
Новгородская	24.840	1.830	24
Олонецкая	13.870	4.160	36
Орловская	35.880	720	15
Пензенская	48.340	1.030	18
Пермская	39.810	3.670	34

	На одинъ участокъ: Среднее число сельскихъ жителей.	Среднее число кв. верстъ.	Средній радіусъ участка въ верстахъ.
Полтавская	22.630	340	10
Псковская	30.550	1,000	17
Рязанская	36.560	635	14
Самарская	32.810	1.490	21
С.-Петербургская	13.630	710	15
Саратовская	25.520	800	15
Симбирская	36.030	1.000	18
Смоленская	28.030	830	16
Таврическая	19.910	790	15
Тамбовская	35.750	690	14
Тверская	27.280	780	15
Тульская	33.670	600	13
Уфимская	58.290	2.490	28
Харьковская	24.430	460	12
Херсонская	24.550	620	14
Черниговская	22.560	430	11
Ярославская	27.080	740	15
Обл. войска Донск.	75.170	4.250	36
Бакинская	128.640	5.710	42
Дагестанская обл.	71.170	2.900	30
Елисаветпольская	103.450	4.830	39
Карсская обл.	70.450	4.120	36
Кубанская »	285.140	11.910	61
Кутаисская	132.960	3.090	31
Ставропольская	75.030	3.615	34
Тифлисская	81.770	3.990	35
Черноморская	14.940	1.955	25
Эриванская	105.380	3.490	33
Амурская	26.960	131.105	204
Енисейская	26.710	93.080	172
Забайкальская обл.	35.390	30.725	99
Иркутская	26.010	33.690	102
Приморская обл.	12.460	90.090	169
Тобольская	42.270	32.950	102
Томская	47.850	16.190	71
Якутская обл.	26.207	348.253	333

	На одинъ участокъ.		
	Среднее число сельскихъ жителей.	Среднее число кв. верстъ.	Средній радіусъ участка въ верстахъ.
Акмолинская обл.	48.210	34.150	104
Семипалатинская обл	46.180	25.360	89
Семирѣченская обл.	50.420	17.310	75
Сыръ Дарьинская обл. [1]) . . .	83.000	9.520	55
Тургайская обл.	42.080	32.210	101
Уральская обл.	60.370	28.480	95

Изъ таблицы видно, что наиболѣе благопріятныя отношенія врачебныхъ участковъ къ числу населенія имѣлись въ губерніяхъ С.-Петербургской (1 уч. на 13.630 ж.), Олонецкой (1 уч. на 13.870 ж.), Московской (1 уч. на 15.990 ж.), Таврической (19.910), Черниговской (1 уч. на 22.560 ж.), Полтавской (1 уч. на 22.630 ж.), Владимірской (1 уч. на. 22.720 ж.) и Курской (1 уч. на 23.950). Наименѣе благопріятныя отношенія имѣлись въ Кубанской области (на 285.140), Кутаисской губ. (на 132.960), Бакинской (128.640), Минской (на 118.100), Виленской (на 111.915), Ковенской (на 107.810), Эриванской (105.380) и Елисаветпольской (на 103.450). На Кавказѣ благопріятныя къ числу жителей отношенія получаются въ Черноморской губ. (на 14.940), въ Сибири—въ Приморской обл. (на 12.460) и изъ неземскихъ губ. въ Архангельской (на 20.210); однако приведенныя благопріятныя цифры для Приморской области и Архангельской губерніи не могутъ свидѣтельствовать объ обезпеченности въ нихъ населенія врачебною помощью въ виду крайне неблагопріятныхъ пространственныхъ отношеній,—въ Архангельской губ. средній радіусъ участка опредѣляется въ 117 верстъ, а въ Приморской обл. въ 169. Вообще наиболѣе неблагопріятныя пространственныя отношенія имѣются для Сибири и Средней Азіи, а по отношенію къ населенію—на Кавказѣ, въ неземскихъ губерніяхъ и въ Средней Азіи. Наиболѣе благопріятныя пространственныя отношенія имѣлись въ Московской губ. (средній радіусъ участка 9 верстъ), Полтавской (10 в.), Курской (11 в.), Черниговской (11 в.), Харьковской (12 в.), Владимірской (13 в.), Бессарабской (13 в.) и Тульской (13 в.). Такимъ образомъ и по пространственнымъ отношеніямъ и отношеніямъ къ числу жителей сельское населеніе Имперіи въ отчетномъ году было наиболѣе обезпечено безплатной врачебной помощью въ земскихъ губерніяхъ и особенно въ губерніяхъ Московской, Курской, Владимірской, Черниговской и Полтавской. Менѣе всего населеніе было обезпечено врачебной помощью во всей Азіятской Россіи и особенно въ средне-азіятскихъ областяхъ.

Число фельдшеровъ и фельдшерицъ (гражданскаго вѣдомства) къ концу отчетнаго года превысило 20.380 [1]); изъ нихъ фельдшеровъ числилось 18.198, и фельдшерицъ 2.182. По отдѣльнымъ районамъ получаются слѣдующія среднія цифры приходившихся на одного фельдшера жителей.

[1]) Только Ташкентскій уѣздъ.

На одного фельдшера приходилось жителей.

	Всего.	Въ городахъ.	Въ уѣздахъ.
Неземскія губ.	6.680	2.640	8.180
Привислинскія губ.	6.990	2.450	11.520
Остзейскія »	11.720	5.330	19.000
Земскія »	6.410	1.980	8.900
Среднее для Европейской Россіи .	*6.460*	*2.270*	*8.890*
Кавказъ	7.310	3.010	9.090
Сибирь	7.760	2.400	10.060
Средняя Азія	25.370	6.660	38.690
Среднее для Азіятской Россіи .	*9.860*	*3 410*	*12.860*
Среднее для всей Имперіи . .	*6.820*	*2.410*	*9.260*

Какъ видно изъ таблицы, приходящіяся въ среднемъ на каждаго фельдшера цифры жителей—въ городахъ больше соотвѣтственныхъ цифръ для врачебнаго персонала, въ уѣздахъ-же, наоборотъ, на каждаго фельдшера приходятся гораздо меньшія цифры жителей, чѣмъ на одного врача, за исключеніемъ остзейскихъ губерній, въ которыхъ въ виду достаточнаго числа врачей нѣтъ надобности въ большемъ числѣ фельдшеровъ.

Изъ прочаго медицинскаго персонала къ концу отчетнаго года числилось: акушерокъ—11.036, зубныхъ врачей и дантистовъ 3.504, и фармацевтовъ 7.548.

7) Больницы и пріемные покои.

(Табл. стр. 16—17, 42—43, 68—69, 88—107).

Общее число больницъ *гражданскаго* вѣдомства, понимая подъ названіемъ «больница» всякое лечебное заведеніе, имѣющее любое число постоянныхъ кроватей,—въ отчетномъ году превышало 6.452, а число кроватей въ нихъ 146.495; приведенныя цифры ниже дѣйствительныхъ, такъ какъ свѣдѣнія о больницахъ и пріемныхъ покояхъ, не состоящихъ въ вѣдѣніи Министерства Внутреннихъ Дѣлъ и не предназначенныхъ для пользованія всего населенія, какъ-то желѣзнодорожныхъ, тюремныхъ, фабричныхъ и заводскихъ, при учебныхъ заведеніяхъ различныхъ вѣдомствъ и т. п., не полны, и достаточно точны, хотя и не абсолютно, лишь данныя о первыхъ названныхъ больницахъ. Изъ общаго числа 6.452 больницъ числилось: больницъ, имѣющихъ болѣе 15 кроватей,—1930 или

[1]) Безъ С.-Петербурга, свѣдѣнія о числѣ фельдшеровъ въ которомъ не доставлены.

30,0% (число кроватей въ нихъ 117.083), больницъ, имѣющихъ отъ 15 до 6 кроватей,—2295 или 35,5% (число кроватей въ нихъ 22.600) и больницъ на 5 и менѣе кроватей—2227 или 34,5% (число кроватей въ нихъ 6812).

Для сужденія о степени обезпеченности населенія больничной помощью имѣютъ значеніе, главнымъ образомъ, если не исключительно, больницы, предназначенныя для пользованія всѣхъ классовъ населенія, и притомъ принимающія на пользованіе больныхъ со всѣми формами болѣзней—общія больницы; такимъ образомъ изъ приведенной цифры 6.452 больницъ необходимо исключить, во первыхъ, больницы, предназначенныя для пользованія лишь извѣстныхъ классовъ населенія—тюремныя, желѣзнодорожныя, фабричныя, заводскія, горнозаводскія и промысловыя, больницы при учебныхъ заведеніяхъ, таможенныя, монастырскія и т. п.—и, во-вторыхъ, больницы, предназначенныя исключительно для пользованія извѣстныхъ формъ болѣзней—дома для умалишенныхъ, родильные дома и различныя, весьма немногочисленныя въ Россіи, спеціальныя больницы—дѣтскія, гинекологическія, глазныя, сифилитическія, лепрозоріи и т. п.; кромѣ того изъ цифры кроватей необходимо исключить еще кровати въ существующихъ при многихъ соматическихъ больницахъ отдѣленіяхъ для умалишенныхъ и отдѣленіяхъ родильныхъ. За всѣми названными исключеніями число больницъ въ Россіи въ отчетномъ году составляло 4.278 съ общимъ числомъ 87.489 кроватей; въ цифры эти такимъ образомъ вошли больницы земскія, городскія, сельскія, приказовъ и совѣтовъ общественнаго призрѣнія, вѣдомства учрежденій Императрицы Маріи (кромѣ училищныхъ и спеціальныхъ), университетскія клиники, больницы Краснаго Креста, частныхъ лицъ и обществъ и т. п.

По общепринятому разсчету къ населенію, 1 больничная кровать въ общихъ больницахъ въ отчетномъ году приходилась въ среднемъ на 1.600 жителей,—цифра, значительно уступающая среднимъ цифрамъ для большинства западноевропейскихъ государствъ, гдѣ 1 больничная кровать въ общихъ больницахъ въ отчетномъ же году или въ ближайшіе къ нему годы въ круглыхъ цифрахъ приходилась: въ Венгріи на 650 жителей, въ Австріи на 550, Швеціи на 500, Великобританіи на 400, Германіи на 340, Франціи на 300, Италіи на 250 и Даніи на 200.

Въ слѣдующей таблицѣ приведены приходившіяся на одну больничную кровать числа жителей въ отдѣльныхъ губерніяхъ и районахъ:

Архангельская	1.640	Гродненская	2.035
Астраханская	1.330	Кіевская	1.350
Виленская	2.515	Ковенская	2.945
Витебская	2.200	Минская	3.740
Волынская	3.365	Могилевская	2.245

Оренбургская	2.910	Полтавская	2.340
Подольская	3.340	Псковская	1.530
Среднее для неземскихъ губерній	*2.290*	Рязанская	2.315
Варшавская [1])	825	Самарская	2.400
Калишская	3.330	С.-Петербургская [1])	280
Кѣлецкая	4.020	Саратовская	1.925
Ломжинская	4.850	Симбирская	1.355
Люблинская	2.715	Смоленская	2.000
Петроковская	2.560	Таврическая [2])	1.190
Плоцкая	2.655	Тамбовская	1.755
Радомская	4.550	Тверская	1.850
Сувалкская	3.400	Тульская	1.805
Сѣдлецкая	4.560	Уфимская	3.935
Среднее для привислинскихъ губ.	*2.045*	Харьковская	1.345
Курляндская	1.210	Херсонская [3])	780
Лифляндская	675	Черниговская	2.700
Эстляндская	1.270	Ярославская	1.540
Среднее для остзейскихъ губерній	*850*	*Среднее для земскихъ губерній*	*1.280*
Бессарабская	1.735	Донского войска обл.	1.930
Владимірская	1.595	*Среднее для Европейской Россіи*	*1.425*
Вологодская	1.570	Бакинская	2.260
Воронежская	2.465	Батумская обл.	1.305
Вятская	1.870	Дагестанская обл.	7.740
Екатеринославская	2.040	Елисаветпольская	16.175
Казанская	1.770	Карсская обл.	15.210
Калужская	1.380	Кубанская обл.	3.185
Костромская	1.520	Кутаисская	6.575
Курская	2.805	Ставропольская	7.365
Московская [2])	275	Терская обл.	6.810
Нижегородская	1.320	Тифлисская	1.660
Новгородская	1.560	Черноморская	760
Олонецкая	810	Эриванская	2.920
Орловская	2.150	*Среднее для Кавказа*	*3.865*
Пензенская	2.025	Амурская обл.	860
Пермская	1.410	Енисейская	1.760

[1]) Съ Варшавой.
[2]) Съ Москвой.

[1]) Съ С.-Петербургомъ.
[2]) Съ Севастополемъ.
[3]) Съ Одессой и Николаевомъ.

Забайкальская обл.	2.055	Самаркандская обл.	9.485
Иркутская	1.345	Семипалатинская обл.	10.355
Приморская обл.	830	Семирѣченская обл.	67.975
Тобольская	3.150	Сыръ-Дарьинская обл.	11.885
Томская	4.725	Тургайская обл.	11.885
Якутская обл.	2.470	Уральская обл.	18.930
О-въ Сахалинъ	80	Ферганская обл.	11.365
Среднее для Сибири	*2.035*	*Среднее для Средней Азіи*	*11.480*
Акмолинская обл.	7.115	*Среднее для Азіятской Россіи*	*3.820*
Закаспійская обл.	5.930	*Среднее для всей Имперіи*	*1.600*

Какъ видно изъ таблицы, судя по среднимъ числамъ приходящихся на одну больничную кровать жителей, населеніе было наиболѣе обезпечено больничной помощью въ остзейскихъ и земскихъ губерніяхъ и наименѣе на Кавказѣ и въ Средней Азіи. Одни цифры населенія, однако, не даютъ возможности судить о степени обезпеченности населенія больничной помощью, такъ какъ весьма существенное значеніе и здѣсь имѣютъ пространственныя отношенія въ связи со степенью концентраціи больницъ въ крупныхъ центрахъ и городахъ вообще. Число городовъ и населенныхъ пунктовъ въ Россіи, въ коихъ имѣлись больницы, по спеціально собраннымъ бывшимъ Медицинскимъ Департаментомъ въ 1899 г. свѣдѣніямъ, равнялось 2.608; цифрой этой приходится пользоваться и для отчетнаго года, такъ какъ во многихъ мѣстныхъ отчетахъ за 1903 годъ мѣстоположенія больницъ не указываются, а приводятся лишь названія больницъ, нерѣдко не дающія возможности судить о мѣстѣ нахожденія больницы. Приведенныя и приводимыя ниже цифры, однако, едва-ли могли существенно измѣниться за такой сравнительно короткій промежутокъ времени, какъ 4 года. По относящимся къ 1899 году даннымъ пространство, приходившееся на каждое мѣстонахожденіе больницъ или на каждую мѣсто-больницу, по отдѣльнымъ районамъ выражалось въ круглыхъ цифрахъ слѣдующими числами:

	1 мѣсто-больница приход. на кв. верстъ.		1 мѣсто-больница приход. на кв. верстъ.
Неземскія губ.	2.200	Кавказъ	6.300
Привислинскія губ.	1.700	Сибирь	82 100
Остзейскія губ.	2.400	Средняя Азія	83.800
Земскія губ.	1.600	*Среднее для Азіятской Россіи*	*61.300*
Область войска Донского	3.200	*Среднее для Имперіи*	*7.000*
Среднее для Европейской Россіи	*1.800*		

Изъ таблицы видно, что наиболѣе благопріятныя пространственныя отношенія больницъ имѣются въ земскихъ и привислинскихъ губерніяхъ, и наименѣе благопріятныя на Кавказѣ и, особенно, въ Сибири и Средней Азіи. Остзейскія губерніи, дающія по отношенію къ числу жителей, наиболѣе благопріятную цифру, по пространственнымъ отношеніямъ отходятъ на 4-ое мѣсто. Такимъ образомъ наиболѣе обезпеченными больничной помощью и по отношенію къ числу жителей, и по отношенію къ разстояніямъ, являются, земскія губерніи, а наименѣе вся Азіятская Россія, и въ частности Кавказъ и Средняя Азія; въ Сибири число больничныхъ коекъ по отношенію къ населенію является болѣе или менѣе достаточнымъ (1 койка на 2.035 ж.), превышая соотвѣтственное число для неземскихъ губ. Европейской Россіи (1 койка на 2.290 ж.), но въ виду громадныхъ пространствъ и концентраціи больницъ въ городахъ масса населенія въ Сибири совершенно лишена возможности пользоваться больничной помощью.

Во всѣхъ 6.452 больницахъ, о коихъ доставлены свѣдѣнія, къ 1 января отчетнаго года состояло 108.595 больныхъ (въ томъ числѣ въ завѣдуемыхъ фельдшерами пріемныхъ покояхъ — 214); въ теченіе отчетнаго года вновь поступило 1.819.230 (въ томъ числѣ въ завѣдуемые фельдшерами пріемные покои—13.772); умерло изъ всѣхъ пользованныхъ 104.349 (въ томъ числѣ въ завѣдуемыхъ фельдшерами пріемныхъ покояхъ — 268). % смертности въ больницахъ равнялся 5,4% (смертность въ пріемныхъ покояхъ у фельдшеровъ равнялась 1,9%). Приведенный % смертности въ больницахъ немного понижается, если изъ числа больныхъ исключить пользованныхъ и умершихъ въ психіатрическихъ заведеніяхъ; смертность въ однихъ соматическихъ больницахъ равнялась 5,3%.

Изъ общаго числа 1.927.825 пользованныхъ въ больницахъ наибольшія цифры больныхъ приходятся на заразныя болѣзни (604.651), изъ коихъ въ свою очередь на первомъ мѣстѣ стоятъ—сифилисъ (99.250), гриппъ (58.287), малярія (57.599) и брюшной тифъ (55.287). За заразными болѣзнями слѣдуютъ травматическія поврежденія (185.607), роды (149.409) и болѣзни органовъ пищеваренія (144.394); наименьшее число пользованныхъ въ больницахъ было съ заболѣваніями органа слуха (9.415).

Число проведенныхъ больными больничныхъ дней превысило 38.769.068; цифра эта ниже дѣйствительной въ виду недоставленія свѣдѣній очень многими больницами. Полныя свѣдѣнія имѣются о 1.348.005 больныхъ, проведшихъ въ общей сложности 28.759.141 больничный день; такимъ образомъ среднее число больничныхъ дней на одного больного составило 21,3. Приведенное среднее число значительно понижается, если исключить больныхъ и число дней въ психіатрическихъ заведеніяхъ, и составляетъ 16,6.

По отдѣльнымъ районамъ получаются слѣдующія среднія числа приходившихся на одного больного больничныхъ дней:

Среднее число больничныхъ дней на одного больного.

	Всего.	Безъ психіатрическихъ больницъ.
Неземскія губ.	20,4	17,5
Привислинскія губ.	31,5	26,0
Остзейскія губ.	31,0	25,1
Земскія губ.	20,6	15,2
Область войска Донского	16,2	15,2
Кавказъ	15,5	15,5
Сибирь	23,2	20,0
Средняя Азія	16,2	15,5

Какъ видно изъ таблицы, наибольшія среднія числа больничныхъ дней на одного больного получаются для остзейскихъ и привислинскихъ губерній: чѣмъ обусловливается весьма существенная разница между числомъ больничныхъ дней въ означенныхъ и остальныхъ губерніяхъ, трудно сказать.

8) Дома и отдѣленія для умалишенныхъ.

(Табл. стр. 17—18, 43—44, 69—70, 154—162).

Число домовъ для умалишенныхъ и психіатрическихъ отдѣленій при соматическихъ больницахъ (безъ состоящихъ въ вѣдѣніи военнаго и морского вѣдомствъ) къ 1 января отчетнаго года равнялось 119, и число кроватей въ нихъ 25.558. Съ открытіемъ въ маѣ отчетнаго года Виленской окружной лечебницы для душевнобольныхъ (на 1000 кроватей) число психіатрическихъ заведеній составило 120, а число кроватей въ нихъ 26.558. Какъ и въ предыдущіе годы, въ отчетномъ году вовсе не имѣлось ни домовъ для умалишенныхъ, ни психіатрическихъ отдѣленій (гражданскаго вѣдомства), въ губерніяхъ Калишской, Ломжинской, Плоцкой, Радомской, Сѣдлецкой, Батумской обл., Дагестанской, Елисаветпольской губ., Карсской обл., Кубанской, Терской, Черноморской, Эриванской, Забайкальской, Закаспійской, Самаркандской, Сыръ-Дарьинской, Тургайской, Уральской и Ферганской, т. е. по преимуществу въ привислинскихъ губерніяхъ, на Кавказѣ и въ Средней Азіи.

По отдѣльнымъ районамъ на одну кровать въ психіатрическихъ заведеніяхъ приходились въ среднемъ слѣдующія числа жителей:

Неземскія губ.	8.500	Кавказъ	51.700
Привислинскія губ.	8.700	Сибирь	21.800
Остзейскія губ.	2.400	Средняя Азія	211.700
Земскія губ.	3.700	*Среднее для Азіятской Россіи* .	*46.900*
Область войска Донского . .	32.700	*Среднее для Имперіи*	*5.300*
Среднее для Европейской Россіи.	*4.400*		

Приведенное выше число кроватей въ психіатрическихъ заведеніяхъ выражаетъ собою штатное число кроватей и на самомъ дѣлѣ ниже числа дѣйствительно занятыхъ кроватей, такъ какъ именно психіатрическія заведенія въ большинствѣ губерній переполнены сверхъ штата, и существующія числа кроватей въ нихъ превышаютъ штатныя числа. Такъ, при имѣвшихся къ 1 января отчетнаго года 25.558 штатныхъ кроватяхъ въ психіатрическихъ заведеніяхъ состояло на пользованіи 28.468 больныхъ, т. е. на 2910 чел. или на 11,3% больше числа штатныхъ кроватей; къ концу отчетнаго года, несмотря на открытіе Виленской окружной лечебницы, излишекъ больныхъ противъ штатнаго числа кроватей или % переполненія еще болѣе повысился и составилъ 15. Штатное число кроватей для душевно-больныхъ было недостаточно по числу призрѣвавшихся къ началу или къ концу отчетнаго года во всѣхъ губерніяхъ, за исключеніемъ губерній Сувалкской, Курляндской, Бессарабской, Вятской, Московской и г. Одессы; небольшія числа остававшихся въ этихъ губерніяхъ незанятыми кроватей, однако, составляютъ явленіе случайное, такъ какъ въ другіе годы числа призрѣвавшихся и въ этихъ губерніяхъ были больше штатнаго числа кроватей.

По отдѣльнымъ районамъ получаются слѣдующіе проценты переполненія психіатрическихъ заведеній противъ штатнаго числа кроватей къ началу и къ концу отчетнаго года:

	Къ 1 января 1903 г.	Къ 1 января 1904 г.
Неземскія губ.	26,2	—
Привислинскія губ.	0,2	5,6
Остзейскія губ.	3,8	8,8
Земскія губ.	9,2	17,0
Обл. войска Донского	98,8	85,9
Кавказъ	39,4	42,5
Сибирь.	94,8	92,5
Средняя Азія	9,8	—

Въ психіатрическихъ заведеніяхъ неземскихъ губерній, съ открытіемъ въ отчетномъ году Виленской окружной лечебницы, къ концу года общее число больныхъ, остававшихся на пользованіи, было нѣсколько меньше общаго штатнаго числа кроватей. Незначительный % переполненія въ психіатрическихъ заведеніяхъ Средней Азіи объясняется отчасти тѣмъ, что душевно-больные въ Средней Азіи призрѣваются кромѣ гражданскихъ больницъ въ психіатрическихъ отдѣленіяхъ военныхъ госпиталей, а главное тѣмъ, что большинство душевно-больныхъ остается совершенно внѣ врачебнаго наблюденія какъ въ виду крайняго недостатка врачей, такъ и потому, что туземное населеніе вообще неохотно обращается къ врачебной помощи и еще болѣе неохотно помѣщаетъ своихъ больныхъ въ больницы. Изъ отдѣльныхъ губерній по переполненію психіатрическихъ заведеній къ

началу отчетнаго года особенно выдавались: о. Сахалинъ (% переполненія 100,0), Гродненская (105,0%), Астраханская (118,0%), Енисейская (130,0), Архангельская (140,0%), Псковская (235,0%), Иркутская (235,0%), Могилевская (268,0%), Ставропольская (320,0%).

Общее число зарегистрованныхъ случаевъ душевныхъ заболѣваній въ отчетномъ году составляетъ 80.795, изъ коихъ въ спеціальныхъ лечебницахъ пользовалось 55.384 или 68,5% (остальные 2.304, находившіеся на пользованіи въ психіатрическихъ заведеніяхъ, относятся къ категоріи «на испытаніи» и «нервныя болѣзни»); въ соматическихъ больницахъ пользовалось 6.186 или 7,6%, и 19.225 душевно-больныхъ или 23,9% зарегистрованы въ частной практикѣ и амбулаторіяхъ. Приведенныя данныя о душевно-больныхъ, пользованныхъ внѣ спеціальныхъ больницъ, вѣрны лишь приблизительно, такъ какъ неизвѣстно, какой % душевно-больныхъ въ соматическихъ больницахъ находился на постоянномъ пользованіи, и какой лишь временно до перевода въ спеціальное заведеніе, а также какой % больныхъ, зарегистрованныхъ въ амбулаторіяхъ и частной практикѣ, поступилъ впослѣдствіи въ психіатрическія заведенія, и такимъ образомъ легко возможна повторная регистрація одного и того-же больного.

Во всѣхъ психіатрическихъ заведеніяхъ къ 1 января отчетнаго года состояло 28.468 чел., въ теченіи года поступило 29.220, умерло 5.077, и къ 1 января 1904 г. оставалось 30.529. Смертность къ общему числу пользованныхъ равнялась 8,8%. Полныя свѣдѣнія о числѣ проведенныхъ больничныхъ дней имѣются о 40.426 больныхъ, проведшихъ въ общей сложности 6.927.701 больничный день, что составляетъ въ среднемъ на одного больного 171,4 больничныхъ дня.

По отдѣльнымъ районамъ число больничныхъ дней на одного больного колеблется въ довольно широкихъ размѣрахъ, какъ это видно изъ слѣдующей таблицы:

	Число больничныхъ дней на одного больного.
Неземскія губ.	126,8
Привислинскія губ.	226,5
Остзейскія губ.	148,6
Земскія губ.	177,7
Обл. войска Донского	120,0
Кавказъ	171,0
Сибирь	122,6
Средняя Азія	80,0

Изъ общей суммы 57.688 призрѣвавшихся въ психіатрическихъ заведеніяхъ подробныя свѣдѣнія о распредѣленіи по отдѣльнымъ формамъ болѣзней доставлены для 56.619 случаевъ; больные эти распредѣляются слѣдующимъ образомъ:

	Абсолютныя числа.	% къ общему числу.	% выписанныхъ съ улучшеніемъ и выздоровѣвшихъ.	% умершихъ.
Манія	1.678	3,0	40,7	4,6
Меланхолія	2.273	4,0	33,4	7,7
Аменція	4.551	8,0	37,3	7,5
Острое слабоуміе	266	0,5	31,2	5,3
Паранойя	4.912	8,7	13,1	4,8
Психозы эпилептическіе	4.478	7,9	16,8	8,6
» истерическіе и неврастеническіе	1.787	3,2	34,4	1,9
Прогрессивный параличъ помѣшанныхъ	5.627	9,9	11,0	28,1
Слабоуміе вторичное, старческое и отъ органическаго пораженія мозга	13.598	24,0	5,6	10,8
Врожденное слабоуміе, идіотизмъ и кретинизмъ	3.401	6,0	3,1	4,7
Періодическіе психозы	3.091	5,5	43,0	3,2
Кататонія	848	1,5	13,6	6,8
Гебефренія	1.106	2,0	18,2	2,1
Дегенеративныя состоянія и нравственное помѣшательство	772	1,4	25,3	1,8
Не точно опредѣленныя душевныя разстройства.	1.056	1,9	30,1	7,7
Алкогольные психозы (острое опьяненіе, запой, бѣлая горячка и пр.).	4.847	8,6	76,0	1,8
Прочіе психозы отъ отравленія	257	0,4	55,6	17,9
Болѣзни мозга и нервныя	1.251	2,2	41,5	7,6
На испытаніи душевно-здоровые	820	1,4	—	—

Изъ таблицы видно, что наибольшія числа призрѣвавшихся въ психіатрическихъ заведеніяхъ въ отчетномъ году приходятся на страдавшихъ разнаго рода слабоуміемъ (вторичнымъ, старческимъ и отъ органическаго пораженія мозга)—24%; далѣе идутъ прогрессивные паралитики—9,9%, параноики—8,7%, алкоголики—8,6%, аментики—8,0%; меньше всего больныхъ было съ интоксикаціонными психозами (кромѣ алкогольныхъ)—0,4% и острымъ слабоуміемъ—0,5%. Наибольшій % выздоровленій и улучшеній наблюдался въ рубрикахъ: «алкогольные психозы» (76%), «прочіе психозы отъ отравленія» (55,6%), «періодическіе психозы»

(43%), «болѣзни мозга и нервныя» (41,5%), и вообще % улучшенія и выздоровленія высокъ для острыхъ психозовъ (манія, меланхолія, аменція)—37,0—40,7%; меньше всего улучшеній отмѣчено для вторичнаго и врожденнаго слабоумія и прогрессивнаго паралича. Наивысшая смертность наблюдалась въ рубрикѣ «прогрессивный параличъ» (28,1%), «интоксикаціонные психозы (кромѣ алкогольныхъ)—17,9% и «слабоуміе вторичное, старческое и отъ органическаго пораженія мозга» (10,8%); наименьшая смертность была для алкогольныхъ психозовъ (1,8%), различныхъ дегенеративныхъ состояній (1,8%) и для психозовъ истерическихъ и неврастеническихъ (1,9%).

Изъ общаго числа 5.077 умершихъ въ психіатрическихъ заведеніяхъ свѣдѣнія *о ближайшихъ причинахъ смерти* доставлены для 4.565.—Наиболѣе частыми причинами смерти служили—«душевныя болѣзни»—25,7%; цифра эта, однако, слишкомъ высока и не выражаетъ собою дѣйствительнаго числа случаевъ, въ коихъ душевное разстройство само по себѣ послужило причиной смерти, т. к. въ нѣкоторыхъ отчетахъ, какъ, напр., въ сводномъ отчетѣ по психіатрическимъ заведеніямъ гор. Москвы, почти для всѣхъ умершихъ причиною смерти показано душевное разстройство, что, конечно, едва-ли соотвѣтствуетъ дѣйствительности. За душевными болѣзнями идетъ легочная бугорчатка, отъ которой умерло 17,9%; болѣзни мозга—12,4%, общія незаразныя болѣзни, маразмъ и т. п.—6,0%, болѣзни кровеносной системы—5,4%. Отъ остро-заразныхъ болѣзней умерло 8,1%; изъ отдѣльныхъ заразныхъ болѣзней наибольшія числа умершихъ приходятся на крупозную пнеймонію—33,1% всѣхъ остро-заразныхъ болѣзней, дизентерію,—25,3% и піэмію и септицэмію—19,8%. Очень высока была смертность отъ дизентеріи въ Винницкой окружной лечебницѣ, въ которой отъ дизентеріи умерло 14,3% всѣхъ умершихъ. Заболѣванія дизентеріей не переводятся въ означенной лечебницѣ съ самыхъ первыхъ дней ея существованія; вѣроятно, эндемичность дизентеріи обусловливается загрязненностью воды рѣки Буга, такъ какъ крайне антисанитарный городъ Винница расположенъ выше лечебницы по теченію рѣки. Несмотря на то, что вода для питья больнымъ въ лечебницѣ дается только прокипяченная, это далеко, повидимому, не гарантируетъ отъ заболѣванія дизентеріей.

Свѣдѣнія *о возрастномъ составѣ* поступившихъ въ отчетномъ году доставлены для 27.490 случаевъ; наибольшее число поступленій далъ возрастъ отъ 25—35 лѣтъ—8.481 или 30,8% поступившихъ. Затѣмъ послѣдовательно располагаются слѣдующія возрастныя группы поступившихъ больныхъ: отъ 35—45 лѣтъ—25,0%, отъ 15—25 лѣтъ—20,7%, отъ 45—55 лѣтъ—12,4%, отъ 55—65 лѣтъ—7,8%, выше 65 лѣтъ—2,2% и до 15 лѣтъ—1,3%.

По *семейному состоянію* (свѣдѣнія имѣются для 25.124 случаевъ) наибольшее число поступившихъ были брачные—52,9%, безбрачныхъ было—38,9, и вдовыхъ—8,2%.

По *степени образованія* (свѣдѣнія доставлены о 23.278 поступившихъ) наибольшее число поступившихъ было съ низшимъ образованіемъ—48,%, затѣмъ слѣдуютъ совсѣмъ неграмотные—40,7%, лица со среднимъ образованіемъ—8,7% и съ высшимъ образованіемъ—1,8%.

По *мѣсту жительства и приписки* (свѣдѣнія доставлены о 25.486 больныхъ) наибольшее число поступленій дали уѣзды губерніи, въ которой находится данное психіатрическое заведеніе,—52,8%; изъ нихъ на уѣздъ, въ которомъ находится заведеніе, приходится 20,2% всей суммы поступленій изъ уѣздовъ. Далѣе идутъ губернскіе города губерній, въ которыхъ находится данная психіатрическая лечебница,—25,5%; число поступленій изъ другихъ губерній составило 16,8%, арестантовъ поступило 3,4%, воинскихъ чиновъ—1%, и иностранцевъ—0,5%.

По *повторности поступленія* (свѣдѣнія имѣются о 23.413 поступившихъ) больные распредѣляются такъ; 82,9% въ отчетномъ году поступило въ 1-й разъ, 11,4%—во 2-й разъ, 3,2%—въ 3-й разъ, и 2,5% болѣе 3-го раза.

По *продолжительности болѣзни до поступленія* въ психіатрическое заведеніе (свѣдѣнія доставлены о 14.272 больныхъ) наибольшее число приходится на болѣвшихъ 1—3 мѣсяца—42,6%; далѣе идутъ болѣвшіе 3—6 мѣсяцевъ—14,3%, болѣвшіе 6—12 мѣсяцевъ—11,6%, 1—2 года—9,0%, 2—3 года—5,9%; болѣе 3 лѣтъ до поступленія въ лечебницы болѣло 16,6%.

Изъ 7.700 *выздоровѣвшихъ* наибольшее число выздоровѣло *послѣ пребыванія* въ лечебницѣ 1—3 мѣсяца—66,7%; изъ нихъ главная масса выздоровленій приходится на алкогольные психозы. Послѣ пребыванія въ лечебницѣ 3—6 мѣсяцевъ выздоровѣло 15,5%; послѣ 6—12 мѣсячнаго пребыванія—10,6%; послѣ 1—2 лѣтъ—5,2%, и послѣ 2 и болѣе лѣтъ—2%.

Изъ *умершихъ* наибольшее число умерло *послѣ пребыванія* въ лечебницѣ 1—3 мѣсяца—30,2%; послѣ 3—6 мѣсяцевъ пребыванія умерло 11,3%, послѣ 6—12 мѣсяцевъ—13,4%, послѣ 1—2 лѣтъ—17,5%, послѣ 2—3 лѣтъ—8,9%, послѣ 3—5 лѣтъ—8,2%, и послѣ 5 лѣтъ и болѣе—10,4%.

По *категоріямъ* наибольшее число больныхъ составляли больные спокойные—34,1%; далѣе идутъ безпокойные—25,5%, неопрятные—11,8%, буйные—9,9%, опасные—9,6%, и слабые—9,1%.

Число *насильственныхъ дѣйствій* со стороны больныхъ (свѣдѣнія неполны) составило 88.740. Больше всего зарегистровано случаевъ рванья бѣлья и платья—31,3%; нападеній на больныхъ—27,0%, нападеній на прислугу—14,5%, битье оконъ—10,9%, битье посуды—4,7%, нападенія на надзирателей—3,9%, попытка къ побѣгамъ—2,5%, ломка вещей—1,9%, самоизувѣченія—1,4%. Менѣе одного процента всѣхъ случаевъ зарегистровано нападеній на врачей, побѣговъ, покушеній на самоубійство и самоубійствъ.

9) Родильные дома, пріюты и отдѣленія.

(Табл. стр. 18, 44, 70, 163—165).

Число родильныхъ домовъ и пріютовъ и родильныхъ отдѣленій при соматическихъ больницахъ въ отчетномъ году превышало 504, а число кроватей въ нихъ 3.508; приведенныя цифры нѣсколько ниже дѣйствительныхъ въ виду неполноты свѣдѣній о частныхъ родильныхъ пріютахъ; кромѣ того въ показанное число кроватей не вошли, за недоставленіемъ свѣдѣній, числа кроватей въ родильныхъ пріютахъ и отдѣленіяхъ Ковенской губ. и Амурской области, а также число кроватей въ родильныхъ заведеніяхъ Архангельской губ, 3 (изъ 5) пріютахъ Псковской губ. и пріютахъ г. Севастополя, въ коихъ число кроватей неопредѣленное и колеблется въ зависимости отъ надобности. Вовсе не было ни родильныхъ домовъ, ни родильныхъ отдѣленій, въ губерніяхъ Калишской, Кѣлецкой, Ломжинской, Плоцкой, Радомской, Сувалкской, Сѣдлецкой, Батумской обл., Елисаветпольской губ., Карсской обл., Кубанской обл., Ставропольской губ., Терской обл., Эриванской губ., Забайкальской обл., Самаркандской, Семипалатинской, Семирѣченской, Тургайской и Ферганской, т. е., по преимуществу, въ привислинскихъ губерніяхъ, на Кавказѣ и въ Средней Азіи.

Во всѣхъ 504 родильныхъ пріютахъ и отдѣленіяхъ къ 1 января отчетнаго года состояло 1.669 призрѣваемыхъ; изъ нихъ (по исключеніи 83, о коихъ свѣдѣній не доставлено), беременныхъ было 125 или 7,9%, роженицъ 417 или 26,3%, и родильницъ 1.044 или 65,8%. Поступило въ теченіе отчетнаго года 140.856; изъ нихъ (по исключеніи 21.506, о коихъ свѣдѣній не доставлено) было беременныхъ 18.917 или 15,9%, роженицъ 92.485 или 77,5%, и родильницъ 7.948 или 6,6%. Перворождающихъ къ числу всѣхъ поступившихъ было 24,2%. Умерло 634 призрѣваемыхъ, что составляетъ по отношенію ко всѣмъ призрѣвавшимся 0,4% смертности; изъ числа 634 умершихъ 168 или 26,5% умерло послѣ оперативныхъ пособій. Среднее число дней, проведенныхъ призрѣвавшимся въ пріютахъ и отдѣленіяхъ, равнялось 5. Разрѣшилось беременныхъ и роженицъ 128.107; изъ нихъ (по исключеніи 4.033, о коихъ нѣтъ свѣдѣній), своевременно—108.846 или 87,7%, несвоевременно—9.193 или 7,4%, и выкидышемъ—6.035 или 4,9%. Выписалось неразрѣшившись 3.328 беременныхъ. Дѣтей родилось 124.428; изъ нихъ живыхъ—114.790 или 92,2%, и мертвыхъ 9.638 или 7,8%. Двойней зарегистровано 2.214, тройней—33; четверней и пятерней не наблюдалось. Оперативныхъ пособій въ родильныхъ домахъ и отдѣленіяхъ произведено 11.454 (свѣдѣнія не полны); изъ нихъ наибольшее число приходится на операціи надъ послѣдомъ—29,1%; далѣе идутъ наложеніе щипцовъ—20,7%, извлеченіе—17,3%, поворотъ—15,3% и перфорація—9,5%; наименьшія числа приходятся на эмбріотомію—1,4% и кесарское сѣченіе—0,6%.

Внѣ спеціальныхъ пріютовъ и отдѣленій, въ общихъ соматическихъ больницахъ, зарегистровано 21.302 родовъ; въ частной практикѣ—220.822, изъ нихъ врачами зарегистровано 128.024 или 58%, и фельдшерицами и акушерками—92.798 или 42%.

10) Пастеровскія станціи.

(Табл. стр. 166—169).

Къ началу отчетнаго года въ Россіи имѣлось 13 Пастеровскихъ станцій—въ Вильнѣ, Кіевѣ, Варшавѣ, Казани, Москвѣ, Перми, Самарѣ, С.-Петербургѣ, Саратовѣ, Харьковѣ, Одессѣ, Тифлисѣ и Владивостокѣ; въ отчетномъ году открылась Пастеровская станція въ г. Колывани, Томской губ., оборудованная д-ромъ Б. И. Вендеромъ на собственныя средства.

На всѣхъ 14 станціяхъ пользовалось прививками 15.446 чел., изъ нихъ умерло во время и послѣ леченія 74. Если исключить изъ общаго числа пользованныхъ 541 не укушенныхъ, но приходившихъ въ соприкосновеніе съ больными животными и вообще лечившихся изъ мнительности, а также 431 пользованныхъ на Виленской станціи, которой свѣдѣнія о смертности не доставлены,—то *общій* % смертности составляетъ 0,5. Опредѣлить *истинный* процентъ смертности, т. е. не считая умершихъ до истеченія 15 дней послѣ окончанія прививокъ, не представляется возможнымъ за отсутствіемъ соотвѣтственныхъ свѣдѣній.

По возрасту наибольшее число пользованныхъ было 10—25 лѣтъ (4.965 чел.) и 0—10 л. (4.796 ч.), а наименьшее 55—65 лѣтъ (474 ч.) и выше 65 лѣтъ (222 ч.).

Свѣдѣнія о распредѣленіи пользованныхъ по категоріямъ имѣются для 13.056 случаевъ: изъ нихъ лицъ 1-ой категоріи, т. е. укушенныхъ животными, болѣзнь которыхъ доказана контрольными прививками, было 2.028 или 15,5%, лицъ 2-ой категоріи, т. е. укушенныхъ животными, бѣшенство которыхъ доказано вскрытіями или прижизненными болѣзненными симптомами, было 5.078 или 38,9%, и лицъ 3-ей категоріи, т. е. укушенныхъ подозрѣваемыми въ бѣшенствѣ животными, было 5.950 или 45,6%. Наивысшая смертность была у пользованныхъ 1-ой категоріи (1,7%), значительно меньшая у пользованныхъ 2-ой категоріи (0,4%) и еще меньше у лицъ 3-ей категоріи (0,3%).

Изъ 14.905 укушенныхъ громадное большинство—13.391 или 89,8% —были укушены собаками; въ 974 случаяхъ или 6,5% укусы были причинены кошкой, въ 170 или 1,1%—волкомъ, въ 126 или 0,8% —лошадью, въ 95 или 0,6% коровой; остальные 112 были укушены свиньей, лисицей, крысой, кроликомъ, обезьяной и пр. животными, а 37 были укушены человѣкомъ. Наибольшая смертность была при волчьихъ укусахъ—9,0%; среди укушенныхъ собаками смертность составляла

0,5%, и среди укушенныхъ кошкой—0,3%; среди укушенныхъ другими животными смертности или не было, или о ней не имѣется свѣдѣній.

Мѣстомъ укуса въ 7.997 случаяхъ или 53,6% были верхнія конечности, въ 4.836 или 32,4%—нижнія конечности и туловище, въ 1.165 или 7,9%—голова и лицо, и въ 907 или 6,1%—разныя части тѣла. Смертность была наибольшая при укусахъ въ голову и лицо—2,1%; при укусахъ въ верхнія конечности % смертности равнялся 0,5, при укусахъ въ нижнія конечности и туловище—0,3, и при укусахъ въ разныя части тѣла—0,2.

Изъ 14.299 случаевъ, о коихъ имѣются соотвѣтствующія свѣдѣнія, въ 5.648 или 39,5% укусы были одиночные, и въ 8.651 или 60,5%—множественные. Смертность при множественныхъ укусахъ (0,7%) была значительно выше смертности при укусахъ одиночныхъ (0,06%).

Изъ 14.571, о коихъ имѣются данныя свѣдѣнія, 5.306 или 36,4% были укушены черезъ одежду, и 9.265 или 63,6% укушены въ голое тѣло. Смертность при укусахъ черезъ одежду равнялась 0,1%, а при укусахъ въ голое тѣло—0,6%.

Прижиганія послѣ укусовъ не было сдѣлано въ 11.599 изъ 12.666 случаевъ, о которыхъ эти свѣдѣнія имѣются, или въ 91,6%, и прижиганіе было произведено у 1.067 укушенныхъ или у 8,4%. Смертность лицъ, которымъ послѣ укусовъ были сдѣланы прижиганія, равнялась 0,2%, и среди лицъ, которымъ прижиганіе не было произведено,—0,5%.

Въ теченіе 1-ой недѣли послѣ укуса явилось на станціи 70% укушенныхъ, на 2-ой недѣлѣ—20,8%, на 3-ьей—5,5%, и на 4-ой и позже—3,7%. Смертность среди явившихся на 1-ой недѣлѣ была 0,5%, среди явившихся на 2-ой недѣлѣ—0,4%, на 3-ьей недѣлѣ—0,6%, и на 4-ой недѣлѣ и позже—0,8%.

Наибольшія числа лечившихся приходятся на лѣтніе мѣсяцы (1.569—1.735 ч.) и весенніе (1.295—1.681), и наименьшія на зимніе (762—1.207) и осенніе (840—1.263).

II) Аптеки и аптекарскіе магазины.

(*Табл. стр. 20—21, 46—47, 72—73, 193—195*).

Всѣхъ аптекъ съ вольной продажей лекарствъ,—нормальныхъ, сельскихъ, а также временныхъ аптечныхъ отдѣленій и аптекъ гомеопатическихъ,—въ отчетномъ году состояло 3.765 [1]); изъ нихъ 1.769 были расположены въ городахъ, и 1.996 въ уѣздахъ. Общее число населенныхъ мѣстъ, въ коихъ имѣлись аптеки или аптечныя отдѣленія, равнялось 2.726.

[1]) Приведенная цифра расходится съ приведенной въ таблицахъ (стр. 72)—3.788, потому что въ послѣднее число вошли 23 аптеки безъ вольной продажи лекарствъ—при сельскихъ врачебныхъ участкахъ Енисейской губерніи.

Въ слѣдующей таблицѣ приведены приходившіяся въ среднемъ на каждую аптеку числа жителей по отдѣльнымъ губерніямъ и районамъ и среднія числа кв. верстъ, приходившіяся на одно мѣсто расположенія аптеки:

	На одну аптеку приходится жителей.			1 мѣсто расположенія аптекъ приходится на кв. вер.
	Всего.	Въ городахъ.	Въ уѣздахъ.	
Архангельская.	53.730	4.650	—	185.510
Астраханская	44.290	11.020	69.060	11.510
Виленская	26.880	7.140	42.350	750
Витебская	28.280	8.370	46.270	880
Волынская	31.740	11.430	38.340	695
Гродненская.	22.730	6.590	37.180	575
Кіевская	28.080	11.770	36.760	460
Ковенская	14.340	6.980	15.890	345
Минская	31.400	9.470	41.550	1.215
Могилевская.	38.420	7.510	63.810	1.055
Оренбургская	76.375	15.660	123.080	9.260
Подольская	27.210	9.170	31.530	360
Среднее для неземскихъ губерній.	*28.890*	*9.320*	*38.600*	*2.210*
Варшавская [1])	16.770	10.320	27.045	220
Калишская	21.490	4.120	31.800	240
Кѣлецкая.	31.235	1.660	50.030	205
Ломжинская.	21.910	8.235	27.500	530
Люблинская.	21.915	6.320	30.290	275
Петроковская	22.100	12.340	32.680	220
Плоцкая	29.810	8.130	45.290	395
Радомская	23.340	5.460	30.380	250
Сувалкская	19.140	2.660	55.385	400
Сѣдлецкая	22.030	8.980	26.110	320
Среднее для привислинскихъ губерній	*20.700*	*7.780*	*32.350*	*270*
Курляндская	7.780	6.060	8.200	320
Лифляндская	8.055	7.840	8.135	330
Эстляндская.	10.360	6.700	11.780	510
Среднее для остзейскихъ губерній.	*8.300*	*7.120*	*8.760*	*350*

[1]) Съ Варшавой.

	На одну аптеку приходится жителей.			1 мѣсто расположенія аптекъ приходится на кв. вер.
	Всего.	Въ городахъ.	Въ уѣздахъ.	
Бессарабская	27.640	10.380	38.790	670
Владимірская	62.270	5.880	287.840	1.945
Вологодская.	144.620	6.330	—	44.170
Воронежская	81.520	6.600	160.610	1.930
Вятская	141.479	5.670	471.310	7.500
Екатеринославская . . .	33.180	12.260	43.740	830
Казанская	81.365	8.270	739.160	3.400
Калужская	45.020	6.215	86.600	1.045
Костромская	81.440	6.000	364.340	4.340
Курская	68.620	9.510	145.120	1.275
Московская [1])	26.170	18.820	38.305	680
Нижегородская.	56.650	7.210	120.230	2.145
Новгородская	66.340	7-840	157.330	5.210
Олонецкая	80.435	9.220	187.250	22.465
Орловская	60.220	9.010	185.930	1.955
Пензенская	86.410	9.490	265.890	2.010
Пермская.	118.840	9.620	349.430	14.510
Полтавская	65.750	7.990	210.130	1.185
Псковская	49.550	5.190	116.080	3.160
Рязанская	77.690	7.810	176.690	1.475
Самарская	75.400	9.505	126.960	3.905
С.-Петербургская [2]) . .	14.990	13.520	18.735	800
Саратовская	62.145	15.122	139.590	2.855
Симбирская	77.560	8.645	198.170	2.720
Смоленская	75.520	9.340	236.230	2.590
Таврическая [3])	21.110	9.055	30.430	840
Тамбовская	63.920	8.510	121.550	1.500
Тверская	63.340	6.760	199.120	2.185
Тульская	56.220	9.010	137.760	1.235
Уфимская.	139.010	14.980	250.635	6.310
Харьковская	46.520	8.380	120.990	1.370
Херсонская [4]).	19.590	9.480	30.220	710

[1]) Съ Москвой.
[2]) Съ С.-Петербургомъ.
[3]) Съ Севастополемъ.
[4]) Съ Одессой и Николаевомъ,

	На одну аптеку приходится жителей.			1 мѣсто расположенія аптекъ приходится на кв. вер.
	Всего.	Въ городахъ.	Въ уѣздахъ.	
Черниговская	54.570	9.120	103.975	1.150
Ярославская.	44.850	8.660	189.590	1.950
Среднее для земскихъ губерній	*49.820*	*10.160*	*106.830*	*2.480*
Обл. Войска Донскаго .	33.490	6.400	53.250	2.630
Среднее для Европейской Россіи	*34.440*	*9.360*	*58.610*	*1.815*
Бакинская.	42.330	17.430	77.180	2.635
Батумская обл.	26.930	13.530	40.330	1.530
Дагестанская обл. . . .	162.480	2.350	—	6.525
Елисаветпольская . . .	65.850	18.850	91.960	3.220
Карсская обл..	76.050	22.410	93.930	4.120
Кубанская обл.	26.735	9.970	31.190	1.210
Кутаисская	16.120	5.130	18.990	385
Ставропольская	48.765	16.220	54.190	2.765
Терская обл.	36.330	10.580	60.240	2.885
Тифлисская.	23.130	11.245	36.800	1.280
Черноморская	10.430	8.170	14.940	980
Эриванская	74.260	15.850	122.940	2.710
Среднее для Кавказа . .	*33.610*	*11.520*	*45.695*	*1.740*
Амурская обл.	31.070	21.690	40.440	196.660
Енисейская	72.120	13.350	160.280	248.210
Забайкальская обл. . .	83.760	17.110	150.410	74.620
Иркутская	44.225	10.080	98.850	70.910
Приморская обл. . . .	47.170	15.140	—	405.420
Тобольская	150.320	8.150	—	152.400
Томская	102.100	13.390	183.410	43.800
Якутская обл.	36.695	9.578	—	1.482.533
Остр. Сахалинъ	—	—	—	—
Среднее для Сибири. . .	*87.410*	*12.500*	*226.140*	*182.040*
Акмолинская обл. . . .	118.930	15.610	—	102.440
Закаспійская обл. . . .	58.440	6.580	369.630	81.115
Самаркандская обл. . .	328.850	64.960	856.630	30.300
Семипалатинская обл. .	131.160	24.050	184.720	135.270
Семирѣченская обл. . .	509.815	61.640	957.990	144.480
Сыръ-Дарьинская обл. .	162.830	25.620	1.397.730	110.460

	На одну аптеку приходится жителей.			1 мѣсто расположеніе аптекъ приходится на кв. вер.
	Всего.	Въ городахъ.	Въ уѣздахъ.	
Тургайская обл.	267.450	14.980	—	193.250
Уральская обл.	143.870	11.040	—	78.340
Ферганская обл.	251.600	37.050	—	16.130
Среднее для Средней Азіи.	*177.110*	*23.500*	*964.380*	*88.725*
Среднее для Азіятской Россіи	*60.030*	*14.280*	*99.540*	*43.485*
Среднее для Имперіи . .	*37.185*	*9.900*	*61.380*	*6.860*

Какъ видно изъ таблицъ, по относительнымъ къ населенію цифрамъ, какъ въ городахъ, такъ и въ уѣздахъ, наибольшее число аптекъ имѣлось въ остзейскихъ и привислинскихъ губерніяхъ, а наименьшее въ Сибири и средне-азіятскихъ областяхъ. Наиболѣе благопріятныя пространственныя отношенія также имѣлись для губерній привислинскихъ и остзейскихъ, и наименѣе благопріятныя для Сибири и Средней Азіи. Внѣ городовъ вовсе не имѣлось аптекъ съ вольной продажей лекарствъ въ Архангельской губ., Вологодской, Дагестанской обл., Приморской обл., Тобольской губ., Якутской обл., Акмолинской, Тургайской, Уральской и Ферганской.

Число исполненныхъ въ отчетномъ году во всѣхъ аптекахъ платныхъ рецептовъ показано въ 24.021.677, а вырученная по рецептамъ сумма въ 11.986.065 р. 96 коп.; средняя стоимости рецепта составила 49,9 коп. Сумма, вырученная по ручной продажѣ, показана въ 7.863.821 руб. 8 коп.; валовой доходъ по рецептамъ и по ручной продажѣ такимъ образомъ показанъ въ 19.849.887 р. 4 к., — такъ что каждый житель въ среднемъ уплатилъ аптекамъ по 14,2 коп.

Судя поотношеніямъ суммы, вырученной по ручной продажѣ, къ суммѣ, вырученной по рецептамъ, ручная продажа была наиболѣе развита въ остзейскихъ губерніяхъ, привислинскихъ, въ Сибири и Средней Азіи, какъ это видно изъ, слѣдующей таблицы.

	Отношеніе суммы, вырученной по ручной продажѣ, къ суммѣ, вырученной по рецептамъ.
Неземскія губ.	0,4
Привислинскія губ.	0,8
Остзейскія губ.	1,2
Земскія. »	0,6
Обл. войска Донскаго	0,7
Кавказъ.	0,5

	Отношеніе суммы, вырученной по ручной продажѣ, къ суммѣ, вырученной по рецептамъ.
Сибирь	0,9
Средняя Азія	0,9
Вся Имперія	*0,6*

Фармацевтовъ въ аптекахъ числилось 6.694, и аптекарскихъ учениковъ 4.200; такимъ образомъ въ среднемъ на каждую аптеку приходилось 1,8 фармацевтовъ и 1,1 аптекарскій ученикъ. Колебанія приведенныхъ цифръ по отдѣльнымъ районамъ видны изъ слѣдующій таблицы:

	На одну аптеку приходилось:	
	Фармацевтовъ.	Аптекарскихъ учениковъ.
Неземскія губ.	1,4	1,5
Привислинскія губ.	1,7	0,5
Остзейскія губ.	1,4	0,6
Земскія губ.	2,0	1,3
Обл. войска Донскаго . . .	1,6	0,4
Кавказъ	1,7	0,8
Сибирь	2,0	0,6
Средняя Азія	1,5	0,8

Такимъ образомъ наибольшія числа фармацевтовъ въ аптекахъ приходились на земскія губерніи и Сибирь, а наибольшія числа аптекарскихъ учениковъ на губерніи неземскія, въ которыхъ число учениковъ превышало число фармацевтовъ.

Число аптекарскихъ магазиновъ и москательныхъ лавокъ превышало 5.088 [1]).

За тайную торговлю ядовитыми и сильнодѣйствующими веществами было привлечено къ судебной отвѣтственности 264 владѣльца магазиновъ; судя по числу привлеченій къ отвѣтственности, тайная торговля ядовитыми веществами была наиболѣе распространена въ губерніяхъ Западнаго Края и наименѣе въ остзейскихъ губерніяхъ.

12) Фельдшерскія и повивальныя школы.

(*Табл. стр. 182—186*).

Въ отчетномъ году числилось 39 фельдшерскихъ школъ гражданскаго вѣдомства; изъ нихъ мужскихъ было 25, и женскихъ 14. Повивальныхъ школъ было 38.

Число воспитанниковъ въ мужскихъ фельдшерскихъ школахъ къ началу от-

[1]) Свѣдѣнія не доставлены по Гродненской губ., г. Севастополю и Эриванской губ.

четнаго года равнялось 2.595; окончили курсъ и получили фельдшерское званіе 501 [1]). Число преподавателей во всѣхъ школахъ равнялось 298. Стоимость содержанія школъ превысила 283.105 рублей [2]).

Число воспитанницъ въ женскихъ фельдшерскихъ школахъ къ началу года превышало 1.480 [3]); окончили курсъ 347 [4]). Число преподавателей превышало 203 [5]). Стоимость содержанія женскихъ фельдшерскихъ школъ превысила 122.216 рублей [6]).

Число воспитанницъ въ повивальныхъ школахъ къ началу года превышало 2.408 [7]). Окончили курсъ болѣе 1.115 [8]). Число преподавателей превышало 144. Стоимость содержанія повивальныхъ школъ превысила 154.627 руб. [9]).

13) Гигіеническія лабораторіи и санитарный надзоръ за торговлей съѣстными припасами и приготовленіемъ кумыса, кефира и искусственныхъ минеральныхъ водъ.

(Табл. стр. 187—192).

Гигіеническія лабораторіи въ отчетномъ году имѣлись: въ Астрахани, Вильнѣ, Витебскѣ, Житомірѣ, Кіевѣ, Ковнѣ, Минскѣ (3), Каменецъ-Подольскѣ, Варшавѣ, Люблинѣ, Замостьи, Лодзи, Плоцкѣ, Радомѣ, Митавѣ, Ригѣ, Юрьевѣ, Киліи, Иваново-Вознесенскѣ, Екатеринославѣ, Москвѣ, Н. Новгородѣ, Новгородѣ, Пензѣ, С.-Петербургѣ, Симферополѣ, Севастополѣ, Тулѣ, Харьковѣ, Херсонѣ, Елисаветградѣ, Одессѣ, Ростовѣ на Дону, Баку, Батумѣ, Тифлисѣ, Эривани и Томскѣ,— всего 40. Приведенныя свѣдѣнія неполны, въ виду недоставленія свѣдѣній о нѣкоторыхъ частныхъ лабораторіяхъ, и въ дѣйствительности число лабораторій нѣсколько превышало приведенное число. Большинство (31) лабораторій содержалось на счетъ городскихъ общественныхъ управленій, а остальныя на счетъ частныхъ лицъ и обществъ. Стоимость содержанія лабораторій превышала

[1]) Безъ окончившихъ курсъ въ Симбирской фельдшерской школѣ, которой свѣдѣнія не доставлены.
[2]) Свѣдѣнія не доставлены о стоимости содержанія Черниговской фельдшерской школы.
[3]) Безъ Училища фельдшерицъ при СПБ. Воспитательномъ домѣ.
[4]) Свѣдѣнія о числѣ окончившихъ курсъ не доставлены по школѣ фельдшерицъ Бессарабскаго губ. земства и училищу фельдшерицъ при СПБ. Воспитательномъ Домѣ.
[5]) Свѣдѣній не доставлено СПБ. Суворовскимъ училищемъ и училищемъ фельдшерицъ при СПБ. Воспитательномъ Домѣ.
[6]) Свѣдѣній не доставлено о стоимости содержанія Училища для фельдшерицъ при Московской Маріинской больницѣ и училища фельдшерицъ при СПБ. Воспитательномъ Домѣ.
[7]) Свѣдѣній не доставлено Повивальнымъ Институтомъ при СПБ. родовспом. заведеніи.
[8]) Свѣдѣній не доставлено родовспом. учебнымъ заведеніемъ при Кіевской городской Александровской больницѣ, повивальной школой при Юрьевской акушерской клиникѣ, повивальной школой д-ра Долина въ Ригѣ, пов. школой им. Чижова въ Костромѣ, Пов. Институт. при СПБ. родовспом. зав., Пов. Институтомъ при Харьковскомъ Унив., пов. школой при еврейской больницѣ въ г. Николаевѣ.
[9]) Не имѣется свѣдѣній о стоимости содержанія родовспом. учебн. зав. при Кіевской Александровской больницѣ, Курляндской пов. школы, пов. школы Рижской гор. больницы, пов. школы при Юрьевской акуш. клин., Казанскаго Повив. Института, Костромской пов. школы имени Чижова, Повив. инст. при СПБ. родовсп. зав., Саратовскаго родовсп. учеб. зав., Тульской пов. школы, Повив. Институт. Харьковскаго Унив., пов. школы при Павловскомъ пріютѣ въ г. Одессѣ и частн. пов. школы Тригера въ Одессѣ.

107.324 рублей; приведенная цифра является лишь приблизительной, какъ въ виду недоставленія свѣдѣній о стоимости содержанія нѣкоторыми лабораторіями, такъ и въ виду того, что въ цифру эту вошли и расходы по произведеннымъ нѣкоторыми врачебными отдѣленіями изслѣдованіямъ пищевыхъ продуктовъ.

Число произведенныхъ на всѣхъ названныхъ лабораторіяхъ изслѣдованій пищевыхъ продуктовъ и напитковъ превышало 99.000. Свѣдѣнія о результатахъ анализовъ отличаются крайней неполнотой и доставлены лишь очень немногими лабораторіями. Въ С.-Петербургской городской лабораторіи изъ числа 3.011 пробъ найдено недоброкачественныхъ и фальсифицированныхъ 800, что составляетъ 26,5%; въ Варшавской гигіенической лабораторіи изъ 1.390 пробъ неудовлетворительными найдено 343 или 24,7%; на Кіевской гор. санитарной станціи % недоброкачественныхъ пробъ пищевыхъ продуктовъ составилъ 21,8%, въ Одесской гор лабораторіи—23,4%, въ Витебской лабораторіи—34,5%, въ Лодзинской—61%, въ Херсонской и Елисаветградской 43%, въ Тифлисской—38,5%. Въ остальныхъ лабороторіяхъ, доставившихъ свѣдѣнія о результатахъ анализовъ, числа изслѣдованій слишкомъ малы для вывода процентныхъ отношеній.

Число привлеченій къ судебной отвѣтственности за торговлю недоброкачественными и фальсифицированными съѣстными припасами и за нарушенія санитарныхъ постановленій о торговлѣ ими—превысило 15.521.

Изъ числа имѣвшихся 3.486 заведеній для приготовленія кумыса, кефира и искусственныхъ минеральныхъ водъ за санитарныя нарушенія было привлечено къ отвѣтственности 406 владѣльцевъ означенныхъ заведеній. Наибольшее относительное къ числу заведеній количество привлеченій приходится на привислинскія губерніи, въ которыхъ % привлеченій составилъ 23.

14) Врачебно-санитарный надзоръ за проституціей.

(Табл. стр. 196—201).

Въ отчетномъ году періодическому освидѣтельствованію подвергались 15.592 проститутки домовъ терпимости и 16.097 проститутокъ-одиночекъ; кромѣ того подвергнуто освидѣтельствованію 10.392 задержанныхъ по подозрѣнію въ тайной проституціи. Изъ женщинъ домовъ терпимости больныхъ сифилисомъ и венерическими болѣзнями было 47,7%, изъ одиночекъ—46,0%, и изъ задержанныхъ по подозрѣнію 39,5%.

Процентныя отношенія отдѣльныхъ формъ венерическихъ болѣзней видны изъ слѣдующей таблицы:

% *больныхъ.*

	Сифилисомъ.	Мягкимъ шанкромъ.	Перелоемъ.
Женщины домовъ терпимости .	18,1	10,6	19,0
Одиночки	17,3	8,2	20,5
Задержанныя по подозрѣнію .	16,2	6,3	17,0

Приведенныя данныя о зараженности поднадзорныхъ и тайныхъ проституткъ допускаютъ, конечно, лишь весьма условное сравненіе, т. к. приведенные % больныхъ поднадзорныхъ проституткъ составляютъ результатъ періодически повторявшагося многократнаго освидѣтельствованія, тогда какъ % больныхъ изъ задержанныхъ по подозрѣнію выведенъ изъ случайныхъ, по большой части, однократныхъ въ теченіе года осмотровъ. Въ виду этого зараженность тайныхъ проституткъ должна быть признана весьма значительной, и она во всякомъ случаѣ не меньше зараженности проституткъ поднадзорныхъ.

Изъ отдѣльныхъ формъ сифилиса у тайныхъ проституткъ замѣчалось преобладаніе первичнаго сифилиса и третичныхъ его формъ, какъ это видно изъ слѣдующей таблицы:

% больныхъ.

	Первичнымъ сифилисомъ.	Вторичнымъ сифилисомъ.	Третичнымъ сифилисомъ.
Женщины домовъ терпимости .	3,0	14,1	1,0
Одиночки	2,7	13,8	0,8
Задержанныя по подозрѣнію .	3,6	11,5	1,1

15) Расходы на медицинскую часть.

(Табл. стр. 22—24, 48—50, 74—76).

Общая сумма расходовъ на медицинскую часть въ отчетномъ году превысила 59.773.697 рублей. Приведенная цифра ниже дѣйствительной, въ виду неполноты свѣдѣній о расходахъ на медицинскую часть различныхъ вѣдомствъ — тюремнаго, желѣзнодорожнаго, М-ва Финансовъ, Вѣдомства Учрежденій Императрицы Маріи, — а также о расходахъ на заводахъ, фабрикахъ и промыслахъ. По нѣкоторымъ губерніямъ и областямъ названныя свѣдѣнія довольно полны, по другимъ-же отличаются крайней неполнотой. Въ частности правительственные расходы на медицинскую часть по С.-Петербургу приведены только по М-ву Внутреннихъ Дѣлъ; не доставлено также свѣдѣній о расходахъ Костромскаго и Буйскаго уѣздныхъ земствъ. Во всякомъ случаѣ свѣдѣнія о расходахъ на медицинскую часть, касающихся главной массы населенія, достаточно полны, хотя и не абсолютно.

Ежегодное возростаніе абсолютныхъ и относительныхъ къ населенію чиселъ расходовъ на медицинскую часть видно изъ нижеприводимой таблицы; увеличеніе расходовъ отчасти обусловливается болѣе полнымъ доставленіемъ свѣдѣній [1]), а отчасти и дѣйствительнымъ увеличеніемъ расходовъ.

[1]) Расходы на медицинскую часть различныхъ вѣдомствъ региструются въ мѣстныхъ отчетахъ съ 1902 г., чѣмъ объясняется рѣзкое возростаніе цифръ въ этомъ году.

Расходы на медицинскую часть.

	Абсолютныя числа.	На каждаго жителя приходилось въ среднемъ рублей:
1897 г.	30.952.251	0,24
1898 »	33.707.302	0,26
1899 »	37.763.965	0,28
1900 »	40.434.123	0,30
1901 »	43.862.162	0,32
1902 »	55.852.831	0,41
1903 »	*59.773.697*	*0,43*

Отдѣльныя статьи произведенныхъ въ отчетномъ году расходовъ на медицинскую часть располагаются въ слѣдующемъ порядкѣ:

	Абсолютныя числа.	% къ общей суммѣ.
Содержаніе лечебныхъ заведеній безъ расходовъ на медицинскій персоналъ	29.137.116	48,7
Содержаніе врачей	9.947.277	16,6
Содержаніе фельдшеровъ . . .	6.555.812	11,0
Безплатная выдача лекарствъ .	5.472.220	9,1
Содержаніе фармацевтовъ . . .	878.477	1,5
Борьба съ эпидеміями	781.903	1,3
Оздоровленіе населенныхъ мѣстъ.	620.718	1,0
Санитарные бюро	476.066	0,8
Оспопрививаніе	448.202	0,7
Гигіеническія лабораторіи . . .	107.324	0,2
Прочіе расходы	5.348.576	8,9

По отдѣльнымъ районамъ получаются слѣдующія относительныя на 1 жителя цифры расходовъ:

На 1 жителя въ среднемъ приходилось.

	Рублей.
Неземскія губ.	0,21
Привислинскія губ.	0,25
Остзейскія губ.	0,82
Земскія губ.	0,55
Обл. войска Донского	0,45
Кавказъ	0,29
Сибирь	0,37
Средняя Азія	0,08

Въ нижеслѣдующей таблицѣ приведены относительныя цифры расходовъ по отдѣльнымъ губерніямъ и областямъ, причемъ послѣднія расположены въ нисходящемъ порядкѣ по величинѣ расходовъ:

	На 1 жителя въ среднемъ приходилось рублей:		На 1 жителя въ среднемъ приходилось рублей:
Остр. Сахалинъ	3,29	Курская	0,47
Г. Москва	2,96	Обл. войска Донского	0,45
Г. С.-Петербургъ	2,77	Казанская	0,44
Г. Варшава	2,57	Самарская	0,41
Г. Одесса	2,55	Тамбовская	0,41
Г. Николаевъ	1,70	Курляндская	0,40
Приморская обл.	1,62	Тверская	0,39
Амурская обл.	1,53	Тульская	0,39
Московская	1,28	Калужская	0,38
Лифляндская	1,08	Орловская	0,38
Г. Севастополь	0,96	Рязанская	0,38
Иркутская	0,91	Якутская обл	0,38
Олонецкая	0,84	Симбирская	0,37
Владимірская	0,82	Новгородская	0,36
Черноморская	0,81	Полтавская	0,35
Бакинская	0,70	Вятская	0,33
Батумская обл.	0,69	Кіевская	0,32
Таврическая	0,68	Уфимская	0,32
Эстляндская	0,67	Черниговская	0,31
Астраханская	0,65	Бессарабская	0,30
Екатеринославская	0,59	Пензенская	0,30
С.-Петербургская	0,58	Воронежская	0,28
Тифлисская	0,58	Кубанская обл.	0,28
Херсонская	0,57	Подольская	0,25
Костромская	0,55	Петроковская	0,24
Пермская	0,54	Псковская	0,24
Ярославская	0,52	Забайкальская обл.	0,24
Вологодская	0,51	Терская обл.	0,22
Нижегородская	0,50	Тобольская	0,22
Саратовская	0,50	Виленская	0,21
Харьковская	0,50	Енисейская	0,21
Архангельская	0,48	Кутаисская	0,17
Смоленская	0,48	Закаспійская обл.	0,17

	На 1 жителя въ среднемъ приходилось рублей:		На 1 жителя въ среднемъ приходилось рублей:
Волынская	0,16	Елисаветпольская	0,09
Ставропольская	0,15	Сыръ-Дарьинская обл.	0,09
Витебская	0,14	Тургайская обл.	0,09
Могилевская	0,14	Минская	0,08
Оренбургская	0,14	Сѣдлецкая	0,08
Томская	0,14	Самаркандская обл.	0,08
Дагестанская обл.	0,13	Калишская	0,07
Плоцкая	0,12	Люблинская	0,07
Ковенская	0,11	Уральская обл.	0,07
Карсская обл.	0,11	Радомская	0,06
Эриванская	0,11	Сувалкская	0,06
Гродненская	0,10	Семирѣченская обл.	0,06
Кѣлецкая	0,10	Ферганская обл.	0,06
Акмолинская обл.	0,10	Ломжинская	0,04
Семипалатинская обл.	0,10	Варшавская	0,03

Какъ видно изъ приведенныхъ таблицъ, наибольшія среднія цифры расходовъ приходились на губерніи остзейскія и земскія, а наименьшія на средне-азіятскія области.

Изъ общей суммы 59.708.975 рублей [1]) 10,5% приходилось на расходы правительственные (включая и расходы приказовъ общественнаго призрѣнія въ неземскихъ губерніяхъ); 8,9% приходилось на земскіе сборы неземскихъ губерній (считая врачебные, больничные сборы и расходы совѣтовъ общественнаго призрѣнія въ привислинскихъ губерніяхъ и дворянскіе сборы въ Лифляндской и Эстляндской губерніяхъ); 12,8%—на расходы губернскихъ земствъ, 31,4%—на расходы уѣздныхъ земствъ, 20,1%—на расходы городовъ, 15,6%—на расходы частныхъ лицъ и обществъ, и 0,6% на прочіе расходы (изъ мірскихъ суммъ Волынской губерніи, войсковыхъ суммъ Кубанской и Терской областей и общественныхъ станичныхъ и сельскихъ суммъ Кубанской области).

По отдѣльнымъ районамъ получаются слѣдующія %-ныя отношенія различныхъ расходовъ:

	Правительств. и прик. общ. призрѣнія.	Земскихъ сборовъ, врачебн. и больн. сбор., Сов. обществ. призр. и дворянск. сборы.	Губернскихъ земствъ.	Уѣздныхъ земствъ.	Городовъ.	Частн. лицъ и обществъ.	Прочіе.
Неземскія губ.	29,9	34,2	—	—	8,4	27,3	0,2
Привислинскія губ.	11,4	58,4	—	—	4,0	26,1	—

[1]) Безъ расходовъ по г. Севастополю, по которому нижеприведенныя свѣдѣнія не доставлены.

	Правительств. и прик. общ. призрѣнія.	Земскихъ сборовъ, врачебн. и больн. сбор., Сов. обществ. призр. и двор. сборы.	Губернскихъ земствъ.	Уѣздныхъ земствъ.	Городовъ.	Частн. лицъ и обществъ.	Прочіе.
Остзейскія губ. . .	10,0	7,2	—	—	51,5	31,3	—
Земскія губ. . . .	5,1	—	18,2	44,4	20,1	12,2	—
Обл. войска Донского .	33,4	14,3	—	—	26,1	26,1	—
Кавказъ	15,4	17,7	—	—	30,5	23,2	13,2
Сибирь	43,8	25,6	—	—	17,6	12,9	—
Средняя Азія . . .	11,8	49,7	—	—	36,0	2,0	0,5

Изъ приведенныхъ данныхъ видно, что правительственные расходы на медицинскую часть были наибольшими ко всей суммѣ расходовъ—въ Сибири и области войска Донского; расходы изъ земскихъ сборовъ неземскихъ губерній, больничныхъ сборовъ и пр. были наибольшими въ привислинскихъ, неземскихъ губерніяхъ и средне-азіятскихъ областяхъ; городскіе расходы и расходы частныхъ лицъ и обществъ—въ остзейскихъ губерніяхъ. Въ земскихъ губерніяхъ главную массу расходовъ составляли расходы уѣздныхъ и губернскихъ земствъ.

16) Судебно-медицинская часть.

(Табл. стр. 25—27, 51—53, 77—79).

Всѣхъ судебно-медицинскихъ осмотровъ и вскрытій мертвыхъ тѣлъ въ теченіе отчетнаго года произведено 35.959, причемъ смерть признана врачами насильственной въ 23.575 случаяхъ, т. е. въ 65,6%; въ 10.904 случаяхъ или 30,3% смерть послѣдовала отъ болѣзненныхъ состояній, и въ 1.480 случаяхъ или 4,1% причина смерти за гнилостью трупа не могла быть обнаружена.

Изъ числа 23.575 случаевъ насильственной смерти было: убійствъ 10.199 или 43,2%, самоубійствъ 3.236 или 13,7%, и дѣтоубійствъ 1.755 или 7,4%. Остальные 8.385 случаевъ или 35,6% относятся на счетъ смерти неумышленной или случайной.

Освидѣтельствованій живыхъ людей произведено 191.473; наибольшее число освидѣтельствованій было произведено для опредѣленія степени тяжести ранъ и другихъ поврежденій — въ 138.501 или 72,3% всего числа осмотровъ; въ 7.406 случаяхъ или 3,9% освидѣтельствованіе произведено для опредѣленія состоянія умственныхъ способностей; въ 3.289 или 1,7% для опредѣленія растлѣнія и изнасилованія; въ 3.008 или 1,6% для опредѣленія беременности или послѣродоваго состоянія, и въ 273 случаяхъ или 0,1% по поводу мужеложства и скотоложства.

Въ остальныхъ 38.996 случаяхъ или 20,4% осмотръ живыхъ людей былъ произведенъ для опредѣленія состоянія здоровья вообще и по различнымъ другимъ судебно-медицинскимъ вопросамъ.

Судебно-медицинскихъ освидѣтельствованій различныхъ предметовъ произведено 13.921. Въ 10.764 случаяхъ или 77,3% освидѣтельствованіе производилось путемъ простого осмотра; въ 1.717 или 12,3% путемъ химическаго изслѣдованія, въ 874 или 6,3% путемъ микроскопическаго изслѣдованія, и въ 307 случаяхъ или 2,2% изслѣдованіе было комбинированное. Характеръ освидѣтельствованія для остальныхъ 259 случаевъ не указанъ.

Всѣхъ судебно-медицинскихъ актовъ было выдано 237.630.

17) Результаты врачебнаго осмотра лицъ, подлежавшихъ призыву къ отбыванію воинской повинности въ 1903 году.

(Табл. стр. 202—225).

Изъ общаго числа 1.120.718 призывавшихся къ отбыванію воинской повинности врачебному осмотру подвергнуто 770.020; изъ нихъ по болѣзнямъ и тѣлеснымъ недостаткамъ признано совсѣмъ неспособными къ военной службѣ 82.798 чел. или 10,7%.

Свѣдѣнія о причинахъ признанія неспособными доставлены для 78.217 случаевъ; изъ нихъ наибольшія числа дали:

	Абсолютныя числа.	%
Бугорчатка и болѣзни органовъ дыханія (ст. 52 и 53 лит. А) . .	6352	8,1
Болѣзни сердца и сосудовъ (ст. 54)	5523	7,1
Слѣпота на одинъ или оба глаза (ст. 30)	5522	7,1
Рубцы, наклонные къ изъязвленію (ст. 11)	5365	6,9
Глухота и болѣзни органа слуха (ст. 34—37)	5287	6,8
Болѣзни органа зрѣнія, кромѣ слѣпоты (ст. 23—29, 31—33) . .	5023	6,4
Несовершенная подвижность или недѣятельность большихъ суставовъ (ст. 67)	4985	6,4
Грыжи (ст. 56)	4304	5,5
Искривленіе позвоночника (ст. 64)	3373	4,3
Неправильно образованная грудь, узкая, рахитическая и т. п. (ст. 51).	3194	4,1
Болѣзни яичекъ (ст. 60—63).	3174	4,1

Замѣченныя опечатки.

Страница.	Строка.	Напечатано:	Слѣдуетъ:
1	14 сверху	управленій, къ	управленій къ
5	7 »	40,0%	40,0‰
13	8 »	умершихъ для	умершихъ; для
30	10 »	на ванныхъ	названныхъ
31	7 »	желательные и	желательные, и
35	2 снизу	1%	61%
48	15 сверху	1902 г. а въ	1902 г., а въ
49	4 снизу	возраста и	возраста, и
67	2 »	пунктъ и	пунктъ, и
73	2 »	абсолютнымъ, числамъ	абсолютнымъ числамъ
78	18 сверху	жилищъ Въ	жилищъ. Въ
—	3 снизу	и т. п., въ виду	и т. п. Въ виду
—	— »	количетва	количества
79	2 сверху	энергично чѣмъ, противъ	энергично, чѣмъ противъ
92	8 снизу	Кубанскомъ	Кубинскомъ
99	2 сверху	жилищъ, тѣсныя	жилищъ; тѣсныя
100	14 и 15 снизу	вождается	и сопровождается
122	11 сверху	средне-восточной	средне-волжской